

3

KOEL- EN RUITEN- SPROEIERVLOEISTOF









t



















Inhoudsopgave

	Blz
Verrijdbare vulsystemen met pneumatische pompen voor 60 en 200 liter vaten	65
Oliebar, liquidstore en vulpompen	65
Electrische-, plunjer- membraan- en mengpompen	73
Veerbediende slanghaspels met bijhorende appendages	67
Electronische handvulmeters en afgiftepistolen	69
Aftappanelen, kranen en meters	69
Handhevelpompen en adapters voor vaten	70
Gietkannen en trechters	71
Handbediende vatkranen voor 60 en 200 liter vaten	72
Verrijdbare opvang- en afzuigwagens met verstelbare trechters	72
Lage verrijdbare opvangbakken tot 150 liter	73
Verrijdbare drumdollys voor 60 en 200 liter vaten	74
Montage- aansluitsets, beugels en appendages voor pompen	75
Slangen en appendages voor haspels	77
Stationaire meters en pulsgevers	78
Draaikoppelingen, slanghoezen, slangetjes en "non-drips" voor handvulmeters	78
Batterijen voor electronische meter	79








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE34229	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“. 	1.106,00
	OE34230	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter. 	1.438,00
	OE34249	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“. 	1.182,00
	OE34250	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter. 	1.514,00
	OE34219	Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“. 	1.381,00
	OE34220	Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter. 	1.713,00
	AO00900KVS	Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter voor opslag van koel- en ruitensproeiervloeistof. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur Frame : grijs (RAL 7015) <ul style="list-style-type: none"> - Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met deksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en een 2" sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster. 	2.275,00
	AO00810KVSLIQ	RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad) 	1.020,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FE00439	Plus elektrische pomp Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomppomp 65 ltr/min Maximale capaciteit: 65 ltr/ minuut. - 230Volt, 800W. (IP44) - Ingebouwde automatische thermische beveiliging. - RVS as en kunststof waaier. - Aansluitingen 1"-binnendraad	625,00
	FE00440	Plus elektrische pomp Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomppomp 80 ltr/min Maximale capaciteit: 80 ltr/ minuut. - 230Volt, 800W. (IP44) - Ingebouwde automatische thermische beveiliging. - RVS as en kunststof waaier. - Aansluitingen 1"-binnendraad	699,00
	FE00442	Plus elektrische pomp Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomppomp 100 ltr/min Maximale capaciteit: 100 ltr/ minuut. - 230Volt, 1250W. (IP44) - Ingebouwde automatische thermische beveiliging. - RVS as en kunststof waaier. - Aansluitingen 1"-binnendraad	699,00
	OE33500	Membraanpomppomp Ecodora pneumatische vat-membraanpomppomp Serie 3/4" inclusief bondelmoer voor water, koelvloeistof, oliën, dieselolie. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/ minuut - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/ minuut - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Uitgang: 3/4" binnendraad	756,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B3/ 16117EA5	Membraanpomppomp Ecodora pneumatische membraanpomppomp 1:1 Serie 3/4" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel- en ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/ min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/ minuut - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Zuigzijde: 3/4" binnendraad - Perszijde: 1/2" binnendraad	665,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B8/ 16117EA5	Membraanpomppomp (Mix) Ecodora pneumatische (meng) membraanpomppomp 1:1 Serie 3/4" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel- en ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/ min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/ minuut - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Zuigzijde: 2x 3/4" binnendraad - Perszijde: 1/2" binnendraad	691,00













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33360	Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 lt/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad. - Ingang: 1" binnendraad met 19mm pilaar.	830,00
	OE33396	Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting: Viton - Zuigbuis: Lengte 940 mm. - Drukverhouding: 1:1. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad.	912,00
	OR24194	Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset in poedergecoate behuizing Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer.	2.984,00
	OR24198	Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset Serie ½" met slanghaspel en afgiftepistool in poedergecoate behuizing. Tevens lessenaar. Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer.	3.724,00
	OH30041EC1 OH30042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM werk- en koppelslang met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 8 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 12 meter ¾". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	476,00 520,00
	OH444041EC1 OH444042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste steun, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	567,00 667,00
	OH443041EC1 OH443042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	515,00 529,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43041EC1 OH43042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	579,00 594,00
	OH453041EC1 OH453042EC1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	797,00 811,00
	OH53041EC1 OH53042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	822,00 896,00
	OH443241EC1 OH443242EC1	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	626,00 641,00
	OH43241E OH43242E	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432/532 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	886,00 899,00
	OH53241E OH53242E	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432/532 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.333,00 1.384,00
	OH43005 OH44005 OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	47,00 51,00 50,00
	OH43006 OH53006 OH53007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	90,00 104,00 156,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37762	Elektronische handmeter Ecodora elektronische handmeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. - Max. capaciteit: 35 ltr/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	361,00
	FM00710	Elektronische handmeter Badger elektronische handmeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. - Max. capaciteit: 35 ltr/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	475,00
	FM00720	Elektronische handmeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare elektronische handmeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. - Max. capaciteit: 30 ltr/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C. De laatste 5 transacties blijven in het geheugen opgeslagen. De 6 meest voorkomende hoeveelheden snel te selecteren.	880,00
	OE33445	Vulpistool Ecodora "RVS" vulpistool ½" inclusief starre uitloop, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring. - Max. capaciteit: 40 ltr/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	108,00
	FA00720	Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met ¾"-bi.dr. en een gebogen uitloop voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	24,65
	FA00721	Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met ¾"-bi.dr, gebogen uitloop met messing „non-drip“ en messing verschroomde draaikoppeling voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	47,50
	P710443	Soknippel Messing soknippel ½"- ¾"	4,40
	OE37690RSV	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster voorzien van 1 stuks RVS-aftapkraan voor koel- of ruitensproeiervloeistof.	646,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	94,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	288,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	Slang met uitloop Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp.	51,00
	BB07205	Kunststof adapters. Kunststof adapters voor Hill-pomp met TRI-SURE aansluiting.	5,65
	BB07199	Kunststof adapters voor Hill-pomp met MAUSER aansluiting.	5,65
	BB07209	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN51 aansluiting.	5,65
	BB07194	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN59 aansluiting.	5,65
	BB07195	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN61 aansluiting.	5,65
	BB07196	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN71 aansluiting.	5,65
	OP13005	RVS chemicaliënpomp Rvs-chemicaliën trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	233,00
	FA00750	Venturi mix-apparaat Menginstallatie (Compleet) voor koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof met water. Menging door middel van venturisysteem variabel van 5 en 55%. Vataansluiting: 2" buitendraad. (Geschikt voor het vullen van bijvoorbeeld kannen)	325,00
	F00332A20	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 56x4 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	198,90
	F00332A30	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met Buttress adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	198,90
	F00332A50	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 2"-BSP adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	198,90



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00332A70	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 70x6 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	198,90
	BF00751	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BF00750	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	7,10 7,60 13,00
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	OP02360954	Trechterset Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	Trechterset Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	BA00108	Trechters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop.	7,00
	BA00109	Trechters Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel, flexibele uitloop en afsluitdop.	8,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA00120	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan ¾"	2,30
	BA02001	Vatkraan Universele draaibare kunststof (HDPE) vatkraan ¾" met beluchting	7,45
	BB02002 BB02007 BB02153	Vatkraan Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter 2" BSP Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S56x4 Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00124	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan 2"	14,50
	BB09695	Dopkraan met kogelafsluiter Dop NV61 met verchromde kogelafsluiter ¾" + slangtule 19mm	27,50
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Universele aluminium zelfsluitende vatkraan 2"	33,00
	BB07545 BB07539 BB09693 BB02004 BB09739 BB09740	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 45 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 (Bidon) Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 (Bidon)	6,65 6,65 7,45 11,55 10,80 18,85
	BB01019 BB01020	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51 Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61	8,55 8,55
	BA00123	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Verlengde uitvoering.	17,25
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit DIN61 met ontluichtingskanaal voor jerrycans. Tuitopeni ng: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	OE46064	Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 65 liter - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1009 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.	801,00
	OE46114	Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1500 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.	913,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46215	Ecodora verrijdbare opvang- wagen en afzuigapparaat 115ltr Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1560 mm. - Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter Afzuignelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. snelaansluiting - 6 stuks zuigsondes met sondehouder - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop. 	1.453,00
	OE42070	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via een zuigbuis.	417,00
	OE42069	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklap. L x B x H =780 x 630 x 235 mm. Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.	439,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging via een zuigbuis. <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen 	689,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging middels gemonteerde pneumatische pomp. <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklap. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel. 	1.062,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklap. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen 	1.021,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter <ul style="list-style-type: none"> - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel. 	1.699,00
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak. Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak. Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak. Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	112,00 113,00 138,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	98,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	123,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	173,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	175,30
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	310,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	759,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	345,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	496,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. 	428,50
	VB00166KVS	Aansluitset Membraanpomp Ecodora aansluitset membraanpomp (200 liter stalen vat) uit: <ul style="list-style-type: none"> - RVS zuigbuis Ø34mm. L= 940 mm - Muursteen met bondelmoer en zuigbuis - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Montagenippels. 	279,00
	VB00166RVS	Aansluitset Membraanpomp Ecodora aansluitset membraanpomp (200 liter kunststof vat of IBC1000 ltr) uit: <ul style="list-style-type: none"> - RVS zuigbuis Ø34mm. L= 1260 mm - Muursteen met bondelmoer en zuigbuis - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Montagenippels. 	299,00
	VB00167	Aansluitset RVS-pomp (vat) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-vatpomp uit: <ul style="list-style-type: none"> - Zuigbuis 200 liter. - Kogelafsluiter ½". - Persslang ½", lengte 1 meter. - Div. montagenippels. 	82,50
	VB00164	Aansluitset RVS-pomp (wand) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-stubpomp. <ul style="list-style-type: none"> - Muursteen - RVS zuigbuis Ø34mm. L= 940mm - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Zuig met bondelmoer. - Montagenippels. 	236,00
	OE33425	Aansluitset voor 1000 liter IBC Ecodora RVS zuigset voor 1000 liter IBC uit: <ul style="list-style-type: none"> - RVS zuigbuis (L= 1260mm) met 90° knie - Bondelring voorzien van 2"-binnendraad - Zuigslang 	288,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	145,00
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b. SMC luchtset ⅜" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b. SMC luchtset ½" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b.	50,30 65,80 99,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00500	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	68,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	106,60
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	146,05
	P710376	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710378	Messing dubbelnippel ½"	3,95
	P710379	Messing dubbelnippel ¾"	4,85
	P710351	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜"	3,39
	P710352	Messing verloopnippel ¼"-½"	4,25
	P710353	Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,60
	OR48500	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅛"-buitendraad.	6,15
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	3,00
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	5,50
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,45
	FB00531	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter	25,75
	FB00532	Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter	39,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE33115	Muursteen Ecodora muursteen voor RVS-stubpomp serie 600 en 650.	17,00
	OE33590	Muursteen Muursteen voor montage membraanpompen serie ¾".	43,00
	FT00100	Trillingdemper Trillingdemper met M8 binnendraad.	5,65
	FT00101	Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm. Aansluiting 1" buitendraad	10,50
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm	35,50
	F08934010	Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	123,00
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter ø 34 mm	33,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm	127,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep ½". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 17,50 22,35
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter. Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	84,75 98,50 112,25
	VB00200 VB00201	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	10,05 15,20
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	12,15 14,65 15,50 23,35 32,45
	OE37683	Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	140,00
	OE33785	Meter t.b.v. aftappaneel. Ecodora elektronische doorstroommeter voor aftappaneel voor koel- en ruitensproeiervloeistof. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar	335,00
	OH163006 OH16301 OH163015 OH16302 OH16304 OH16306 OH16308 OH16310 OH16315 OH16320 OH16325	Slangen ½" (EPDM) Complete EPDM-slang met 1-canvasinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 10bar Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 4 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 25 meter ½" (13mm)	25,75 27,50 32,50 37,50 57,75 77,75 97,75 118,00 168,25 218,25 268,50
	PH08084 PH06062 PH06061 PH08082 PH08081	Montagenippel Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT Montagenippel ¼" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	1,60 3,05 2,00 3,75 2,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½" t.b.v. haspel 500/600 serie.	53,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7944312 OE7945312 OE7945301	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316	241,00 257,00 269,00 251,00 259,00 398,00 412,00 423,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65.	265,00
	OE88630	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	69,00
	FM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire elektronische doorstroommeter ½" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdst47,50tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00
	OE37785	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire elektronische doorstroommeter ½" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 - 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	266,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	F0042000A	Elektronische pulsgever Piusi Turbo Inline elektronische pulsgever. - Meetcapaciteit: 1-40 ltr/minuut - Pulsen per liter: 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 20 Bar	256,30
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,30 4,30 4,30 4,30 4,30
	BU00746 BU00747	Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling ½" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling ¾" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BU00771	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50
	BU03302	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	20,50
	OE38017	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad	14,00
	OE38015	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	7,00
	OE38016	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	8,00
	OE38115	Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	30,00
	OE38116	Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,00
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	21,00
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	35,00
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	47,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	47,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	46,15
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	78,00
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	58,00
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	23,00
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00
	BM00780	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter.	11,00
	BM00781	Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	13,00
	BM00782	Batterijen AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85
	BM00784	AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	4,25
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00