4

VET

Inhoudsopgave

	Blz
Verrijdbare- en draagbare doorsmeerinstallaties t.b.v. PVC-emmers en vaten tot 180kg	84
Stationaire-, pneumatisch doorsmeerinstallaties met haspels t.b.v. 180kg vaten	86
Verrijdbare- en draagbare vulsystemen t.b.v. Centrale Smeervet voor PVC-emmers en vaten tot 180kg	86
Handvulpomp t.b.v. vetspuiten voor vaten	88
Veerbediende slanghaspels en beugels	88
Doorsmeerpistolen, meters en toebehoren	90
Pneumatische vetpompen	91
Vetdeksels, volgplaten en bondelmoeren (Heavy Duty)	92
Luchtverzorgingsets en toebehoren voor pneumatische pompen	93
Schaarvetspuiten (1-hands, 2-hands, Lube-Shuttle)	94
Electrische (Accu)- en pneumatische vetspuiten	96
Slangetjes en doorsmeeradapters/aanzetstukken	97
Smeerautomaten, wiellagervulapparaat, vulcilinder, koppelingen	98
Stationaire elektronische doorstroommeter	98
Drumdolly’s voor50kg tot 180 kg vaten	99
Vetslangen voor slanghaspels	100
Doorsmeernippels	102

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64031	**Draagbaar pneumatisch doorsmeerapparaat 18-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 00-2 vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - 1-hands draagbeugel.	570,00
	OE64033H	**Doorsmeerapparaat voor plastic emmer** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø270-330 mm (PVC-emmer) + volgplaat Ø240-260mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 18kg PVC-emmer.	670,00
	OE64033S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	635,00
	OE64035S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø300-350 mm + volgplaat Ø300-330mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	645,00
	OE6403340S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	660,00
	OE64036S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø300-350 mm + volgplaat Ø300-330mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	670,00
	OE64038S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	670,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64041S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	675,00
	OE64039S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	695,00
	OE64042S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	700,00
	OE64064S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en 1-hands beugel.	750,00
	OE64071S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 180-200kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - 4 meter ¼“ afgifteslang met doorsmeerpistool inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.	1.035,00
	OE64001S	**Verrijdbaar doorsmeerapparaat 180-200kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende slanghaspel met 10 meter ¼“ afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.	1.510,00
	OE60311	**Draagbaar doorsmeerapparaat voor plastic emmer** Ecodora doorsmeerapparaat voor PVC-emmer 00-2 vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm en volgplaat Ø310mm - 2,5 meter ¼” afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	276,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE60310	**Draagbaar handbediende doorsmeerapparaat 16-30kg** Ecodora doorsmeerapparaat voor drum 00-2 vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm en volgplaat Ø310mm voor 16-30kg drum - 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	225,00
	OE61311	**Verrijdbaar handbediende doorsmeerapparaat 16-30kg** Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 00-2-vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm + volgplaat Ø310mm - 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	323,00
	OE68213	**Verrijdbaar pneumatisch doorsmeerapparaat** Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met vaste wielen en beugel - Ecodora pneumatische pomp 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel en veerbelaste volgplaat - 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool, 300mm slangetje, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	632,00
	OE68113	**Verrijdbaar voetbediende doorsmeerapparaat** Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met vaste wielen en beugel - Ecodora voetpomp 400 bar - Deksel en veerbelaste volgplaat - 2,5 meter ¼" afgifteslang, starre uitloop, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en afsluitkraan.	397,00
	OE68012	**Draagbaar handbediende doorsmeerapparaat** Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met draagbeugel - Ecodora handpomp 400 bar - Deksel en veerbelaste volgplaat - 2,5 meter ¼" afgifteslang, starre uitloop, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en afsluitkraan.	261,00
	OE64200	**Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 180-200kg** Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende open slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes	1.240,00
	OE64210	**Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 180-200kg** Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende gesloten slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes	1.290,00
	OE64038-00	**Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet 50kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 340-385 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat.	690,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64041-00	**Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet 50kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 370-420 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	720,00
	OE64071-00	**Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet 180-200kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 550-600 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare dolly met duwbeugel, 2 vaste- en 2 zwenkwielen voor 180kg vat	1.060,00
	OE64038-2	**Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 2-vet 50kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	635,00
	OE64041-2	**Pneumatisch vulapparaat voor 00-2 vet 50kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	650,00
	OE64071-2	**Pneumatisch vulapparaat voor 2 vet 180-200kg (Centrale smering)** Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare dolly met duwbeugel, 2 vaste- en 2 zwenkwielen voor 180kg vat	1.010,00
	OE60312H	**Handbediende vulapparaat voor plastic emmer (Centrale smering, 00- en 2-vet)** Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Ecodora handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø310mm en volgplaat Ø300–330mm voor PVC-emmer - 2,5 meter vulslang met CS-koppeling.	344,00
	OE60312	**Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering, 00- en 2-vet)** Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Ecodora handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø310mm en volgplaat Ø300–330mm voor 18-30kg drum - 2,5 meter vulslang met CS-koppeling.	297,00
	DB00950	**Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet)** Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø280-310mm en volgplaat Ø260–298mm voor 10-25kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	275,00
	DB00952	**Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet)** Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø360-405mm en volgplaat Ø360–408mm voor 50-60kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	375,00
	DB00954	**Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet)** Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø565-610mm en volgplaat Ø550–590mm voor 180-200kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	660,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DB00120	**Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 10-25kg** Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø265–310mm en volgplaat Ø260–298mm.	269,00
	DB00121	**Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 50-60kg** Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø360–405mm en volgplaat Ø330–370mm.	345,00
	DB00122	**Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 180-200kg** Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø565–610mm en volgplaat Ø550–590mm.	640,00
	DB00126	**Handbediende pomp voor wiellagers 10-25kg** Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø265–310mm en volgplaat Ø260–298mm.	512,00
	DB00127	**Handbediende pomp voor wiellagers 50-60kg** Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø350–395mm en volgplaat Ø330–370mm.	588,00
	DB00128	**Handbediende pomp voor wiellagers 180-200kg** Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø565–610mm en volgplaat Ø550–590mm.	850,00
	OH444051C1 OH444052C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼”. (Max. 600bar)	540,00 607,00
	OH444055C1 OH444056C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜”. (Max. 600bar)	567,00 640,00
	OH443051C1 OH443052C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼”. (Max. 600bar)	488,00 554,00
	OH443055C1 OH443056C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜”. (Max. 600bar)	515,00 587,00
	OH453051C1 OH453052C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter ⅜”. (max. 400bar) Slanglengte: 25 meter ⅜”. (Max. 400bar)	840,00 915,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH30051C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (max. 400bar)	492,00
	OH43051C1 OH43052C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼”. (Max. 600bar)	553,00 620,00
	OH43055C1 OH43056C1	**Ecodora zelfoprollende slanghaspel** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜”. (Max. 600bar)	581,00 654,00
	OH53051C1 OH53052C1	**Ecodora vethaspel** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter ⅜”. (Max. 600bar)	867,00 943,00
	OH54051C1	**Ecodora vethaspel** Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter ⅜”. (Max. 600bar)	1.118,00
	OH443251C1 OH443252C1	**Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼”. (Max. 600bar)	563,00 628,00
	OH443255C1 OH443256C1	**Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜”. (Max. 600bar)	591,00 664,00
	OH43251 OH43252	**Ecodora RVS slanghaspel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼”. (Max. 600bar)	827,00 895,00
	OH43255 OH43256	**Ecodora RVS slanghaspel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜”. (Max. 600bar)	855,00 929,00
	OH53251 OH53252	**Ecodora RVS vethaspel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter ⅜”. (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter ⅜”. (Max. 600bar)	1.238,00 1.322,00
	OH54251	**Ecodora RVS vethaspel** Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter ⅜”. (Max. 600bar)	1.512,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Haspelscharnier.	
	OH43005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	47,00
	OH44005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat	51,00
	OH53005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	50,00
	OH54005	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	115,00
		Haspelscharnier.	
	OH43006	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	90,00
	OH53006	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	104,00
	OH53007	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	156,00
	OH54006	Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	266,00
	OE430020	**Haspelrem** Ecodora “Speed Control” voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	265,00
		Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider.	
	0E7744312	Voor haspel model 430 met slang tot ½"	241,00
	0E7744612	Voor haspel model 436 met slang tot ½“	257,00
	0E7744601	Voor haspel model 436 met slang tot ¾“ en 1“	269,00
	0E7745312	Voor haspel model 530 met slang tot ½“	251,00
	0E7745301	Voor haspel model 530 met slang ¾“ en 1“	259,00
	0E7745412	Voor haspel model 540 met slang tot ½“	259,00
	0E7745401	Voor haspel model 540 met slang ¾“ en 1“	259,00
	0E7745612	Voor haspel model 560 met slang tot ½“	272,00
	0E7745601	Voor haspel model 560 met slang ¾“	272,00
	0E7745602	Voor haspel model 560 met slang 1“	290,00
	0E7944312	Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316	398,00
	0E7945312	Voor haspel model 530 met slang tot ½“ RVS AISI316	412,00
	0E7945301	Voor haspel model 530 met slang ¾“ en 1“ RVS AISI316	423,00
	0E7945412	Voor haspel model 540 met slang tot ½“ RVS AISI316	435,00
	0E7945401	Voor haspel model 540 met slang ¾“ en 1“ RVS AISI316	435,00
	0E7945612	Voor haspel model 560 met slang tot ½“ RVS AISI316	474,00
	0E7945601	Voor haspel model 560 met slang ¾“ RVS AISI316	474,00
	0E7945602	Voor haspel model 560 met slang 1“ RVS AISI316	512,00
	OE66888	**Ecodora doorsmeerpistool** Ecodora doorsmeerpistool met rechte swivel, 30 cm vetslang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: ¼” binnendraad.	66,00
	OE66855	**Ecodora doorsmeerpistool** Ecodora doorsmeerpistool. Ingang: ¼” binnendraad. Uitgang: ⅛” BSP-binnendraad.	34,00
	OE66661	**Ecodora rechte swivel** Ecodora rechte swivel met ¼” binnen- en ¼” buitendraad. (BSP)	16,00
	OE66663	**Ecodora Z-swivel** Ecodora Z-swivel met ¼” binnen- en ¼” buitendraad. (BSP)	34,00
	DL00740	**Lincoln doorsmeerpistool 740** Lincoln doorsmeerpistool met starre gebogen uitloop voorzien van aanzetstuk met 3 geharde klauwtjes.. Aansluiting: ¼” NPT-binnendraad.	294,50
	DL81387	**Lincoln Z-swivel 81387** Lincoln Z-swivel 81387 voor Lincoln doorsmeerpistool model 740 In- / uitgang: ½” 27G buitendraad / ¼” NPT buitendraad. .	163,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0043100A	**Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeting** Piusi doorsmeerpistool met elektronische 4-cijferig LCD-display inclusief Z- swivel en starre gebogen aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Vet ingang: ¼”-binnendraad.	520,70
	OE62048	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	360,00
	OE62074	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	376,00
	OE62095	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	408,00
	OE63048	**Ecodora HD pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	513,00
	OE63074	**Ecodora HD pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	520,00
	OE63095	**Ecodora HD pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/minuut Luchtaansluiting: ¼”-binnendraad Vet uitgang: ⅜”-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	552,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F451	**Ecodora pneumatische industrie vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/minuut Luchtaansluiting: ½”-binnendraad Vet uitgang: ½”-binnendraad Pompbuis: lengte 500 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.806,00
	OE91F451	**Ecodora pneumatische industrie vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/minuut Luchtaansluiting: ½”-binnendraad Vet uitgang: ½”-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.871,00
	OE91C701	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 70:1 Max. capaciteit: 3000 gram/minuut Luchtaansluiting: ½”-binnendraad Vet uitgang: ½”-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.556,00
	OE117F751	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/minuut Luchtaansluiting: ½”-binnendraad Vet uitgang: ½”-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	2.010,00
	OE116F751	**Ecodora pneumatische vetpomp** Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/minuut Luchtaansluiting: ½”-binnendraad Vet uitgang: ½”-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	2.040,00

“Heavy duty” pneumatische industriële HD-systemen. Op aanvraag

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Ecodora vatdeksels	
	OE65280	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 280 mm	42,00
	OE65310	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 310 mm	43,00
	OE65350	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 350 mm	48,00
	OE65385	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm	52,00
	OE65420	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm	55,00
	OE65600	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	88,00
		Ecodora vetvolgplaten	
	OE66265	Ecodora volgplaat Ø 265 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 240–260 mm	39,00
	OE66310	Ecodora volgplaat Ø 310 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 255–300 mm	44,00
	OE66340	Ecodora volgplaat Ø 340 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 300–330 mm	49,00
	OE66370	Ecodora volgplaat Ø 370 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm	55,00
	OE66400	Ecodora volgplaat Ø 400 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm	56,00
	OE66590	Ecodora volgplaat Ø 585 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	105,00
		Ecodora deksels en volgplaten voor 18 kg. kunststof emmers.	
	OE65309	Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 25 mm	82,00
	OE65312	Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 30 mm	78,00
	OE65311	Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 38 mm	92,00
	OE66309	Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 25 mm	51,00
	OE66310	Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 30 mm	44,00
		Ecodora vatdeksels	
	OE01052	Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm	95,00
	OE01051	Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm	96,00
	OE01050	Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	129,00
		Ecodora vetvolgplaten	
	OE01062	Ecodora volgplaat Ø270mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm	62,00
	OE01061	Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm	67,00
	OE01060	Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	124,00
		Universele vatdeksels	
	SA418013	Universele vatdeksel met 2”-binnendraad. Vatdiameter Ø 265-310 mm	46,00
	SA418002	Universele vatdeksel met 2”-binnendraad. Vatdiameter Ø 285-330 mm	46,00
	SA418016	Universele vatdeksel met 2”-binnendraad. Vatdiameter Ø 350-395 mm	61,50
	SA418004	Universele vatdeksel met 2”-binnendraad. Vatdiameter Ø 360-450 mm	64,00
	SA418006	Universele vatdeksel met 2”-binnendraad. Vatdiameter Ø 565-610 mm	86,00
		Universele vetvolgplaten	
	SA417006	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 240–265 mm	33,00
	SA417001	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 260–298 mm	34,00
	SA417005	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 300–340 mm	36,00
	SA417002	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 330–370 mm	40,00
	SA417003	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 360–408 mm	47,00
	SA417004	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 550–590 mm	89,00
		Universele bondelmoeren met 2” buitendraad	
	OC17701	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 25 mm	32,75
	OC17704	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 28 mm	32,75
	OC57254	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 29 mm	32,75
	OC17718	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 30 mm	32,75
	OC37123	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 32 mm	79,50
	OC17705	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 34 mm	32,75
	OC17178	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 35 mm	32,75
	OC17707	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 38 mm	32,75
	OC57234	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 40 mm	32,75
	OC18357	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 41 mm	32,75
	OC17610	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 42 mm	32,75
	OC17611	Bondelmoeren met 2” buitendraad voor buis Ø 45 mm	32,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Reduceerventiel.	
	FS00520	SMC reduceerventiel ¼” met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95
	FS00521	SMC reduceerventiel ⅜” met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	46,15
	FS00522	SMC reduceerventiel ½” met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	58,50
		Luchtverzorgingsset.	
	FS00505	SMC luchtverzorgingsset ¼” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30
	FS00506	SMC luchtverzorgingsset ⅜” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	65,80
	FS00507	SMC luchtverzorgingsset ½” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	99,60
		Luchtverzorgingsset.	
	FS00500	SMC luchtverzorgingsset ¼” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar.	68,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar.	106,60
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset ½” uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0,5 – 10 bar.	146,05
		Dubbelnippel.	
	P710376	Messing dubbelnippel ¼“	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜“	2,85
	P710378	Messing dubbelnippel ½“	3,95
	P710379	Messing dubbelnippel ¾”	4,85
		Verloopnippels	
	P710351	Messing verloopnippel ¼“-⅜“	3,39
	P710352	Messing verloopnippel ¼“-½“	4,25
	P710353	Messing verloopnippel ⅜“-½“	6,25
		Orion insteeknippel.	
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼“-buitendraad.	3,00
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜“-buitendraad.	5,50
		Orion luchtkoppeling.	
	OR44516	Orion persluchtkoppeling met ¼“-binnendraad.	12,45
		Luchtkoppelslang ¼”.	
	FB00531	Luchtslang ¼”. 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼”-buitendraad. L= 1 meter	25,75
	FB00532	Luchtslang ¼”. 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼”-buitendraad. L= 1,5 meter	39,00
	DA00102	**Handvetspuit** Schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	22,00
	DL01142	**Handvetspuit HD Lincoln 1142** Lincoln HD schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” NPT binnendraad.	54,50
	DL01133	**Handvetspuit HD Lincoln 1133** HD vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” NPT binnendraad.	83,10
	DL01142LUB	**Handvetspuit Lube-Shuttle®** Lincoln schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® patronen met schroefaansluiting Ø33mm inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	101,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12684782 OP12638782 OP12685782 OP12686782	**Handvetspuit** Pressol schaarvetspuit voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10-binnendraad. Inhoud 300 cm2 Inhoud 500 cm2 Inhoud 750 cm2 Inhoud 1000 cm2	34,10 35,10 40,10 46,70
	DA31060	**Handvetspuit Lube-Shuttle®** Schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	59,90
	OP12853	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	79,50
	OP12853100	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	99,50
	OP12841	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400 en 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	79,50
	OP12841100	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400 en 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	99,50
	OP14610001	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	79,50
	OP14610101	**Tweehandvetspuit** Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: ⅛” BSP binnendraad.	99,50
	OP14900	**Tweehandsvetspuit** Pressol sluitring (10 stuks) voor OP14610001 en OP14610101	9,70
	OP12091	**Tweehandsvetspuit** Pressol adapter 400gr schroefpatronen voor OP14610001 en OP14610101	19,80
	DA01150	**Speedy Grease System 1 of 2-hands schaarsvetspuit** Speedy Grease System 1 of 2-hands schaarsvetspuit voor standaard- en Lube Shuttle schroefpatronen met sterk magneet voor 1-handsbediening, 700cm slang, anti-knikveren, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes, stofkap en 10 st. sluitringen. Werkdruk tot 800 bar Capaciteit: 2.5cc/slag	112,50
	DA01151	**Speedy Grease adapter** Speedy Grease adapter voor gebruik van Lube Shuttle patronen.	29,75
	DA01155	**Speedy Grease sluitringen** Speedy Grease sluitring (24 stuks)	14,85

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12362 OP12363 OP12365	**Drukvetspuit** Pressol drukvetspuit 80 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetspuit 150 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetspuit 300 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar	20,20 23,70 26,75
	DA00104	**Handvetspuit** Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad	24,50
	DA00103	**Handvetspuit** Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad	32,90
	OP12845	**Handvetspuit** Pressol vetspuit (1-handsbediening) voor schroefpatronen 500 gram met flexibele slang 30 cm voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10	68,50
	DA35020	**Handvetspuit Lube-Shuttle®** Mato vetspuit (1-handsbediening) voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	70,75
	DA00110	**Pneumatische handvetspuit** Pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	69,50
	OP18073125	**Pneumatische handvetspuit** Pressol pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Permanente vetdoorvoer Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	136,60
	DA58948	**Pneumatische vetspuit Lube-Shuttle®** Mato pneumatische vetspuit voor Lube-Shuttle® schroefpatronen met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Drukverhouding 60:1. Max. 480 bar. Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	265,85
	OP18051	**Accu vetspuit** Pressol 20V / 2Ah LI/ION accuvetspuit voor 480cc vetpatronen of los vet inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu, acculader 230V, 2 snelheden, vetslang (L=1000mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 15-20 patronen met 1 accu lading. 5-7 patronen bij 100 bar tegendruk. Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar	620,00
	OP1805110 OP1805111	**Accu** Pressol accu 20V / 2000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051. Pressol accu 20V / 4000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051.	136,75 144,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DL01262E	**Lincoln Powerluber 12V LI-ION accu vetspuit (1262-E)** Lincoln Powerluber 12V LI/ION accuvetspuit 1262-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, indicatie accu-inhoud, vetslang (L=760mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. 6-8 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Max. capaciteit: 76cc/minuut Max. druk: 515 bar	567,00
	DL01282E	**Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1882-E)** Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1882-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut “L” Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut “H” Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	599,00
	DL01284E	**Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1884-E)** Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1884-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu, 230Volt acculader, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut “L” Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut “H” Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	742,00
	DL01442 DL01281	**Lincoln accu** Lincoln accu LI-ION 14.4V-1.5AH 1261 Lincoln accu LI-ION 20V-1.5AH 1871	149,50 169,00
	DA28013	**Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Standaard)** Mato 18V standaard accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, standaard acculader 230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 60 minuten Werkdruk: 400 bar	665,00
	DA28044	**Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Premium)** Mato 18V premium accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 400 bar	730,00
	DA28075	**Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Proffessional)** Mato 18V accuvetspuit 4000mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 100 minuten Werkdruk: 400 bar	826,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Mato accu	
	DA28907	Mato accu LI-ION 18V-1.5AH	179,00
	DA29010	Mato accu LI-ION 18V-4.0AH	274,00
		Vulnippelset Lube-Shuttle®	
	DA15050	Vuladapter voor Lube-Shuttle® vetspuiten.	29,90
		Vuladapter	
	DA90150	Gebogen vulbuis ¼”	26,25
		Vetspuithouder	
	OP12699	Pressol gegalvaniseerde houder voor vetspuiten met buitendiameter ø57mm	11,65
		Vetslangen vetspuiten	
	DA00165	300 mm vetslang. Beide zijden v.v. ⅛” BSP-buitendraad	6,95
	DA00166	450 mm vetslang. Beide zijden v.v. ⅛” BSP-buitendraad	10,20
	DA00167	750 mm vetslang. Beide zijden v.v. ⅛” BSP-buitendraad	26,80
		Vetslangen vetspuiten Lincoln	
	DL05812	Lincoln 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. ⅛” NPT-buitendraad	26,50
	DL05818	Lincoln 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. ⅛” NPT-buitendraad	37,85
		Aanzetstuk	
	DA00150	Aanzetstuk 14mm met 4 geharde klauwtjes. ⅛” BSP binnendraad	2,75
	DA00151	Aanzetstuk 15mm met 4 rond geslepen geharde klauwtjes. ⅛” BSP binnendraad.	3,80
		Lincoln aanzetstuk	
	DL05852	Lincoln aanzetstuk model 5852, 3 klauwtjes en terugslagklep.⅛” NPT-bi.dr.	11,50
		Lincoln aanzetstuk	
	DL05845	Lincoln HD-aanzetstuk model 5845, 3 klauwtjes en terugslagklep. ⅛” NPT-bi.dr.	33,00
		Aanzetstuk	
	DA45603	Mato SafeLock aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	39,75
		Aanzetstuk	
	OP12649125	Pressol G Quick aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting ⅛” BSP binnendraad.	46,75
		Lincoln puntnippel model 5803	
	DL05803	Lincoln puntnippel 5803. ⅛” NPT-binnendraad	22,25
		Lincoln puntnippel met snelkoppeling model 82784	
	DL82784	Lincoln snelwisselstuk 82784 met puntnippel 5803.	64,00
		Schuif-aanzetstuk	
	DA41025	Aanzetstuk voor platte smeernippel 10mm. ⅛” BSP-binnendraad	12,10
	DA41629	Aanzetstuk voor platte smeernippel 16mm. ⅛” BSP-binnendraad.	11,70
	DA42220	Aanzetstuk voor platte smeernippel 22mm. ⅛” BSP-binnendraad.	20,00
		Toebehoren handvetspuiten	
	DA00170	Conische vulnippel 14,4-15,9 mm. ⅛” BSP-buitendraad	8,65
	DA00171	Rechte vulnippel 9 mm. ⅛” BSP-buitendraad	6,35
	DA00172	Conische vulnippel 9 mm ⅛” BSP-buitendraad	10,15
		Smeerautomaat	
		Pressol LUBRIFixx EVO elektronische eenpunts smeerautomaat Afgifte-interval 1,3,6,9 en 12 maanden. Aansluiting ¼“	
	OP33200	Inhoud 60cm3 Zonder vet	42,50
	OP33201	Inhoud 120cm3 Zonder vet	52,50
	OP33202	Inhoud 240cm3 Zonder vet	59,50
	OP63956	Montagebeugel LUBRIFixx	33,65
	OP84880	Vulnippel LUBRIFixx	25,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DB00130	**Wiellagerhouder met vulaansluiting** Wiellagerhouder met lagerfixatie voor wiellagers 19-200mm en vulaansluiting. Voor aan werkbank of haspelconsole.	253,00
	DA00300	**Vulcilinder voor centrale smeerpompen** Vulcilinder voor standaard vetpatronen 500cc In één handeling snel één vetpatroon leegpersen/duwen.	74,50
	F0043011A	**Piusi stationaire doorstroommeter** Piusi doorstroommeter met elektronische 4-cijferig LCD-display. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Productingang: ⅛”-binnendraad. - Productuitgang: ⅛”-binnendraad.	355,70
	DA00960	**Hydrauliek koppeling** Hydraulische koppeling met ¼”-binnendraad (vrouwelijk)	12,90
	DA00961	**Hydrauliek nippel** Hydraulische nippel met ¼”-binnendraad (mannelijk)	7,20
	OE80021 OE80022 OE80023	**Drumdolly voor vat 20-200 ltr.** Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	112,00 113,00 138,00
	OE80035	**Drumdolly voor vat 20-60 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	98,00
	OE80040	**Drumdolly voor vat 20-60 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	123,00
	OE80050	**Drumdolly voor vat 20-60 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	173,00
	F19965000	**Drumdolly voor vat 20-60 ltr.** Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	175,30
	OE80200	**Drumdolly voor vat 200 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	310,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80201	**Drumdolly voor vat 180-220 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	759,00
	OE80210	**Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	345,00
	OE80215	**Drumdolly voor vat 200 ltr.** Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	496,00
	F1206801B	**Drumdolly voor vat 180-220 ltr.** Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	428,50
	VB00190 VB00192 VB00191	**Hogedruk kogelafsluiters** Hogedruk kogelafsluiter met ¼”-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar. Hogedruk kogelafsluiter met ⅜”-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar. Hogedruk kogelafsluiter met ½”-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	42,50 57,50 62,25
	OH93501 OH93502 OH93504 OH93505 OH93506 OH93508	**Vetslangen ¼”** Complete vetslang met 2-staalinlage. Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 420bar Lengte/diameter: 1 meter ¼” (6mm) Lengte/diameter: 2 meter ¼” (6mm). Lengte/diameter: 4 meter ¼” (6mm) Lengte/diameter: 5 meter ¼” (6mm) Lengte/diameter: 6 meter ¼” (6mm) Lengte/diameter: 8 meter ¼” (6mm)	20,50 30,50 44,00 53,25 62,25 80,25
	OH95710A OH95715A OH95720A	**Vetslangen ⅜”** Complete vetslang met 2-staalinlage voor slanghaspel. Opgeperste stalen koppelingen. ¼” BSPT buitendraad – ½” Wartel Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 350bar Lengte/diameter: 10 meter ⅜" (10mm) Lengte/diameter: 15 meter ⅜" (10mm) Lengte/diameter: 20 meter ⅜" (10mm)	117,25 168,00 218,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Vetslangen ⅜” Complete vetslang met 2-staalinlage. Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 350bar	
	OH95701	Lengte/diameter: 1 meter ⅜" (10mm)	24,50
	OH95702	Lengte/diameter: 2 meter ⅜" (10mm)	33,50
	OH95704	Lengte/diameter: 4 meter ⅜" (10mm)	55,50
	OH95706	Lengte/diameter: 6 meter ⅜" (10mm)	77,75
	OH95708	Lengte/diameter: 8 meter ⅜" (10mm)	100,25
	OH95710	Lengte/diameter: 10 meter ⅜" (10mm)	107,25
	OH95715	Lengte/diameter: 15 meter ⅜" (10mm)	156,25
	OH95720	Lengte/diameter: 20 meter ⅜" (10mm)	211,25
		Montagenippel	
	PH08084	Montagenippel ¼” BSP - ¼” BSPT	1,60
	PH06062	Montagenippel ¼” BSP - ⅜“ BSPT	3,05
	PH06061	Montagenippel ⅜” BSP - ⅜” BSPT	2,00
	PH08082	Montagenippel ⅜” BSP - ½“ BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel ½” BSP - ½” BSPT	2,65

Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk
	Pressol kegelsmeernippel staal H1-recht per 100 st.		
	OP15006400	M5x0,8 (AxB = 15x5,5)	56,35
	OP15006	M6x0,75 (AxB = 15x5,5)	29,15
	OP15007	M6x1,0 (AxB = 15x5,5)	21,50
	OP15007050	M6x1,0 kort (AxB = 11x3,3)	38,65
	OP15062	¼" fijne draad (AxB = 15x5,5)	23,20
	OP15000	¼" BSP (AxB = 15x5,5)	37,20
	OP15008	M7x1,0 (AxB = 15x5,5)	56,35
	OP15009	M8x1,0 (AxB = 15x5,5)	27,20
	OP15010	M8x1,25 (AxB = 15x5,5)	28,20
	OP15069	5/16" BSP (AxB = 15x5,5)	43,40
	OP15013	M10x1,0 (AxB = 15x5,5)	29,15
	OP15014	M10x1,25 (AxB = 15x5,5)	46,35
	OP15015	M10x1,5 (AxB = 15x5,5)	29,15
	OP15037	⅛" BSP (AxB = 15x5,5)	29,15
	OP15076	⅜ fijne draad (AxB = 15x5,5)	49,05
	OP15017	M12x1,5 (AxB = 17,5x6,5)	105,10
	OP15018	M12x1,75 (AxB = 17,5x6,5)	108,90
	OP15027	¼" NPT (AxB = 19x8)	101,40
	OP15021	M14x1,5 (AxB = 17,5x6,5)	105,10
	OP15038	¼" BSP (AxB = 17x6,5)	51,40
	OP15023	M16x1,5 (AxB = 18x7)	112,60
	OP15039	⅜" BSP (AxB = 18x7)	180,90
	OP15007001	M6x1,0 lang (AxB = 29 x 8)	60,80
	Pressol kegelsmeernippel RVS H1-recht. Per 10 st.		
	OP15906	M5x0,8 (AxB = 15x5,5)	30,35
	OP15907	M6x1,0 (AxB = 15x5,5)	19,35
	OP15909	M8x1,0 (AxB = 15x5,5)	19,70
	OP15910	M8x1,25 (AxB = 15x5,5)	29,05
	OP15913	M10x1,0 (AxB = 15x5,5)	22,90
	OP15915	M10x1,5 (AxB = 15x5,5)	41,30
	OP15937	⅛" BSP (AxB = 15x5,5)	35,75
	OP15926	⅛" NPT (AxB = 15x5,5)	40,15
	OP15917	M12x1,5 (AxB = 17,5x6,5)	66,70
	OP15918	M12x1,75 (AxB = 17,5x6,5)	66,70
	OP15939	⅜" BSP (AxB = 18x7)	71,45
	OP15906	M5x0,8 (AxB = 15x5,5)	30,35
	Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.		
	OP15107140	M6x1,0 (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	48,75
	OP15108	M7x1,0 (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	107,90
	OP15109140	M8x1,0 (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	48,70
	OP15110140	M8x1,25 (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	53,35
	OP15162140	¼" fijn (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	102,85
	OP15100140	¼" BSP (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	102,85
	OP15163	5/16"BSP (AxBxC= 23,5x5,5x10,5)	95,15
	OP15113140	M10x1,0 (AxBxC= 25x5,5x11,5)	57,45
	OP15114	M10x1,25 (AxBxC= 25x5,5x11,5)	133,55
	OP15115140	M10x1,5 (AxBxC= 25x5,5x 11,5)	60,65
	Pressol vlaksmeernippel staal M4-10mm per 50 stuks		
	OP57607	M6x1,0 (AxBxC = 13,5x6x10)	101,40
	OP57609	M8x1,0 (AxBxC = 13,5x6x10)	101,40
	OP57610	M8x1,25 (AxBxC = 13,5x6x10)	266,20
	OP57613	M10x1,0 (AxBxC = 13,5x6x10)	101,40
	OP57637	⅛" BSP (AxBxC = 13,5x6x10)	101,40
	Pressol vlaksmeernippel staal M22-22mm per 50 st.		
	OP57523	M16x1,5 (AxBxC = 21,5x8x22)	412,85
	OP57538	¼" BSP (AxBxC = 21,5x8x22)	377,55
	OP57539	⅜" BSP (AxBxC = 21,5x8x22)	412,85

Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk
	Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.		
	OP15137140	⅛" BSP (AxBxC = 25x5,5x11,5)	58,60
	OP15126	⅛" NPT (AxBxC = 27x7x11,5)	104,00
	OP15117	M12x1,5 (AxBxC = 22,5x6,5x12)	295,25
	OP15118	M12x1,75 (AxBxC = 22,5x6,5x12)	295,25
	OP15138	¼" BSP (AxBxC = 22,5x6,5x12)	115,15
	OP15137	¼" NPT (AxBxC = 22,5x6,5x12)	66,85
	Pressol kegelsmeernippel RVS H2-45° per 10 st.		
	OP15940	M6x1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	76,60
	OP15941	M8x1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	68,50
	OP15942	M8x1,25 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	67,90
	OP15943	M10x1,0 (AxBxC = 25x 5,5x11,5)	80,35
	OP15945	M10x1,5 (AxBxC = 25x5,5x11,5)	80,35
	OP15947	⅛" BSP (AxBxC = 25x5,5x11,5)	63,40
	OP15949	¼" BSP (AxBxC = 22,5x6,5x12)	92,80
	Pressol kegelsmeernippel staal H3-90° per 100 st.		
	OP15207140	M6x1,0 (AxBxC = 18x5,5x13)	48,70
	OP15208	M7x1,0 (AxBxC = 18x5,5x13)	99,85
	OP15209140	M8x1,0 (AxBxC = 18x5,5x13)	48,70
	OP15210140	M8x1,25 (AxBx C = 18x5,5x13)	50,75
	OP15262140	¼" fijn (AxBxC = 18x5,5x13)	93,25
	OP15200140	¼" BSP (AxBxC = 18x5,5x13)	121,00
	OP15213140	M10x1,0 (AxBxC = 20x5,5x14)	57,75
	OP15214	M10x1,25 (AxBxC = 20x5,5x14)	104,00
	OP15215140	M10x1,5 (AxBxC = 20x5,5x14)	103,30
	OP15237140	⅛" BSP (AxBxC = 20x5,5x14)	52,60
	OP15226	⅛" NPT (AxBxC = 20x5,5x14)	312,65
	OP15217	M12x1,5 (AxBxC = 22,5x6,5x14)	204,10
	OP15218	M12x1,75 (AxBxC = 22,5x6,5x14)	304,05
	OP15238	¼" BSP (AxBxC= 22,5x6,5x14)	137,05
	OP15237	¼" NPT (AxBxC = 22,5x6,5x14)	68,50
	OP15239	⅜" BSP (AxBxC = 20x7x19)	373,15
	Pressol kegelsmeernippel RVS H3-90° per 10 st.		
	OP15967	M6x1,0 (AxBxC = 18x5,5x13)	68,50
	OP15968	M8x1,0 (AxBxC = 18x5,5x13)	70,70
	OP15970	M8x1,25 (AxBxC = 18x5,5x13)	76,60
	OP15973	M10x1,0 (AxBxC = 20x5,5x14)	80,35
	OP15975	M10x1,5 (AxBxC = 20x5,5x14)	80,35
	OP15976	⅛" BSP (AxBxC = 20x5,5x14)	64,20
	OP15977	¼" BSP (AxBxC = 22x6,5x16)	187,70
	Pressol vlaksmeernippel staal M4-16mm. Per 50 st		
	OP57807	M6x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	214,45
	OP57809	M8x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	120,10
	OP57810	M8x1,25 (AxBxC = 17x6x16)	120,10
	OP57813	M10x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	69,90
	OP57815	M10x1,5 (AxBxC = 17x6x16)	120,10
	OP57817	M12x1,5 (AxBxC = 17x6x16)	104,75
	OP57818	M12x1,75 (AxBxC = 17x6x16)	126,10
	OP57823	M16x1,5 (AxBxC = 17x6x16)	126,10
	OP57837	¼" BSP (AxBxC = 17x6x16)	79,00
	OP57838	⅜" BSP (AxBxC = 17x6x16)	91,10
	Pressol vlaksmeernippel RVS M1-16mm per 10 st.		
	OP55907	M6x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	74,35
	OP55909	M8x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	71,35
	OP55910	M8x1,25 (AxBxC = 17x6x16)	71,35
	OP55913	M10x1,0 (AxBxC = 17x6x16)	66,80
	OP55915	M10x1,5 (AxBxC = 17x6x16)	76,60
	OP55937	⅛" BSP (AxBxC = 17x6x16)	81,10
	OP55938	¼" BSP (AxBxC = 17x6x16)	86,00
	Pressol beschermkap voor smeernippel per 100 st.		
	OP63905	Pressol beschermkap.	42,00