

# 10









**BENZINE**






























## Inhoudsopgave

	<b>Blz</b>
Handpompen voor vaten _____	244
Elektrische pompsets en 12V en 230V voor vaten _____	244
Mobiele gesloten reservoirs 55 en 110 liter met hand- en elektrische pompsets _____	245
Mobiele IBC 330 liter met elektrische pompset 12 Volt _____	245
Mobiele vacuümsystemen _____	246
Drumdollys _____	246
Elektrische pompen 12 en 230V met toebehoren _____	246
Pneumatische pomp en appendages _____	247
Filters en houders _____	248
Doorstroommeters _____	248
Slangen en pistolen _____	248
Registratieapparatuur MC en B.Smart met toebehoren _____	249

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EB00211 EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209 EB00212	<b>Handbediende hevelpomp</b> Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K00 3/8" aansluiting 0,10 liter/slag. Type K0 1/2" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 3/4" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1 1/2" aansluiting 1,25 liter/slag. Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	92,50 105,00 118,50 146,50 195,00 238,50 281,25 665,00
	BB00245	<b>Handbediende doordraaipomp</b> Aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr. Opbrengst: tot 100ltr./minuut Metalen zuigbuis met 2"-bondelaansluiting Gebogen starre uitloop	194,00
	OP13044	<b>Handbediende hevelpomp</b> Pressol hevelpomp voor 50-200ltr vat. Opbrengst 0,4 liter/slag. Oïën SAE 50, diesel, petroleum, kerosine, benzine, glycerine, antivries onverdund. Veerbelaste voetklep en 2" bondelaansluiting. 1.5 meter afgifteslang 3/4" met antiknikveer en gebogen uitloop	110,00
	OP13005	<b>RVS Chemicaliën pomp</b> RVS trek-hevelpomp Inox voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.6 ltr/slag. PTFE afdichtingen voor bijvoorbeeld alcoholen, logen en zuren. 2"- verstelbare vataansluiting Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	215,00
	F0037401A	<b>Elektrische pompset Atex EX50 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - 4 mtr. 3/4"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	808,00
	F0037601B	<b>Elektrische pompset Atex EX50 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - K33 vloeistofmeter. Telling/afgifte en totaalstelling. - 4 mtr. 3/4"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	1.108,00
	F00372010	<b>Elektrische pompset Atex EX50 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - 4 mtr. 3/4"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	775,00
	F0037501A	<b>Elektrische pompset Atex EX50 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - K33 vloeistofmeter. Telling/afgifte en totaalstelling. - 4 mtr. 3/4"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	1.075,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	MT00100	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met handpomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand doordraaipomp ATEX</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	905,00
	MT00102	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met handpomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand doordraaipomp ATEX</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	955,00
	MT00120	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 12 Volts pomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX)                Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.                Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	1.410,00
	MT00122	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 12 Volts pomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX)                Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.                Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	1.555,00
	MT00130	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 12 Volts pomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX)                Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.                Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool</li> <li>- 4 meter aardekabel</li> </ul>	1.460,00
	MT00132	<b>Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 12 Volts pomp</b> Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX)                Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.                Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter anti-statische slang met automatisch afslagpistool</li> <li>- 4 meter aardekabel</li> </ul>	1.605,00
	MT00210	<b>Mobiele tank Carry 330</b> Carry-tank 330 liter met vrijstelling van ADR uit roto-molded polyethyleen (Wandikte 6.5mm) met versterkt afsluitbaar deksel, kunststof 2"-vuldop met ontluichtingsventiel, niveau-indicator, EX50 ATEX 12V pomp (40ltr./min). 4 mtr. antistatische slang 3/4", brandstofpistool met automatische afslag, 4 mtr. accu- en aardingskabel met klemmen. Afmetingen: 1200 x 800 x H 650 mm. Leeggewicht inclusief pompset: Ca. 44 kg.  NB.: Ook beschikbaar met inhoud 440 liter en alternatieve pompsets.	1.975,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45250	<b>Ecodora mobiele vacuümsysteem</b> Ecodora vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat voor brandgevaarlijke vloeistoffen. ATEX 94/9 II 3G c 100°C (T5) Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met 3 mtr. aardekabel, drukregelaar, vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560 en nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang. Zuig en persslang zijn omkeerbaar.	874,00
	OE45280	<b>Ecodora mobiele vacuümsysteem</b> Ecodora vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat voor brandgevaarlijke vloeistoffen. ATEX 94/9 II 3G c 100°C (T5) Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met 3 mtr. aardekabel, drukregelaar, vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560 en nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang. Zuig en persslang zijn omkeerbaar.	1.012,00
	OE80050	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- In hoogte verstelbare pomphouder.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> </ul>	160,00
	F19965000	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste wielen.</li> <li>- 2 zwenkwielen.</li> </ul>	171,00
	OE80200	<b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> </ul>	286,00
	OE80210	<b>Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	343,00
	F1206801B	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	418,00
	F0037300A	<b>Elektrische brandstofpomp Atex EX50 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex Ex II 2 G. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>- Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 1"-binnendraad en flensaansluiting.</li> </ul>	506,00















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00390010	<b>Elektrische brandstofpomp Atex EX100 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende drum-pomp EX100 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 1.035kW (IP55) met by-pass klep - Aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 100 ltr/min. - 1½" binnendraad en flens (Zuigzijde) / 1"-binnendraad en flens (Perszijde)	1.055,00
	F00395010	<b>Elektrische brandstofpomp Atex EX140 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende drum-pomp EX100 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 140 ltr/min. - 1½" binnendraad en flens (Zuigzijde) / 1"-binnendraad en flens (Perszijde)	1.364,00
	F00371000	<b>Elektrische brandstofpomp Atex EX50 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 50 ltr/min. - 1"-binnendraad en flensaansluiting.	472,00
	F00380000	<b>Elektrische brandstofpomp Atex EX75 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX75 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.24kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 75 ltr/min. - 1"-binnendraad en flensaansluiting.	543,00
	F1862600A	<b>Kabelset voor 12 Volt pomp</b> 12V kabelset AWG (4 m) met wartel.	53,00
	0E45200	<b>Ecodora pompset</b> Ecodora pneumatische plunjer pompset uit: - Pneumatische plunjerpomp. Drukverhouding 1:1 - Muurbeugel OE33115 - Aardekabel, lengte 3 meter - Atex (Zone 2)   Atex (Zone 22)	419,00
	R09160000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	R08930000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F17190000	<b>Adaptor</b> Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	37,30
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	51,00
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	62,50
	R10824000	<b>Piusi flenskit 90°</b> Piusi flens 90° met 2x O-ring/ 2x M8x20/ 2x M8x30/ 2x M8-moer	14,10
	R12904000	<b>Piusi flenskit</b> Piusi flens met 1x ovale-ring / 2x M8x20 / 2x M8-moer	10,80
	F08934000	<b>Zuigbuis</b> Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Max. lengte 1000mm	10,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F08934020	<b>Zuigbuis</b> Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Max. lengte 1100mm	34,60
	F008934010	<b>Zuigbuis</b> Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1". Lengte 800mm	120,00
	F14640000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F14528000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F15743000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad	31,50
	F00611010	<b>Brandstoffilter</b> Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	44,00
	F00611020	<b>Brandstoffilter</b> Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	110,00
	F0057000A	<b>Vloeistofmeter (ATEX)</b> Piusi K33 mechanische vloeistofmeter II 2 G c IIB T6 Terugstelbaar 3-cijferig telwerk + 6-cijferig totaalwerk - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Werk- barstdruk 3,5 Bar- 28 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	261,00
	F00555A00	<b>Vloeistofmeter (ATEX)</b> Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) IEC/Ex met 4-cijferig telwerk voorzien van 0 stel knop en 7-cijferig totaalwerk - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 3,5 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	346,00
	F00408X00	<b>Vloeistofmeter (ATEX)</b> Piusi K24 elektronische vloeistofmeter II 2 G Ex ia IIB T4 Gb Terugstelbaar 5-cijferig telwerk + totaalwerk tot 999999 - Doorstroomcapaciteit 7-120 ltr/minuut (Calibreerbaar). - Werk- barstdruk 20 Bar- 100 Bar - Aansluitingen 1"-binnen/buitendraad.	378,00
	F00408Y00	<b>Elektronische pulsgever (ATEX)</b> Piusi K24 elektronische pulsgever II 2 G Ex ia IIB T4 Gb - Doorstroomcapaciteit 7-120 ltr/minuut - Pulsen per liter 92 pulsen/liter - Maximale werkdruk 20 Bar - Barstdruk 100 Bar - Aansluitingen 1"-binnen/buitendraad.	165,50
	F1815100A	<b>Benzineslang</b> Benzineslang 1" met opgeperste Parker koppelingen voorzien van 1"- buitendraad. Lengte 4 meter	79,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ES00703 ES00704	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang, IJkwezen goedgekeurd ¾" 19-31mm Brandstofslang, IJkwezen goedgekeurd 1" 25-37mm	17,60/mtr 23,25/mtr
	ES00795 ES00798 ES00796 ES00797	<b>2-delige schroefkoppeling voor slang.</b> 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met ¾"-bu.dr 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met ¾"-bi.dr 2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bu.dr 2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bi.dr	27,50 27,50 41,00 41,00
	F00641130	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/ minuut.	28,00
	F0065000A	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/ minuut.	33,00
	F00613020	<b>Brandstofpistool (ATEX)</b> Piusi brandstofpistool ATEX met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit max. 60 ltr/minuut.	137,00
	EN00767	<b>Brandstofpistool (ATEX)</b> ZVA brandstofpistool ATEX met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit max. 60 ltr/minuut.	265,00
	F00599000	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor <b>10 gebruikers</b> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor <b>1 elektrisch apparaat</b> (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties; - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599200	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor <b>10 gebruikers</b> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor <b>2 elektrische apparaten</b> (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.306,00
	F00599010	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor <b>10 gebruikers</b> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor <b>1 elektrisch apparaat</b> (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00599060	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor <b>10 gebruikers</b> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor <b>1 elektrisch apparaat</b> (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F22923000	<b>Ombouw kit B.Smart</b> Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00
	F22500000 F00770D20	<b>Uitbreiding gebruikers B.Smart</b> Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	<b>Piusi B.Smart QR Codes</b> Piusi B.Smart 45 stuks QR Codes (Economy Add-On benodigd bij gebruik codes)	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	<b>Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On</b> Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren.  Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F1398000C	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.221,00
	F1398001B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 12 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 120 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00
	F1398002B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 12 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 120 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JA00801	<b>Snoer met steker</b> Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,50
	F11773010	<b>Sleutelpakket incl. software</b> Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - Mastersleutel - Gebruiker sleutels (10 stuks)	757,00
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	R1249500A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	169,00
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	<b>Sleutellezer</b> Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	<b>Software (Self Service Management)</b> USB-licentie met software voor Windows	378,00
	F23525000	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F13292000	<b>PC USB converter</b> Piusi PW14 converter inclusief 1 meter verbindingskabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC. Maximale kabellengte: 1000 meter.	268,00
	F1271004B	<b>WI-FI verbinding</b> Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F1271005A	<b>LAN verbinding</b> Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F12710150	<b>PW Mobile 4G</b> Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F13292000	<b>PC USB Converter</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC.	268,00
	F00702010	<b>Bedieningsunit</b> Piusi activeringsmodule Acces 85 voor activering elektrische toestellen 230Volt (bijv. brandstofpompen) - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop	294,00