

The background features a color gradient from dark purple to bright orange. On the left side, there is a grid of white-outlined crosses. The right side is dominated by large, overlapping, wavy organic shapes in various shades of purple and red. In the bottom right corner, there is a circular area with diagonal lines and a white symbol.

4

VET

+



Inhoudsopgave











	Blz
Stootpers en schaarvetspuiten _____	84
Pneumatische- en accu vetspuiten _____	85
Slangtjes en doorsmeeradapters/aanzetstukken _____	87
Smeerautomaten _____	87
Draagbare en mobiele handbediende doorsmeerapparaten met reservoir _____	87
Verrijdbare, pneumatisch bediende doorsmeerinstallaties voor vaten _____	88
Stationaire- en pneumatisch bediende doorsmeerinstallaties voor vaten _____	89
Handvulpomp t.b.v. vetspuiten voor vaten _____	90
Handvulpomp met wiellagervulapparaat voor vaten _____	90
Handvulpompen voor Centrale Smeersystemen voor vaten en plastic emmers _____	90
Verrijdbare, pneumatische vulinstallaties voor Centrale Smeersystemen _____	91
Drumdolly's voor vaten _____	92
Pneumatische vetpompen _____	93
Vetdeksels en volgplaten en bondelringen (Moeren) voor vaten en plastic emmers _____	94
Pneumatische vetpompen (Heavy Duty) _____	95
Vetdeksels, volgplaten (Heavy Duty) _____	96
Toebehoren pneumatische pompen _____	96
Slanghaspels _____	97
Toebehoren slanghaspels _____	98
Montage- en bevestigingsconsoles slanghaspels _____	98
Vetslangen, slangkapstokken, kranen _____	99
Doorsmeerpistolen, meters en toebehoren _____	99
Doorsmeernippels _____	101










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12362 OP12363 OP12365	Drukvetspuit Pressol druvetspuit 80 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol druvetspuit 150 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol druvetspuit 300 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar	20,20 23,70 26,75
	DA00102	Handvetspuit Schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	22,00
	DL01142	Handvetspuit HD Lincoln 1142 Lincoln HD schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	54,00
	DL01142LUB	Handvetspuit Lube-Shuttle® Lincoln schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® patronen met schroefaansluiting Ø33mm inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	99,75
	OP12684782 OP12638782 OP12685782 OP12686782	Handvetspuit Pressol schaarvetspuit voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10-binnendraad. Inhoud 300 cm2 Inhoud 500 cm2 Inhoud 750 cm2 Inhoud 1000 cm2	34,10 35,10 40,10 46,70
	DA31060	Handvetspuit Lube-Shuttle® Schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	59,90
	OP12850	Handvetspuit Pressol vetspuit tweehandsbediening met kleine schroefaansluiting voor bijvoorbeeld Fuchs schroefpatronen 500gr. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	62,25
	OP12851	Handvetspuit Pressol vetspuit tweehandsbediening met kleine schroefaansluiting voor bijvoorbeeld Fuchs schroefpatronen 500gr inclusief vetslang voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	79,70
	DA01150	Tweehandsvetspuit Speedy Grease Speedy Grease voor standaard vet-patronen en Lube Shuttle schroefpatronen. Inclusief 70cm slang met aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: 1/8" BSP binnendraad.	107,00
	DA01151	Speedy Grease adapter Speedy Grease adapter voor gebruik van Lube Shuttle patronen.	29,75
	DA01155	Speedy Grease sluitringen Speedy Grease sluitring (24 stuks)	13,25
	DA00104	Handvetspuit Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad	24,50
	DA00103	Handvetspuit Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad	32,90












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12845	Handvetspuit Pressol vetspuit (1-handsbediening) voor schroefpatronen 500 gram met flexibele slang 30 cm voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10	68,50
	DA35020	Handvetspuit Lube-Shuttle® Mato vetspuit (1-handsbediening) voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	70,75
	DL01133	Handvetspuit HD Lincoln 1133 HD vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	82,30
	DA00110	Pneumatische handvetspuit Pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	69,50
	OP18073125	Pneumatische handvetspuit Pressol pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Permanente vetdoorvoer Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	136,60
	DA58948	Pneumatische vetspuit Lube-Shuttle® Mato pneumatische vetspuit voor Lube-Shuttle® schroefpatronen met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Drukverhouding 60:1. Max. 480 bar. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	265,85
	OP18051	Accu vetspuit Pressol 20V / 2Ah LI/ION accuvetspuit voor 480cc vetpatronen of los vet inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu , acculader 230V, 2 snelheden, vetslang (L=1000mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 15-20 patronen met 1 accu lading. 5-7 patronen bij 100 bar tegendruk. Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar	620,00
	OP1805110 OP1805111	Accu Pressol accu 20V / 2000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051. Pressol accu 20V / 4000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051.	136,75 144,25
	DL01262E	Lincoln Powerluber 12V LI-ION accu vetspuit (1262-E) Lincoln Powerluber 12V LI/ION accuvetspuit 1262-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , indicatie accu-inhoud, vetslang (L=760mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. 6-8 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Max. capaciteit: 76cc/minuut Max. druk: 515 bar	567,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DL01282E	Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1882-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1882-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	599,00
	DL01284E	Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1884-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1884-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu , 230Volt acculader, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	742,00
	DL01442 DL01281	Lincoln accu Lincoln accu LI-ION 14.4V-1.5AH 1261 Lincoln accu LI-ION 20V-1.5AH 1871	149,50 169,00
	DA28013	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Standaard) Mato 18V standaard accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , standaard acculader 230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 60 minuten Werkdruk: 400 bar	665,00
	DA28044	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Premium) Mato 18V premium accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 400 bar	730,00
	DA28075	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Professional) Mato 18V accuvetspuit 4000mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 100 minuten Werkdruk: 400 bar	826,00
	DA28907 DA29010	Mato accu Mato accu LI-ION 18V-1.5AH Mato accu LI-ION 18V-4.0AH	179,00 274,00
	DA15050	Vulnippelset Lube-Shuttle® Vuladapter voor Lube-Shuttle® vetspuiten.	29,90
	DA90150	Vuladapter Gebogen vulbuis ¼"	26,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12699	Vetspuithouder Pressol gegalvaniseerde houder voor vetspuiten met buitendiameter \varnothing 57mm	11,65
	DA00165 DA00166 DA00167	Vetslangen vetspuiten 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad 750 mm vetslang. Beide zijden v.v. $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad	6,95 10,20 26,80
	DL05812 DL05818	Vetslangen vetspuiten Lincoln Lincoln 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. $\frac{1}{8}$ " NPT-buitendraad Lincoln 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. $\frac{1}{8}$ " NPT-buitendraad	21,80 36,85
	DA00150 DA00151	Aanzetstuk Aanzetstuk 14mm met 4 geharde klauwtjes. $\frac{1}{8}$ " BSP binnendraad Aanzetstuk 15mm met 4 rond geslepen geharde klauwtjes. $\frac{1}{8}$ " BSP binnendraad.	2,75 3,80
	DL05852	Lincoln aanzetstuk Lincoln aanzetstuk model 5852, 3 klauwtjes en terugslagklep. $\frac{1}{8}$ " NPT-bi.dr.	7,50
	DL05845	Lincoln aanzetstuk Lincoln HD-aanzetstuk model 5845, 3 klauwtjes en terugslagklep. $\frac{1}{8}$ " NPT-bi.dr.	22,00
	DA45603	Aanzetstuk Mato SafeLock aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting $\frac{1}{8}$ " BSP binnendraad.	39,75
	OP12649125	Aanzetstuk Pressol G Quick aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting $\frac{1}{8}$ " BSP binnendraad.	46,75
	DL05803	Lincoln puntnippel model 5803 Lincoln puntnippel 5803. $\frac{1}{8}$ " NPT-binnendraad	13,60
	DL82784	Lincoln puntnippel met snelkoppeling model 82784 Lincoln snelwisselstuk 82784 met puntnippel 5803.	62,00
	DA41025 DA41629 DA42220	Schuif-aanzetstuk Aanzetstuk voor platte smeernippel 10mm. $\frac{1}{8}$ " BSP-binnendraad Aanzetstuk voor platte smeernippel 16mm. $\frac{1}{8}$ " BSP-binnendraad. Aanzetstuk voor platte smeernippel 22mm. $\frac{1}{8}$ " BSP-binnendraad.	12,10 11,70 20,00
	DA00170 DA00171 DA00172	Toebehoren handvetspuiten Conische vulnippel 14,4-15,9 mm. $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad Rechte vulnippel 9 mm. $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad Conische vulnippel 9 mm $\frac{1}{8}$ " BSP-buitendraad	8,65 6,35 10,15
	OP33200 OP33201 OP33202 OP63956 OP84880	Smeerautomaat Pressol LUBRIFixx EVO elektronische eenpunts smeerautomaat Afgifte-interval 1,3,6,9 en 12 maanden. Aansluiting $\frac{1}{4}$ " Inhoud 60cm ³ Zonder vet Inhoud 120cm ³ Zonder vet Inhoud 240cm ³ Zonder vet Montagebeugel LUBRIFixx Vulnippel LUBRIFixx	42,50 52,50 59,50 33,65 25,00
	OE68012	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbare doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met handpomp 400 bar, veebediende volgplaat en draagbeugel, 2,5 meter $\frac{1}{4}$ " afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	244,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE68113	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiel doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met voetpomp 400 bar, container met deksel en veerbediende volgplaat, duwbeugel, 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	370,00
	OE68213	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met container voorzien van deksel en veerbediende volgplaat, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	591,00
	OE60310	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	210,00
	OE60311	Draagbaar doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	256,00
	OE61311	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora verrijdbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	349,00
	OE64031	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 20-30 kg pail met pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min), deksel Ø260-300 mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	556,00
	OE64033H	Doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora doorsmeerapparaat voor 18 kg plastic emmer met pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min), deksel Ø270-330 mm, volgplaat Ø240-260mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	641,00
	OE64033S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø260-300mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	619,00
	OE64035S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø300-350mm, volgplaat Ø300-330mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	627,00
	OE6403340S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø260-300mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	641,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64036S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø300-350mm, volgplaat Ø300-330mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	648,00
	OE64038S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	651,00
	OE64041S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	657,00
	OE64039S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	673,00
	OE64042S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	679,00
	OE64064S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, 1-hands duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	724,00
	OE64071S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.096,00
	OE64001S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.490,00
	OE64200	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie Ecodora stationaire doorsmeerapparaat voor 180kg vat pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende open slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.217,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64210	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie Ecodora stationaire doorsmeerapparaat voor 180kg vat pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende gesloten slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.274,00
	DB00120	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 20/25Kg-pail met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 265 – 310 mm. Vetvolgplaat Ø 260 – 298 mm.	269,00
	DB00121	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 50/60Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 350 – 395 mm. Vetvolgplaat Ø 330 – 370 mm.	345,00
	DB00122	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 180Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 565 – 610 mm. Vetvolgplaat Ø 550 – 590 mm.	640,00
	DB00126	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 20/25Kg-pail met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 265 – 310 mm. Vetvolgplaat Ø 260 – 298 mm.	512,00
	DB00127	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 50/60Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 350 – 395 mm. Vetvolgplaat Ø 330 – 370 mm.	588,00
	DB00128	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 180Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 565 – 610 mm. Vetvolgplaat Ø 550 – 590 mm.	850,00
	DB00130	Wiellagerhouder met vulaansluiting Wiellagerhouder met lagerfixatie voor wiellagers 19-200mm en vulaansluiting. Voor aan werkbank of haspelconsole.	253,00
	DA00300	Vulcilinder voor centrale smeerpompen Vulcilinder voor het snel vullen van bijvoorbeeld centrale smeerpompen. Geschikt voor standaard vetpatronen 500cc In één handeling, één vetpatroon in het reservoir duwen.	74,50
	OE60312H	Handbediende vulpomp voor plastic emmer (Centrale smering, 00- en 2-vet) Ecodora vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v plastic emmer met 2,5 meter vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 310 mm. Volgplaat Ø 300-330 mm.	317,00
	OE60312	Handbediende vulpomp (Centrale smering, 00- en 2-vet) Ecodora vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 16–30 kg pail met 2,5 meter vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 310 mm. Volgplaat Ø 300-330 mm.	273,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DB00950	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 20–25 kg pail met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 280-310 mm. Volgplaat Ø 260-298 mm.	275,00
	DB00952	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 50–60 kg vat met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 360-405 mm. Volgplaat Ø 360-408 mm.	375,00
	DB00954	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 180 kg vat met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 565-610 mm. Volgplaat Ø 550-590 mm.	660,00
	OE64038-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 5:1 deksel Ø340-385mm , 4 meter ½" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	651,00
	OE64041-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 5:1 deksel Ø370-420mm , 4 meter ½" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	657,00
	OE64071-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 5:1 deksel Ø550-600mm , 4 meter ½" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	1.096,00
	OE64038-2	Pneumatisch vulapparaat voor 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	651,00
	OE64041-2	Pneumatisch vulapparaat voor 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	657,00
	OE64071-2	Pneumatisch vulapparaat voor 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	1.096,00
	DA00960	Hydrauliek koppeling Hydraulische koppeling met ¼"-binnendraad (vrouwelijk)	12,90
	DA00961	Hydrauliek nippel Hydraulische nippel met ¼"-binnendraad (mannelijk)	7,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	102,00 104,00 127,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	90,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	113,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	160,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	286,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	701,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	343,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	459,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. 	418,00
	OE62048	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	343,00
	OE62074	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	358,00
	OE62095	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	381,00
	OE63048	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	480,00
	OE63074	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	486,00
	OE63095	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	515,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE65280	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 280 mm	39,00
	OE65310	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 310 mm	41,00
	OE65350	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 350 mm	44,00
	OE65385	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm	48,00
	OE65420	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm	52,00
	OE65600	Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	81,00
	OE66265	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø 265 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 240–260 mm	35,00
	OE66310	Ecodora volgplaat Ø 310 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 255–300 mm	40,00
	OE66340	Ecodora volgplaat Ø 340 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 300–330 mm	45,00
	OE66370	Ecodora volgplaat Ø 370 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm	51,00
	OE66400	Ecodora volgplaat Ø 400 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm	53,00
	OE66590	Ecodora volgplaat Ø 585 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	97,00
	OE65309	Ecodora deksels en volgplaten voor 18 kg. kunststof emmers. Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 25 mm	76,00
	OE65312	Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 30 mm	72,00
	OE65311	Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 38 mm	86,00
	OE66309	Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 25 mm	46,00
	OE66310	Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 30 mm	40,00
		SA418013	Universele vatdeksels Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 265-310 mm
SA418002		Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 285-330 mm	46,00
SA418016		Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 350-395 mm	55,00
SA418004		Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 360-450 mm	64,00
SA418006		Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 565-610 mm	86,00
	SA417006	Universele vetvolgplaten Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 240–265 mm	33,00
	SA417001	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 260–298 mm	34,00
	SA417005	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 300–340 mm	36,00
	SA417002	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 330–370 mm	40,00
	SA417003	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 360–408 mm	47,00
	SA417004	Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 550–590 mm	89,00
	OC17701	Universele bondelmoeren met 2" buitendraad Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 25 mm	32,75
	OC17704	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 28 mm	32,75
	OC57254	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 29 mm	32,75
	OC17718	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 30 mm	32,75
	OC37123	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 32 mm	39,75
	OC17705	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 34 mm	32,75
	OC17178	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 35 mm	32,75
	OC17707	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 38 mm	32,75
	OC57234	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 40 mm	32,75
	OC18357	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 41 mm	32,75
	OC17610	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 42 mm	32,75
	OC17611	Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 45 mm	32,75
		VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus bondelmoer voor ¾"-zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 500 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.683,00
	OE91F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.882,00
	OE91C701	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 70:1 Max. capaciteit: 3000 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.424,00
	OE117F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.883,00
	OE116F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.901,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">"Heavy duty" pneumatische industriële plunjer-pompen</p>			Vraag naar ons uitgebreide assortiment

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE01052 OE01051 OE01050	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	86,00 87,00 117,00
	OE01062 OE01061 OE01060	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø270mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	56,00 61,00 113,00
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleer. 0,5 – 10 bar.	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,15 3,50 3,60
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅛"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang ¼". Luchtkoppelslang ¼" met 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter Luchtkoppelslang ¼" met 2 vaste rechte opgeperste koppelingen. ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	21,00 25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	VB00200 VB00201	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	9,45 14,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444051C1 OH444052C1 OH444055C1 OH444056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	489,00 552,00 515,00 581,00
	OH443051C1 OH443052C1 OH443055C1 OH443056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	448,00 511,00 475,00 542,00
	OH43051C1 OH43052C1 OH43055C1 OH43056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	514,00 575,00 539,00 608,50
	OH443251C1 OH443252C1 OH443255C1 OH443256C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	518,00 577,00 545,00 610,00
	OH30051	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ⅜". (max. 400bar)	459,00
	OH443051 OH443052 OH443055 OH443056	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 400bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 400bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (max. 400bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 400bar)	448,00 511,00 475,00 542,00
	OH453051 OH453052	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 20 meter ⅜". (max. 400bar) Slanglengte: 25 meter ⅜". (Max. 400bar)	776,00 851,00
	OH53051 OH53052	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 20 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter ⅜". (Max. 600bar)	806,00 882,50
	OH54051	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 30 meter ⅜". (Max. 600bar)	1.040,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43251 OH43252 OH43255 OH43256	Ecodora RVS slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	766,00 829,00 792,00 860,50
	OH53251 OH53252	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 20 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter ⅜". (Max. 600bar)	1.148,00 1.226,00
	OH54251	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen. Slanglengte: 30 meter ⅜". (Max. 600bar)	1.403,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	211,00 218,00 226,00 226,00 226,00 237,00 237,00 254,00
	OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	359,00 368,00 368,00 380,00 380,00 416,00 416,00 450,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	43,00 46,00 46,00 105,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	82,00 95,00 135,00 245,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Vetslangen 1/4"	
	OH93501	Vetslang 1 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	20,00
	OH93502	Vetslang 2 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	29,50
	OH93503	Vetslang 3 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	35,70
	OH93504	Vetslang 4 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	44,40
	OH93505	Vetslang 5 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	51,50
	OH93506	Vetslang 6 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	59,80
	OH93508	Vetslang 8 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	76,50
	OH93510	Vetslang 10 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	62,80
	OH93512	Vetslang 12 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	106,00
	OH93515	Vetslang 15 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	130,00
	OH93518	Vetslang 18 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	154,50
OH93520	Vetslang 20 mtr 1/4", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	170,50	
		Vetslangen 3/8"	
	OH95701	Vetslang 1 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	27,30
	OH95702	Vetslang 2 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	35,40
	OH95703	Vetslang 3 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	44,80
	OH95704	Vetslang 4 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	54,00
	OH95706	Vetslang 6 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	70,50
	OH95708	Vetslang 8 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	90,00
	OH95710	Vetslang 10 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	107,50
	OH95715	Vetslang 15 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	152,50
OH95720	Vetslang 20 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	198,50	
		Montagenippel	
	PH08084	Montagenippel 1/4" BSP - 1/4" BSPT	2,95
	PH06062	Montagenippel 1/4" BSP - 3/8" BSPT	6,45
	PH06061	Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT	3,20
	PH08082	Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT	6,25
PH08081	Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT	3,20	
		Hogedruk kogelafsluiter	
	VB00190	Hogedruk kogelafsluiter met 1/4"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	42,50
	VB00192	Hogedruk kogelafsluiter met 3/8"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	57,50
	VB00191	Hogedruk kogelafsluiter met 1/2"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	62,25
	VB00193	Hogedruk kogelafsluiter met 3/4"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	95,50
VB00194	Hogedruk kogelafsluiter met 1"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	107,50	
		Slangkapstok.	
	VB00251	Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	60,25
		Slangkapstok.	
	VB00252	Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	69,75
		Ecodora doorsmeerpistool	
	OE66888	Ecodora doorsmeerpistool met rechte swivel, 30 cm vetslang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: 1/4" binnendraad.	55,00
		Ecodora doorsmeerpistool	
	OE66855	Ecodora doorsmeerpistool. Ingang: 1/4" binnendraad. Uitgang: 1/8" BSP-binnendraad.	31,00
		Ecodora rechte swivel	
	OE66661	Ecodora rechte swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	14,00
		Ecodora Z-swivel	
	OE66663	Ecodora Z-swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	31,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DL00740	Lincoln doorsmeerpistool 740 Lincoln doorsmeerpistool met starre gebogen uitloop voorzien van aanzetstuk met 3 geharde klauwtjes.. Aansluiting: ¼" NPT-binnendraad.	292,50
	DL81387	Lincoln Z-swivel 81387 Lincoln Z-swivel 81387 voor Lincoln doorsmeerpistool model 740 Ingang: ½" 27G buitendraad Uitgang: ¼" NPT buitendraad.	143,75
	F0043100A	Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeting Piusi doorsmeerpistool met elektronische 4-cijferig LCD-display inclusief Z- swivel en starre gebogen aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Nauwkeurigheid: ± 3%. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Vet ingang: ¼"-binnendraad.	508,00
	F0043011A	Piusi stationaire doorstroommeter Piusi doorstroommeter met elektronische 4-cijferig LCD-display. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Nauwkeurigheid: ± 3%. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Productingang: ⅛"-binnendraad. - Productuitgang: ⅛"-binnendraad.	347,90
	OE00900	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool. Inclusief slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	63,00

Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk		
	Pressol kegelsmeernippel staal H1-recht per 100 st.				Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				
	OP15006400	M5 X 0,8 (A x B = 15 x 5,5)	56,35		OP15137140	1/8" BSP (AxBxC = 25x5,5x11,5)	58,60		
	OP15006	M6 x 0,75 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15126	1/8" NPT (AxBxC = 27 x 7 x 11,5)	104,00		
	OP15007	M6 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	21,50		OP15117	M12 x 1,5 (AxBxC= 22,5x6,5x12)	295,25		
	OP15007050	M6 x 1,0 kort (A x B = 11 x 3,3)	38,65		OP15118	M12x1,75=(AxBxC=22,5x6,5x12)	295,25		
	OP15062	3/4" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	23,20		OP15138	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	115,15		
	OP15000	1/4" BSP (A x B = 15 x 5,5)	37,20		OP15137	1/4" NPT (AxBxC = 22,5x 6,5 x 12)	66,85		
	OP15008	M7 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	56,35		Pressol kegelsmeernippel RVS H2-45° per 10 st.				
	OP15009	M8 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	27,20		OP15940	M6 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	76,60		
	OP15010	M8 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	28,20		OP15941	M8 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	68,50		
	OP15069	5/16" BSP (A x B = 15 x 5,5)	43,40		OP15942	M8 x 1,25 (AxBxC=23,5x5,5x10,5)	67,90		
	OP15013	M10 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15943	M10 x 1,0 (AxBxC=25 x 5,5 x 11,5)	80,35		
	OP15014	M10 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	46,35		OP15945	M10 x 1,5 (AxBxC = 25x5,5 x 11,5)	80,35		
	OP15015	M10 x 1,5 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15947	1/8" BSP (AxBxC = 25 x 5,5 x 11,5)	63,40		
	OP15037	3/8" BSP (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15949	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	92,80		
	OP15076	3/8" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	49,05		Pressol kegelsmeernippel staal H3-90° per 100 st.				
	OP15017	M12 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	105,10		OP15207140	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	48,70		
	OP15018	M12 x 1,75 (A x B = 17,5 x 6,5)	108,90		OP15208	M7 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	99,85		
	OP15027	1/4" NPT (A x B = 19 x 8)	101,40		OP15209140	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	48,70		
	OP15021	M14 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	105,10		OP15210140	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	50,75		
OP15038	1/4" BSP (A x B = 17 x 6,5)	51,40	OP15262140	1/4" fijn (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	93,25				
OP15023	M16 x 1,5 (A x B = 18 x 7)	112,60	OP15200140	1/4" BSP (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	121,00				
OP15039	3/8" BSP (A x B = 18 x 7)	180,90	OP15213140	M10 x 1,0 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	57,75				
OP15007001	M6 x 1,0 lang (A x B = 29 x 8)	60,80	OP15214	M10 x 1,25 (AxBxC = 20x 5,5 x 14)	104,00				
	Pressol kegelsmeernippel RVS H1-recht. Per 10 st.				OP15215140	M10 x 1,5 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	103,30		
	OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	30,35		OP15237140	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	52,60		
	OP15907	M6 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	19,35		OP15226	1/8" NPT (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	312,65		
	OP15909	M8 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	19,70		OP15217	M12 x 1,5 (AxBxC = 22,5x6,5 x 14)	204,10		
	OP15910	M8 x 1,25 A x B = 15 x 5,5	29,05		OP15218	M12 x 1,75 (AxBxC = 22,5x6,5x14)	304,05		
	OP15913	M10 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	22,90		OP15238	1/4" BSP (Ax B x C = 22,5 x 6,5 x 14)	137,05		
	OP15915	M10 x 1,5 A x B = 15 x 5,5	41,30		OP15237	1/4" NPT (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 14)	68,50		
	OP15937	1/8" BSP A x B = 15 x 5,5	35,75		OP15239	3/8" BSP (A x B x C = 20 x 7 x 19)	373,15		
	OP15926	1/8" NPT A x B = 15 x 5,5	40,15		Pressol kegelsmeernippel RVS H3-90° per 10 st.				
	OP15917	M12 x 1,5 A x B = 17,5x6,5	66,70		OP15967	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	68,50		
	OP15918	M12 x 1,75 A x B = 17,5x6,5	66,70		OP15968	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	70,70		
	OP15939	3/8" BSP A x B = 18 x 7	71,45		OP15970	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	76,60		
	OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	30,35		OP15973	M10 x 1,0 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	80,35		
		Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				OP15975	M10 x 1,5 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	80,35	
		OP15107140	M6x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5			48,75	OP15976	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	64,20
OP15108		M7x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	107,90	OP15977		1/4" BSP (A x B x C = 22 x 6,5 x 16)	187,70		
OP15109140		M8x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	48,70	Pressol vlaksmeeernippel staal M4-16mm. Per 50 st					
OP15110140		M8x1,25 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	53,35	OP57807		M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	214,45		
OP15162140		1/4" fijn AxBxC = 23,5x5,5x10,5	102,85	OP57809		M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15100140		1/4" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	102,85	OP57810		M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15163		5/16" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	95,15	OP57813		M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	69,90		
OP15113140		M10x1,0 AxBxC = 25x5,5x11,5	57,45	OP57815		M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15114		M10x1,25 AxBxC = 25x5,5x11,5	133,55	OP57817		M12 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	104,75		
OP15115140		M10x1,5 AxBxC = 25x5,5x 11,5	60,65	OP57818		M12 x 1,75(Ax B x C = 17 x 6 x 16)	126,10		
		Pressol vlaksmeeernippel staal M4-10mm per 50 stuks					OP57823	M16 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	126,10
	OP57607	M6 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40	OP57837	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)		79,00		
	OP57609	M8 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40	OP57838	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)		91,10		
	OP57610	M8 x 1,25 AxBxC = 13,5x6x10	266,20	Pressol vlaksmeeernippel RVS M4-16mm per 10 st.					
	OP57613	M10 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40	OP55907	M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)		74,35		
	OP57637	1/8" BSP AxBxC = 13,5x6x10	101,40	OP55909	M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)		71,35		
	Pressol vlaksmeeernippel staal M22-22mm per 50 st.				OP55910	M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	71,35		
	OP57523	M16 x 1,5 (AxBxC = 21,5x8x22)	412,85		OP55913	M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	66,80		
	OP57538	1/4" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	377,55		OP55915	M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	76,60		
	OP57539	3/8" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	412,85		OP55937	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	81,10		
	Pressol beschermkap voor smeernippel per 100 st.				OP55938	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	86,00		
	OP63905	Pressol beschermkap.	42,00						