

4

VET

+









Inhoudsopgave




	Blz
Schaarvetspuiten (1-hands, 2-hands, Lube-Shuttle)	84
Pneumatische vetspuiten	85
Electrische accu-vetspuiten	86
Slangetjes en doorsmeeradapters/aanzetstukken	87
Smeerautomaten	88
Draagbare en mobiele handbediende doorsmeerapparaten met reservoir	88
Verrijdbare-, pneumatisch bediende doorsmeerinstallaties voor vaten	89
Stationaire- en pneumatisch bediende doorsmeerinstallaties voor vaten	90
Handvulpomp t.b.v. vetspuiten voor vaten	91
Handvulpomp met wiellagervulapparaat voor vaten	91
Handvulpompen voor Centrale Smeersystemen voor vaten en plastic emmers	91
Verrijdbare, pneumatische vulinstallaties voor Centrale Smeersystemen	92
Drumdolly's voor vaten	93
Pneumatische vetpompen	94
Vetdeksels en volgplaten en bondelringen (Moeren) voor vaten en plastic emmers	95
Pneumatische vetpompen (Heavy Duty)	96
Vetdeksels, volgplaten (Heavy Duty)	96
Toebehoren pneumatische pompen	97
Slanghaspels	97
Haspelscharnieren, geleiders en slangen	99
Doorsmeerpistolen, meters en toebehoren	100
Doorsmeernippels	101








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA00102	Handvetspuit Schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	22,00
	DL01142	Handvetspuit HD Lincoln 1142 Lincoln HD schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	54,00
	DL01142LUB	Handvetspuit Lube-Shuttle® Lincoln schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® patronen met schroefaansluiting Ø33mm inclusief starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 3 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	99,75
	OP12684782 OP12638782 OP12685782 OP12686782	Handvetspuit Pressol schaarvetspuit voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10-binnendraad. Inhoud 300 cm2 Inhoud 500 cm2 Inhoud 750 cm2 Inhoud 1000 cm2	34,10 35,10 40,10 46,70
	DA31060	Handvetspuit Lube-Shuttle® Schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	59,90
	OP12853	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	79,50
	OP12853100	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	99,50
	OP12841	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400 en 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	79,50
	OP12841100	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400 en 500gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	99,50
	OP14610001	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	79,50
	OP14610101	Tweehandvetspuit Pressol 2-hands vetspuit met kleine aansluiting voor 400gr shroefpatronen inclusief vetslang 600mm met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes en magneetbevestiging. Aansluiting vetspuit: 1/8" BSP binnendraad.	99,50
	OP14900	Tweehandsvetspuit Pressol sluitring (10 stuks) voor OP14610001 en OP14610101	9,70
	OP12091	Tweehandsvetspuit Pressol adapter 400gr schroefpatronen voor OP14610001 en OP14610101	19,80








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA01150	Tweehandsvetspuit Speedy Grease Speedy Grease voor standaard vet-patronen en Lube Shuttle schroefpatronen. Inclusief 70cm slang met aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: 1/8" BSP binnendraad.	112,50
	DA01151	Speedy Grease adapter Speedy Grease adapter voor gebruik van Lube Shuttle patronen.	29,75
	DA01155	Speedy Grease sluitringen Speedy Grease sluitring (24 stuks)	14,85
	OP12362 OP12363 OP12365	Drukvetpuit Pressol drukvetpuit 80 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetpuit 150 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetpuit 300 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar	20,20 23,70 26,75
	DA00104	Handvetpuit Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad	24,50
	DA00103	Handvetpuit Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad	32,90
	OP12845	Handvetpuit Pressol vetspuit (1-handsbediening) voor schroefpatronen 500 gram met flexibele slang 30 cm voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10	68,50
	DA35020	Handvetpuit Lube-Shuttle® Mato vetspuit (1-handsbediening) voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	70,75
	DL01133	Handvetpuit HD Lincoln 1133 HD vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	82,30
	DA00110	Pneumatische handvetpuit Pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	69,50
	OP18073125	Pneumatische handvetpuit Pressol pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Permanente vetdoorvoer Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	136,60
	DA58948	Pneumatische vetspuit Lube-Shuttle® Mato pneumatische vetspuit voor Lube-Shuttle® schroefpatronen met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Drukverhouding 60:1. Max. 480 bar. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	265,85












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP18051	Accu vetspuit Pressol 20V / 2Ah LI/ION accuvetspuit voor 480cc vetpatronen of los vet inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu, acculader 230V, 2 snelheden, vetslang (L=1000mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 15-20 patronen met 1 accu lading. 5-7 patronen bij 100 bar tegendruk. Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar	620,00
	OP1805110 OP1805111	Accu Pressol accu 20V / 2000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051. Pressol accu 20V / 4000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051.	136,75 144,25
	DL01262E	Lincoln Powerluber 12V LI-ION accu vetspuit (1262-E) Lincoln Powerluber 12V LI/ION accuvetspuit 1262-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, indicatie accu-inhoud, vetslang (L=760mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. 6-8 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Max. capaciteit: 76cc/minuut Max. druk: 515 bar	567,00
	DL01282E	Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1882-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1882-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	599,00
	DL01284E	Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1884-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1884-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu, 230Volt acculader, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werk/piekdruk: 413 / 689 bar	742,00
	DL01442 DL01281	Lincoln accu Lincoln accu LI-ION 14.4V-1.5AH 1261 Lincoln accu LI-ION 20V-1.5AH 1871	149,50 169,00
	DA28013	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Standaard) Mato 18V standaard accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, standaard acculader 230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 60 minuten Werkdruk: 400 bar	665,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA28044	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Premium) Mato 18V premium accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 400 bar	730,00
	DA28075	Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Professional) Mato 18V accuvetspuit 4000mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 100 minuten Werkdruk: 400 bar	826,00
	DA28907 DA29010	Mato accu Mato accu LI-ION 18V-1.5AH Mato accu LI-ION 18V-4.0AH	179,00 274,00
	DA15050	Vulnippelset Lube-Shuttle® Vuladapter voor Lube-Shuttle® vetspuiten.	29,90
	DA90150	Vuladapter Gebogen vulbuis ¼"	26,25
	OP12699	Vetspuithouder Pressol gegalvaniseerde houder voor vetspuiten met buitendiameter ø57mm	11,65
	DA00165 DA00166 DA00167	Vetslangen vetspuiten 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. ½" BSP-buitendraad 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. ½" BSP-buitendraad 750 mm vetslang. Beide zijden v.v. ½" BSP-buitendraad	6,95 10,20 26,80
	DL05812 DL05818	Vetslangen vetspuiten Lincoln Lincoln 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. ½" NPT-buitendraad Lincoln 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. ½" NPT-buitendraad	25,55 36,85
	DA00150 DA00151	Aanzetstuk Aanzetstuk 14mm met 4 geharde klauwtjes. ½" BSP binnendraad Aanzetstuk 15mm met 4 rond geslepen geharde klauwtjes. ½" BSP binnendraad.	2,75 3,80
	DL05852	Lincoln aanzetstuk Lincoln aanzetstuk model 5852, 3 klauwtjes en terugslagklep. ½" NPT-bi.dr.	11,00
	DL05845	Lincoln aanzetstuk Lincoln HD-aanzetstuk model 5845, 3 klauwtjes en terugslagklep. ½" NPT-bi.dr.	31,80
	DA45603	Aanzetstuk Mato SafeLock aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting ½" BSP binnendraad.	39,75
	OP12649125	Aanzetstuk Pressol G Quick aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting ½" BSP binnendraad.	46,75
	DL05803	Lincoln puntnippel model 5803 Lincoln puntnippel 5803. ½" NPT-binnendraad	21,50
	DL82784	Lincoln puntnippel met snelkoppeling model 82784 Lincoln snelwisselstuk 82784 met puntnippel 5803.	62,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA41025 DA41629 DA42220	Schuif-aanzetstuk Aanzetstuk voor platte smeernippel 10mm. 1/8" BSP-binnendraad Aanzetstuk voor platte smeernippel 16mm. 1/8" BSP-binnendraad. Aanzetstuk voor platte smeernippel 22mm. 1/8" BSP-binnendraad.	12,10 11,70 20,00
	DA00170 DA00171 DA00172	Toebehoren handvetspuiten Conische vulnippel 14,4-15,9 mm. 1/8" BSP-buitendraad Rechte vulnippel 9 mm. 1/8" BSP-buitendraad Conische vulnippel 9 mm 1/8" BSP-buitendraad	8,65 6,35 10,15
	OP33200 OP33201 OP33202 OP63956 OP84880	Smeerautomaat Pressol LUBRIFixx EVO elektronische eenpunts smeerautomaat Afgifte-interval 1,3,6,9 en 12 maanden. Aansluiting 1/4" Inhoud 60cm3 Zonder vet Inhoud 120cm3 Zonder vet Inhoud 240cm3 Zonder vet Montagebeugel LUBRIFixx Vulnippel LUBRIFixx	42,50 52,50 59,50 33,65 25,00
	OE68012	Draagbaar handbediende doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met draagbeugel - Ecodora handpomp 400 bar - Deksel en veerbelaste volgplaat - 2,5 meter 1/4" afgifteslang, starre uitloop, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en afsluitkraan.	252,00
	OE68113	Verrijdbaar voetbediende doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met vaste wielen en beugel - Ecodora voetpomp 400 bar - Deksel en veerbelaste volgplaat - 2,5 meter 1/4" afgifteslang, starre uitloop, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en afsluitkraan.	384,00
	OE68213	Verrijdbaar pneumatisch doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 00-2 vet - Container 13kg met vaste wielen en beugel - Ecodora pneumatische pomp 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel en veerbelaste volgplaat - 4 meter 1/4" afgifteslang, doorsmeerpistool, 300mm slangetje, aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	612,00
	OE60311	Draagbaar doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora doorsmeerapparaat voor PVC-emmer 00-2 vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm en volgplaat Ø310mm - 2,5 meter 1/4" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	266,00
	OE60310	Draagbaar handbediende doorsmeerapparaat 16-30kg Ecodora doorsmeerapparaat voor drum 00-2 vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm en volgplaat Ø310mm voor 16-30kg drum - 2,5 meter 1/4" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	217,00
	OE61311	Verrijdbaar handbediende doorsmeerapparaat 16-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 00-2-vet - Ecodora handbediende HD-pomp 400 bar - Deksel Ø337mm + volgplaat Ø310mm - 2,5 meter 1/4" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	312,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64031	Draagbaar pneumatisch doorsmeerapparaat 18-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 00-2 vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - 1-hands draagbeugel. 	584,00
	OE64033H	Doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø270-330 mm (PVC-emmer) + volgplaat Ø240-260mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 18kg PVC-emmer. 	674,00
	OE64033S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel. 	649,00
	OE64035S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø300-350 mm + volgplaat Ø300-330mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel. 	657,00
	OE6403340S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø260-300 mm + volgplaat Ø255-300mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel. 	672,00
	OE64036S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 18-30kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø300-350 mm + volgplaat Ø300-330mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel. 	681,00
	OE64038S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel. 	684,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64041S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel.	688,00
	OE64039S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	706,00
	OE64042S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste wielen en beugel.	712,00
	OE64064S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 50-60kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool en draaikoppeling inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en 1-hands beugel.	759,00
	OE64071S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 180-200kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - 4 meter ¼" afgifteslang met doorsmeerpistool inclusief 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.	1.148,00
	OE64001S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat 180-200kg Ecodora mobiele doorsmeerapparaat 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes - Verrijdbare dolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.	1.560,00
	OE64200	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 180-200kg Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende open slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes	1.274,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64210	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 180-200kg Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie 2-vet - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 - Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - Veerbediende gesloten slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang. - Doorsmeerpistool met 300mm slangetje en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes	1.336,00
	DB00120	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 10-25kg Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø265-310mm en volgplaat Ø260-298mm.	269,00
	DB00121	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 50-60kg Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø360-405mm en volgplaat Ø330-370mm.	345,00
	DB00122	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten 180-200kg Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten - Handbediende pomp - Gebogen uitloop met vulnippel - Deksel Ø565-610mm en volgplaat Ø550-590mm.	640,00
	DB00126	Handbediende pomp voor wiellagers 10-25kg Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø265-310mm en volgplaat Ø260-298mm.	512,00
	DB00127	Handbediende pomp voor wiellagers 50-60kg Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø350-395mm en volgplaat Ø330-370mm.	588,00
	DB00128	Handbediende pomp voor wiellagers 180-200kg Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm - Handbediende pomp - Gebogen uitloop voorzien van lagerschalen met fixatie - Deksel Ø565-610mm en volgplaat Ø550-590mm.	850,00
	DB00130	Wiellagerhouder met vulaansluiting Wiellagerhouder met lagerfixatie voor wiellagers 19-200mm en vulaansluiting. Voor aan werkbank of haspelconsole.	253,00
	DA00300	Vulcilinder voor centrale smeerpompen Vulcilinder voor standaard vetpatronen 500cc In één handeling snel één vetpatroon leegpersen/duwen.	74,50
	OE60312H	Handbediende vulapparaat voor plastic emmer (Centrale smering, 00- en 2-vet) Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Ecodora handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø310mm en volgplaat Ø300-330mm voor PVC-emmer - 2,5 meter vulslang met CS-koppeling.	333,00
	OE60312	Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering, 00- en 2-vet) Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Ecodora handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø310mm en volgplaat Ø300-330mm voor 18-30kg drum - 2,5 meter vulslang met CS-koppeling.	287,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DB00950	Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet) Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø280-310mm en volgplaat Ø260-298mm voor 10-25kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	275,00
	DB00952	Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet) Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø360-405mm en volgplaat Ø360-408mm voor 50-60kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	375,00
	DB00954	Handbediende vulapparaat voor drum (Centrale smering 00 en 2 vet) Handvulapparaat (HD) voor centrale smering 00-2 vet - Handbediende pomp 400 bar - Deksel Ø565-610mm en volgplaat Ø550-590mm voor 180-200kg drum - 2 meter vulslang met CS-koppeling.	660,00
	OE64038-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 340-385 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat.	684,00
	OE64041-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 370-420 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	688,00
	OE64071-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 0 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet. 0-00 - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 5:1 - Deksel Ø 550-600 mm. - 4 meter ½" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare dolly met duwbeugel, 2 vaste- en 2 zwenkwielen voor 180kg vat	1.148,00
	OE64038-2	Pneumatisch vulapparaat voor 00-2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 340-385 mm + volgplaat Ø335-360mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	684,00
	OE64041-2	Pneumatisch vulapparaat voor 00-2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 370-420 mm + volgplaat Ø360-400mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare drumdolly met 2 vaste wielen en 1-hands beugel voor 50/60kg-vat	688,00
	OE64071-2	Pneumatisch vulapparaat voor 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor centrale smeervet (00-2) - Ecodora plunjerpomp. Drukverhouding 50:1 Pompopbrengst: 1500 gr/minuut - Deksel Ø 550-600 mm + volgplaat Ø540-580mm - 4 meter ¼" afgifteslang met vulkoppeling. - Verrijdbare dolly met duwbeugel, 2 vaste- en 2 zwenkwielen voor 180kg vat	1.148,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA00960	Hydrauliek koppeling Hydraulische koppeling met 1/4"-binnendraad (vrouwelijk)	12,90
	DA00961	Hydrauliek nippel Hydraulische nippel met 1/4"-binnendraad (mannelijk)	7,20
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	102,00 104,00 127,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	95,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	119,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	737,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel. 	482,00
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. 	418,00
	OE62048	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. <p>Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.</p>	356,00
	OE62074	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. <p>Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.</p>	374,00
	OE62095	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. <p>Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.</p>	394,00
	OE63048	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat. <p>Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.</p>	499,00
	OE63074	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat. <p>Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.</p>	504,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE63095	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat. Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	535,00
	OE65280 OE65310 OE65350 OE65385 OE65420 OE65600	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 280 mm Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 310 mm Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 350 mm Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm Ecodora vatdeksel (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	41,00 43,00 46,00 50,00 54,00 85,00
	OE66265 OE66310 OE66340 OE66370 OE66400 OE66590	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø 265 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 240–260 mm Ecodora volgplaat Ø 310 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 255–300 mm Ecodora volgplaat Ø 340 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 300–330 mm Ecodora volgplaat Ø 370 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm Ecodora volgplaat Ø 400 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm Ecodora volgplaat Ø 585 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	37,00 42,00 47,00 53,00 55,00 101,00
	OE65309 OE65312 OE65311 OE66309 OE66310	Ecodora deksels en volgplaten voor 18 kg. kunststof emmers. Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 25 mm Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 30 mm Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 38 mm Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 25 mm Ecodora volgplaat Ø 310. Zuigbuis diameter Ø 30 mm	79,00 76,00 89,00 49,00 42,00
	SA418013 SA418002 SA418016 SA418004 SA418006	Universele vatdeksels Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 265-310 mm Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 285-330 mm Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 350-395 mm Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 360-450 mm Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 565-610 mm	46,00 46,00 61,50 64,00 86,00
	SA417006 SA417001 SA417005 SA417002 SA417003 SA417004	Universele vetvolgplaten Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 240–265 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 260–298 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 300–340 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 330–370 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 360–408 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 550–590 mm	33,00 34,00 36,00 40,00 47,00 89,00
	OC17701 OC17704 OC57254 OC17718 OC37123 OC17705 OC17178 OC17707 OC57234 OC18357 OC17610 OC17611	Universele bondelmoeren met 2" buitendraad Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 25 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 28 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 29 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 30 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 32 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 34 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 35 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 38 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 40 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 41 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 42 mm Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 45 mm	32,75 32,75 32,75 32,75 79,50 32,75 32,75 32,75 32,75 32,75 32,75 32,75
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus bondelmoer voor ¾"-zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	16,95













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 500 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.755,00
	OE91F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.818,00
	OE91C701	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 70:1 Max. capaciteit: 3000 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.511,00
	OE117F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.953,00
	OE116F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora Heavy Duty pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat. Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.981,00
	OE01052 OE01051 OE01050	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	92,00 93,00 125,00
	OE01062 OE01061 OE01060	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø270mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	60,00 65,00 120,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">“Heavy duty” pneumatische industriële HD-systemen. Op aanvraag</p>			

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0,5 – 10 bar.	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,15 3,50 3,60
	OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	2,75 4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼" met vaste rechte opgeperste koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 mtr Luchtslang ¼" met vaste rechte opgeperste koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 mtr	21,00 25,50
	OH444051C1 OH444052C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste muursteen, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar)	523,00 590,00
	OH444055C1 OH444056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste muursteen, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	551,00 621,00
	OH443051C1 OH443052C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar)	472,00 538,00
	OH443055C1 OH443056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	500,00 570,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH453051C1 OH453052C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter 3/8". (max. 400bar) Slanglengte: 25 meter 3/8". (Max. 400bar)	814,00 888,00
	OH30051C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 3/8". (max. 400bar)	478,00
	OH43051C1 OH43052C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar)	537,00 601,00
	OH43055C1 OH43056C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	563,00 633,00
	OH53051C1 OH53052C1	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter 3/8". (Max. 600bar)	842,00 916,00
	OH54051C1	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter 3/8". (Max. 600bar)	1.084,00
	OH443251C1 OH443252C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar)	545,00 609,00
	OH443255C1 OH443256C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	574,00 644,00
	OH43251 OH43252	Ecodora RVS slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar)	803,00 867,00
	OH43255 OH43256	Ecodora RVS slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	829,00 902,00
	OH53251 OH53252	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter 3/8". (Max. 600bar)	1.203,00 1.284,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54251	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542. Vaste-muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter ¾". (Max. 600bar)	1.469,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot ½" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot ½" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	233,00 248,00 260,00 240,00 248,00 248,00 248,00 263,00 263,00 282,00 398,00 409,00 409,00 422,00 422,00 462,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	45,00 49,00 48,00 111,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	OH93501 OH93502 OH93503 OH93504 OH93505 OH93506 OH93508 OH93510 OH93512 OH93515 OH93518 OH93520	Vetslangen ¼" Vetslang 1 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 2 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 3 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 4 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 5 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 6 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 8 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 10 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 12 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 15 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 18 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 20 mtr ¼", 2-staalnlag, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	20,00 29,50 35,70 44,40 51,50 59,80 76,50 62,80 106,00 130,00 154,50 170,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH95701 OH95702 OH95703 OH95704 OH95706 OH95708 OH95710 OH95715 OH95720	Vetslangen 3/8" Vetslang 1 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 2 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 3 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 4 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 6 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 8 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 10 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 15 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 20 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	27,30 35,40 44,80 54,00 70,50 90,00 107,50 152,50 198,50
	PH08084 PH06062 PH06061 PH08082 PH08081	Montagenippel Montagenippel 1/4" BSP - 1/4" BSPT Montagenippel 1/4" BSP - 3/8" BSPT Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT	2,95 6,45 3,20 6,25 3,20
	VB00190 VB00192 VB00191	Hogedruk kogelafsluiters Hogedruk kogelafsluiter met 1/4"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar. Hogedruk kogelafsluiter met 3/8"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar. Hogedruk kogelafsluiter met 1/2"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	42,50 57,50 62,25
	OE66888	Ecodora doorsmeerpistool Ecodora doorsmeerpistool met rechte swivel, 30 cm vetslang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: 1/4" binnendraad.	68,00
	OE66855	Ecodora doorsmeerpistool Ecodora doorsmeerpistool. Ingang: 1/4" binnendraad. Uitgang: 1/8" BSP-binnendraad.	32,00
	OE66661	Ecodora rechte swivel Ecodora rechte swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	15,00
	OE66663	Ecodora Z-swivel Ecodora Z-swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	32,00
	DL00740	Lincoln doorsmeerpistool 740 Lincoln doorsmeerpistool met starre gebogen uitloop voorzien van aanzetstuk met 3 geharde klauwtjes.. Aansluiting: 1/4" NPT-binnendraad.	292,50
	DL81387	Lincoln Z-swivel 81387 Lincoln Z-swivel 81387 voor Lincoln doorsmeerpistool model 740 Ingang: 1/2" 27G buitendraad Uitgang: 1/4" NPT buitendraad.	156,65
	F0043100A	Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeting Piusi doorsmeerpistool met elektronische 4-cijferig LCD-display inclusief Z- swivel en starre gebogen aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Vet ingang: 1/4"-binnendraad.	508,00
	F0043011A	Piusi stationaire doorstroommeter Piusi doorstroommeter met elektronische 4-cijferig LCD-display. - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Productingang: 1/8"-binnendraad. - Productuitgang: 1/8"-binnendraad.	347,90

Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk		
	Pressol kegelsmeernippel staal H1-recht per 100 st.				Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				
	OP15006400	M5 X 0,8 (A x B = 15 x 5,5)	56,35		OP15137140	1/8" BSP (AxBxC = 25x5,5x11,5)	58,60		
	OP15006	M6 x 0,75 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15126	1/8" NPT (AxBxC = 27 x 7 x 11,5)	104,00		
	OP15007	M6 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	21,50		OP15117	M12 x 1,5 (AxBxC= 22,5x6,5x12)	295,25		
	OP15007050	M6 x 1,0 kort (A x B = 11 x 3,3)	38,65		OP15118	M12x1,75=(AxBxC=22,5x6,5x12)	295,25		
	OP15062	3/4" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	23,20		OP15138	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	115,15		
	OP15000	1/4" BSP (A x B = 15 x 5,5)	37,20		OP15137	1/4" NPT (AxBxC = 22,5x 6,5 x 12)	66,85		
	OP15008	M7 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	56,35		Pressol kegelsmeernippel RVS H2-45° per 10 st.				
	OP15009	M8 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	27,20		OP15940	M6 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	76,60		
	OP15010	M8 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	28,20		OP15941	M8 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	68,50		
	OP15069	5/16" BSP (A x B = 15 x 5,5)	43,40		OP15942	M8 x 1,25 (AxBxC=23,5x5,5x10,5)	67,90		
	OP15013	M10 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15943	M10 x 1,0 (AxBxC=25 x 5,5 x 11,5)	80,35		
	OP15014	M10 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	46,35		OP15945	M10 x 1,5 (AxBxC = 25x5,5 x 11,5)	80,35		
	OP15015	M10 x 1,5 (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15947	1/8" BSP (AxBxC = 25 x 5,5 x 11,5)	63,40		
	OP15037	3/8" BSP (A x B = 15 x 5,5)	29,15		OP15949	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	92,80		
	OP15076	3/8" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	49,05		Pressol kegelsmeernippel staal H3-90° per 100 st.				
	OP15017	M12 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	105,10		OP15207140	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	48,70		
	OP15018	M12 x 1,75 (A x B = 17,5 x 6,5)	108,90		OP15208	M7 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	99,85		
	OP15027	1/4" NPT (A x B = 19 x 8)	101,40		OP15209140	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	48,70		
	OP15021	M14 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	105,10		OP15210140	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	50,75		
OP15038	1/4" BSP (A x B = 17 x 6,5)	51,40	OP15262140	1/4" fijn (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	93,25				
OP15023	M16 x 1,5 (A x B = 18 x 7)	112,60	OP15200140	1/4" BSP (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	121,00				
OP15039	3/8" BSP (A x B = 18 x 7)	180,90	OP15213140	M10 x 1,0 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	57,75				
OP15007001	M6 x 1,0 lang (A x B = 29 x 8)	60,80	OP15214	M10 x 1,25 (AxBxC = 20x 5,5 x 14)	104,00				
	Pressol kegelsmeernippel RVS H1-recht. Per 10 st.				OP15215140	M10 x 1,5 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	103,30		
	OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	30,35		OP15237140	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	52,60		
	OP15907	M6 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	19,35		OP15226	1/8" NPT (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	312,65		
	OP15909	M8 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	19,70		OP15217	M12 x 1,5 (AxBxC = 22,5x6,5 x 14)	204,10		
	OP15910	M8 x 1,25 A x B = 15 x 5,5	29,05		OP15218	M12 x 1,75 (AxBxC = 22,5x6,5x14)	304,05		
	OP15913	M10 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	22,90		OP15238	1/4" BSP (Ax B x C = 22,5 x 6,5 x 14)	137,05		
	OP15915	M10 x 1,5 A x B = 15 x 5,5	41,30		OP15237	1/4" NPT (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 14)	68,50		
	OP15937	1/8" BSP A x B = 15 x 5,5	35,75		OP15239	3/8" BSP (A x B x C = 20 x 7 x 19)	373,15		
	OP15926	1/8" NPT A x B = 15 x 5,5	40,15		Pressol kegelsmeernippel RVS H3-90° per 10 st.				
	OP15917	M12 x 1,5 A x B = 17,5x6,5	66,70		OP15967	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	68,50		
	OP15918	M12 x 1,75 A x B = 17,5x6,5	66,70		OP15968	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	70,70		
	OP15939	3/8" BSP A x B = 18 x 7	71,45		OP15970	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	76,60		
	OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	30,35		OP15973	M10 x 1,0 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	80,35		
		Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				OP15975	M10 x 1,5 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	80,35	
		OP15107140	M6x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5			48,75	OP15976	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	64,20
OP15108		M7x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	107,90	OP15977		1/4" BSP (A x B x C = 22 x 6,5 x 16)	187,70		
OP15109140		M8x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	48,70	Pressol vlakmeernippel staal M4-16mm. Per 50 st					
OP15110140		M8x1,25 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	53,35	OP57807		M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	214,45		
OP15162140		1/4" fijn AxBxC = 23,5x5,5x10,5	102,85	OP57809		M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15100140		1/4" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	102,85	OP57810		M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15163		5/16" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	95,15	OP57813		M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	69,90		
OP15113140		M10x1,0 AxBxC = 25x5,5x11,5	57,45	OP57815		M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	120,10		
OP15114		M10x1,25 AxBxC = 25x5,5x11,5	133,55	OP57817		M12 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	104,75		
OP15115140	M10x1,5 AxBxC = 25x5,5x 11,5	60,65	OP57818	M12 x 1,75(Ax B x C = 17 x 6 x 16)	126,10				
	Pressol vlakmeernippel staal M4-10mm per 50 stuks				OP57823	M16 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	126,10		
	OP57607	M6 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40		OP57837	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	79,00		
	OP57609	M8 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40		OP57838	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	91,10		
	OP57610	M8 x 1,25 AxBxC = 13,5x6x10	266,20		Pressol vlakmeernippel RVS M4-16mm per 10 st.				
	OP57613	M10 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	101,40		OP55907	M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	74,35		
OP57637	1/8" BSP AxBxC = 13,5x6x10	101,40	OP55909	M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	71,35				
	Pressol vlakmeernippel staal M22-22mm per 50 st.				OP55910	M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	71,35		
	OP57523	M16 x 1,5 (AxBxC = 21,5x8x22)	412,85		OP55913	M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	66,80		
	OP57538	1/4" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	377,55		OP55915	M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	76,60		
	OP57539	3/8" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	412,85		OP55937	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	81,10		
	Pressol beschermkap voor smeernippel per 100 st.				OP55938	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	86,00		
	OP63905	Pressol beschermkap.	42,00		Pressol beschermkap voor smeernippel per 100 st.				