

The background features a color gradient from dark purple to bright orange. Large, overlapping, wavy shapes in shades of purple and red are scattered across the page. On the left side, there is a grid of white-outlined crosses. In the bottom right corner, there is a white logo consisting of a stylized 't' and 'j' combined.

# 7

**DIVERSEN**

**tj**



## Inhoudsopgave









	Blz
Ecodora kabelhaspels 230 en 400 Volt met en zonder rembeveiliging _____	162
Ecodora kabelhaspels met looplampen _____	163
Triens kabelhaspels 230 Volt _____	163
Ecodora aardingshaspels en klemmen _____	164
Ecodora gashaspels met enkele slang _____	165
Ecodora gashaspels met dubbele slang _____	166
Ecodora haspels met waarschuwingstape _____	166
Pressol vernevelaars / spuitens (Draagbaar) _____	167
Ecodora vernevelaars / spuitens (Mobiël en draagbaar) _____	167
Onderdelenreinigers _____	168
Piusi elektrische Bilgepompen 12, 24 en 230 Volt (Water, diesel, olie) _____	169
Versnellingsbakreiniger (ATF-machine) _____	171
Adapters voor versnellingsbakreiniger _____	171
Gyflash "slimme" acculader _____	176
Brand veiligheidskasten met ventilatie en toebehoren _____	177
Filcar Italiaans design werkplaatsmeubilair (Banken, tafels, kasten) _____	178

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE2315SC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1.5mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	300,00
	OE2315SFC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging Kabel 3 x 1.5mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	335,00
	OE2210C1 OE3210C1 OE2215C1 OE2225C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 Kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	230,00 235,00 235,00 235,00
	OE2210FC1 OE3210FC1 OE2215FC1 OE2225FC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	260,00 270,00 265,00 250,00
	OE2310C1 OE3310C1 OE2315C1 OE3315C1 OE2325C1 OE3325C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	240,00 250,00 250,00 255,00 260,00 285,00
	OE2310FC1 OE3310FC1 OE2315FC1 OE3315FC1 OE2325FC1 OE3325FC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	270,00 280,00 285,00 285,00 295,00 305,00
	OE4410C1 OE4415C1 OE5415C1 OE4425C1 OE5425C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 4 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	280,00 285,00 324,00 305,00 300,00
	OE4410FC1 OE4415FC1 OE5415FC1 OE4425FC1 OE5425FC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 4 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	315,00 325,00 335,00 335,00 335,00
	OE4510C1 OE4517C1 OE5515C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 5 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	290,00 295,00 310,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE4510FC1 OE4517FC1 OE5515FC1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 5 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	325,00 330,00 345,00
	OE2210F23C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 mm <sup>2</sup> – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 230V AC 11W (Exclusief transformator)	395,00
	OE2210F12C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2 x 1 mm <sup>2</sup> – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 12Volt DC 11W (Exclusief transformator)	453,00
	OE2210F24C1	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 24Volt DC 11W (Exclusief transformator)	425,00
	JH450002	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	171,00
	JH450000	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 15 meter.	244,00
	JH450004	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCM Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 20 meter	270,00
	JH450030	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	167,50
	JH450031	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> – H05 VV-F. Lengte 13 meter.	179,00
	JA00810	<b>Stekker</b> Geaarde rubberen stekker 230 Volt. Kabel maximaal 2,5mm <sup>2</sup>	7,95
	JH00811	<b>Contrastekker</b> Geaarde rubberen contrastekker 230Volt met afdekklep. Kabel maximaal 2,5mm <sup>2</sup>	11,90
	JH00814	<b>Contrastekker 3-voudig</b> Geaarde rubberen stekker 230 Volt met afdekkleppen. 3-voudig. Kabel maximaal 2,5mm <sup>2</sup>	57,50













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OEF230 OEF12 OEF24 OEL1224	<b>Looplamp</b> Ecodora PL-looplamp 230 V AC-50 Hz 11W E27-fitting Ecodora PL-looplamp 12 V DC - 11W E27-fitting Ecodora PL-looplamp 24 V DC - 11W E27-fitting Ecodora LED-looplamp 12/24 AC/DC – 3,6W (12 leds)	133,00 155,00 157,00 230,00
	JH450100 JH450102	<b>Triens looplamp</b> Triens PL-looplamp 230 V AC-6A E27 - 18W Triens LED-looplamp 230 V AC-6A - 7W	70,00 131,00
	OE1065 OE1161 OE1065P OE1161P OE1064P	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier model 280 Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	317,00 391,00 338,00 429,00 758,00
	OE1065F OE1161F OE1065PF OE1161PF OE1064PF	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier en rembeveiliging model 280 Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	360,00 429,00 378,00 469,00 798,00
	OH735000	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28 zonder kabel. Vaste muursteun en verstelbare arm. Maximaal 30 meter 16mm <sup>2</sup> Aantal conductors: 1	350,00
	OH735131/ 60141	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 14,5 meter. Aantal conductors: 1	880,00
	OH735131/ 60261	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 26 meter. Aantal conductors: 1	959,00
	OH735131/ 60152	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	552,00
	OH735131/ 60252	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	657,00
	OH735141/ 60152	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm <sup>2</sup> . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	476,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH735141/ 60252	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm <sup>2</sup> . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	532,00
	OH735111	<b>Ecodora aardingklem</b> Standaard aardingklem 100A.	47,00
	OH735112	<b>Ecodora aardingklem</b> Standaard aardingklem 50A.	43,00
	OH30081	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 8 meter ø 8 x 15 mm. Aansluiting 3/8"	423,00
	OH30082	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 10 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	455,00
	OH35082	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 350 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 15 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	513,00
	OH43084	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun met verstelbare arm,. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 18 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	618,00
	OH53084	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun met verstelbare arm,. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 27 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	825,00
	OH54082	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 540 Vaste muursteun met verstelbare arm,. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 30 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	968,00
	OH94908 OH94915 OH94920 OH94928 OH95910 OH95915 OH95918 OH95927 OH95930	<b>Gas slangen NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20 Bar</b> Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 8 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 20 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 28 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 10 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 18 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 27 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 30 meter	87,00 140,00 185,00 248,00 122,00 170,00 199,00 283,00 314,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43071 OH43072	<b>Ecodora zelfoprollende Twin-haspel</b> Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 13 meter 2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	644,00 644,00
	OH53072 OH53073 OH53074 OH53075	<b>Ecodora zelfoprollende Twin-haspel</b> Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter 2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 15 meter 2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter 2x slang ¾" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	833,00 798,00 850,00 804,00
	OH54073 OH54076 OH54078	<b>Ecodora zelfoprollende Twin-haspel</b> Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 54 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter 2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter 2x slang ¾" met opgeperste koppelingen. Lengte: 25 meter	1.076,00 1.102,00 1.029,00
	OH99313 OH99317 OH99320 OH99325 OH99330 OH99335 OH99412 OH99415 OH99420 OH99425 OH99430 OH99435 OH99515 OH99520 OH99525 OH99527	<b>Autogeen twin slangen SBR-EPDM opgeperste koppelingen EN559 20 Bar</b> 2 x ¼" Lengte 13 meter. 2 x ¼" Lengte 17 meter. 2 x ¼" Lengte 20 meter. 2 x ¼" Lengte 25 meter. 2 x ¼" Lengte 30 meter. 2 x ¼" Lengte 35 meter. 2x 5/16" Lengte 12 meter 2x 5/16" Lengte 15 meter 2x 5/16" Lengte 20 meter 2x 5/16" Lengte 25 meter 2x 5/16" Lengte 30 meter 2x 5/16" Lengte 35 meter 2x ¾" Lengte 15 meter 2x ¾" Lengte 20 meter 2x ¾" Lengte 25 meter 2x ¾" Lengte 27 meter	161,00 195,00 224,00 267,00 314,00 362,00 159,00 195,00 247,00 299,00 346,00 398,00 206,00 269,00 324,00 359,00
	OH42800010 OH42800028	<b>Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape</b> Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00 206,00
	OH42800020 OH42800029	<b>Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape</b> Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00 241,00
	OH42840010 OH42840028	<b>Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging</b> Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00 283,00
	OH42840020 OH42840029	<b>Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging</b> Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00 283,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP06232 OP06235 OP06242 OP06245	<b>Vernevelspuit</b> Pressol industriële pompvernevelaar uit kunststof met FKM afdichtingen en veerbelaste klep in RVS. Verneveling bij indrukken en ontspanning. Afdichtingen in FKM 500 ml zwart 1000 ml zwart 500 ml rood 1000 ml rood	19,50 22,05 19,50 22,05
	OP06902	<b>Vernevelspuit</b> Pressol industrie vernevelaar Pompaxx met polyethyleen reservoir (2 ltr.) voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar.	37,90
	OP691201 OP691215 OP691101 OP691115 OP691111 OP691151 OP691301 OP691315 OP691401 OP691415	<b>Vernevelspuit</b> Pressol industriële vernevelaar Sprayfixx met handpomp voorzien van overdrukventiel en ontluchtingsklep. HDPE reservoir met schaalindeling Kleurencodering op pomp en reservoir. 1000ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water 1500ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water 1000ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton 1500ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton 1000ml Solvent Zwart Remmenreiniger 1500ml Solvent Zwart Remmenreiniger 1000ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7) 1500ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7) 1000ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14) 1500ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	34,40 36,50 37,15 40,60 135,50 139,50 37,15 39,25 37,15 39,25
	OP80688 OP80687 OP80689 OP80690	<b>Nozzles</b> Pressol nozzleset (3 stuks) voor Sprayfixx vernevelaar Regulier- en zwenkbaar mondstuk met KFM dichtingen, kogelgewricht en verlengstuk met moer. Inclusief Classic nevelspuit Inclusief Solvent nevelspuit Inclusief Zuur nevelspuit Inclusief Alkali nevelspuit	16,50 16,50 17,50 17,50
	OP06905 OP06910	<b>Vernevelaar</b> Pressol industrie vernevelaar Pompaxx voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar. 5 liter reservoir met spuitlans 10 liter reservoir met spuitlans	122,35 142,90
	OE22017	<b>Nevelaar</b> Ecodora draagbare nevelaar 16 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 10 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 10 bar	296,00
	OE22024	<b>Nevelaar</b> Ecodora draagbare nevelaar 24 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	321,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE23024	<b>Nevelaar (RVS gespoten)</b> Ecodora draagbare nevelaar 24 liter in gespoten RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	551,00
	OE23025	<b>Nevelaar (RVS gepolijst)</b> Ecodora draagbare nevelaar 24 liter uit gepolijst RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	608,00
	JR00410	<b>Onderdelenreiniger</b> Onderdelenreiniger geschikt voor 60 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 710 x 500 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	560,00
	JR00415	Uitvoering inclusief deksel	695,00
	JR00400	<b>Onderdelenreiniger</b> Onderdelenreiniger geschikt voor 200 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 1.150 x 750 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	645,00
	JR00405	Uitvoering inclusief deksel	790,00
	JR00420	<b>Lekbak</b> Lekbak 60ltr. Afm.: 1200 x 600 x 100mm	425,00
	JR00421	<b>Lekbak</b> Lekbak 200ltr. Afm.: 1200 x 1200 x 150mm	615,00
	JR00428	<b>Wielenset</b> Wielset 60ltr. reiniger (Gemonteerd)	300,00
	JR00429	<b>Wielenset</b> Wielset 200ltr. reiniger (Gemonteerd)	370,00
	JR00501	<b>Pomp</b> Pomp t.b.v. onderdelenreiniger.	87,50
	JR00503	<b>Kwast</b> Kwast t.b.v. onderdelenreiniger	24,50
	JR00510	<b>Slangset</b> Persslang met slangklemmen voor onderdelenreiniger.	29,50
	OE70365	<b>Onderdelenreiniger.</b> Ecodora mobiele perslucht te bedienen onderdelenreiniger met slang en borstel. - Tankcapaciteit 65 liter - Bakcapaciteit 50 liter - Maximale werkdruk 0,5 - Maximale hoeveelheid vloeistof 50 liter - Maximale druk blaaspistool 12 bar	976,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE70809	<b>Onderdelenreiniger.</b> Ecodora kwast voor onderdelen reiniging	18,00
	NMT450000A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 12 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 6 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450002A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT450003A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT460000A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar en 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00
	NMT460001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00
	NMT450006	<b>Electrische pomp 230 Volt water, diesel en olie</b> Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 230 Volt, Max. 1,8 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	334,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT400000	<p><b>Bilgepomp 12 Volt</b>  Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging voor zoet en zout water  Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal.  RVS-as en flexibele rubberen waaier.  Motor: 12 Volt, Max. 13 A (IP65)  Capaciteit: 32 ltr/minuut  Max druk 1 bar  Zuig- en perszijde ½"</p>	214,00
	NMT400001	<p><b>Bilgepomp 24 Volt</b>  Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging.  Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal.  RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water.  Motor: 24 Volt, Max. 16 A (IP65)  Capaciteit: 34 ltr/minuut  Max druk 1 bar  Zuig- en perszijde ½"</p>	214,00
	NMT400003	<p><b>Bilgepomp 230 Volt</b>  Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar.  Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal.  RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water.  Motor: 230 Volt, Max. 1,5 A (IP65)  Capaciteit: 30 ltr/minuut  Max druk 1 bar  Zuig- en perszijde ½"</p>	306,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	<b>MotorX ATF+ Evolution reinigings/ververs apparaat</b> MotorX ATF+ Evolution spoel-, reinigings- en ververs machine. Volautomatische uitgevoerd voor zowel de versnellingsbak, de koppelomvormer, het kleppenhuus en de oliekoeler. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt met hoogwaardig filter</li> <li>- Elektronische weegschalen</li> <li>- Optisch- en akoestisch signaal voor en na elke procedure</li> <li>- Intern filter met manometer indicatie</li> <li>- Geïntegreerde printer</li> <li>- Hogedruk controleglas</li> <li>- Temperatuurbewaking</li> <li>- Kunststof doos met meest „universele adapterset“.</li> <li>- 1 stuks afgewerkte oliekan 20 liter</li> <li>- Beschermt/stofhoes</li> <li>- Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm.</li> </ul>	5.285,00
	JM00112	<b>Koffer met inleg.</b> Koffer met gesneden inleg voor de standaard “universele” adapterset. (Kleur Rood)	230,00
	JM00113	<b>Koffer met inleg.</b> Koffer met gesneden inleg voor samen te stellen adapterset. (Kleur Zwart)	230,00
	JM00690	<b>In assortimentskist</b> BMW all series - VOLVO Serie C-S-V-XC - MERCEDES 7-traps      Nr..1	97,00
	JM00650	<b>In assortimentskist</b> RANGE ROVER (Discovery-sport-freelander) - JAGUAR – ISUZU      Nr. 2	83,50
	JM0051	<b>In assortimentskist</b> AUDI (Included 0AW e Multitronic – VOLKSWAGEN)      Nr. 3	28,00
	JM0089	<b>In assortimentskist</b> OPEL (oa. Insignia) – SUBARU –MAZDA – CITROEN – RENAULT – ALFA ROMEO – LANCIA      Nr. 4	69,00
	JM0980ev	<b>In assortimentskist</b> BMW 8-traps      Nr. 5	72,00
	JM0062	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES – JEEP - FIAT – CHRYSLER      Nr. 6	28,00
	JM0651	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps – HYUNDAI – KIA – SSANGYONG      Nr. 7	42,00
	JM0085	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps –HYUNDAI –KIA – SSANGYONG      Nr. 7L	42,00
	JM0106	<b>In assortimentskist</b> HYUNDAI-TOYOTA-KIA      Nr. 8	28,00
	JM00670	<b>In assortimentskist</b> AUDI- VOLKSWAGEN – SKODA (DSG)      Nr. 9	125,00
	JM00660	<b>In assortimentskist</b> FIAT – ALFA ROMEO – LANCIA – RENAULT – PEUGEOT – VOLVO (AISIN) Nr. 10	110,00
	JM0190	<b>In assortimentskist</b> DSG 6 gear FORD – RANGE ROVER – EVOQUE – VOLVO (POWERSHIFT) Nr. 11	125,00
	JM0191	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES DSG A + B Klasse      Nr. 12	125,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM0993	<b>In assortimentskist</b> AUDI 8 HP	Nr. 13 110,00
	JM01720	<b>In assortimentskist</b> AUDI met wisselaar 0B5/0AW	Nr. 14 61,00
	JM0680	<b>In assortimentskist</b> AUDI Q5 Q7	Nr. 15 97,00
	JM0860	<b>In assortimentskist</b> ZF 9HP zonder wisselaar LAND ROVER	Nr. 17 83,00
	JM01460	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 9 G-TRONIC	Nr. 21 42,60
	JM0970	<b>In assortimentskist</b> VOLKSWAGEN-PORSCHE –LEXUS – MITSUBISHI	Nr. 23 72,00
	JM0301	<b>In assortimentskist</b> ATF HOSE KIT 10, 13 en 15mm	Nr. 50 67,00
	JM0401	<b>In assortimentskist</b> LEVEL HOSE KIT	Nr. 51 69,00
	JM01950	<b>In assortimentskist</b> ZF8HP JEEP	Nr. 57 42,00
	JM00650BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0650	Nr. 1A 69,00
	JM02179	<b>Niet in assortimentskist</b> MERCEDES 7 gear	Nr. 1m 97,00
	JM00690BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0690	Nr. 2A 69,00
	JM00980BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0980	Nr. 5A 69,00
	JM0063	<b>In assortimentskist</b> BMW – MERCEDES – LANDROVER	Nr. 16 42,00
	JM00992	<b>Niet in assortimentskist</b> ZF 9HP	Nr. 18 125,00
	JM02020	<b>Niet in assortimentskist</b> AUDI OCK	Nr. 19 125,00
	JM0050	<b>Niet In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps – HIUNDAI- KIA - SSANGYONG	Nr. 20 28,00
	JM0960	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN-RENAULT-JEEP-MITSUBISHI	Nr. 24 125,00
	JM0990	<b>Niet in assortimentskist</b> PEUGEOT – RENAULT – CITROEN (DPO)	Nr. 25 110,00
	JM0880	<b>Niet in assortimentskist</b> MITSUBISHI	Nr. 26 67,00
	JM01420	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Gatens vertical	Nr. 27 125,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM01420/1	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Gaten parallel	Nr. 28 125,00
	JM01420/2	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Tegenovergestelde gaten	Nr. 29 125,00
	JM01420/3	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO AISIN TF 71-PEUGEOT	Nr. 30 125,00
	JM01520	<b>Niet in assortimentskist</b> FITTING FOR TRANSMISSION AISIN TG81 8 GEAR	Nr. 31 125,00
	JM01820	<b>Niet in assortimentskist</b> BMW SERIE 2 AISIN TG82	Nr. 32 125,00
	JM02130	<b>Niet in assortimentskist</b> MAZDA	Nr. 33 125,00
	JM02130/1	<b>Niet in assortimentskist</b> TOYOTA K311-K313	Nr. 34 125,00
	JM00991	<b>Niet in assortimentskist</b> TOYOTA IQ	Nr. 35 153,00
	JM01620	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN – SUZUKI – MITSUBISHI	Nr. 36 125,00
	JM02140	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN JUKE MR16DDT	Nr. 37 125,00
	JM02150	<b>Niet in assortimentskist</b> RENAULT LAGUNA III ESPACE IV	Nr. 38 125,00
	JM01920	<b>Niet in assortimentskist</b> SKODA	Nr. 39 139,00
	JM02120	<b>Niet in assortimentskist</b> KIA – OPEL – HUYNDAY – NISSAN – SUZUKI – JF404	Nr. 40 42,00
	JM0055	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO	Nr. 41 28,00
	JM0058	<b>Niet in assortimentskist</b> OPEL-GM	Nr. 42 28,00
	JM0061	<b>Niet in assortimentskist</b> FIAT	Nr. 43 28,00
	JM00750	<b>Niet in assortimentskist</b> VW T4 - Golf 3 en 4 – FORD Galaxy AG4 ZF 4HP20	Nr. 44 106,00
	JM01430	<b>Niet in assortimentskist</b> LANDROVER FREELANDER JF506E	Nr. 45 61,00
	JM02160	<b>Niet in assortimentskist</b> ALFA STELVIO – FCA ZF8 HP	Nr. 46 83,00
	JM02170	<b>Niet in assortimentskist</b> Montage ZF 9HP zonder wisselaar.	Nr. 47 61,00
	JM00192	<b>Niet in assortimentskist</b> Peilstok ZF 9HP	Nr. 48 69,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM07276	<b>Niet in assortimentskist</b> PEILSTOK (DUBBEL) 722.6 - 722.8	Nr. 49 97,00
	JM02171	<b>Niet in assortimentskist</b> OD5 -OD6	Nr. 52 125,00
	JM00052	<b>Niet in assortimentskist</b> RACCORDO OPEL -GM	Nr. 53 42,00
	JM02172	<b>Niet in assortimentskist</b> RACCORDO HONDA	Nr. 54 111,00
	JM01930	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN PEUGEOT 8 MARCE	Nr. 55 125,00
	JM01940	<b>Niet in assortimentskist</b> LEXUS TOYOTA A960	Nr. 56 125,00
	JM00980-18,5	<b>Niet in assortimentskist</b> ZF 8HP DIAM. 18,5	Nr. 58 72,00
	JM01969	<b>Niet in assortimentskist</b> HONDA ZF9HP	Nr. 59 125,00
	JM01970	<b>Niet in assortimentskist</b> Peilstok 9 G-TRONIC	Nr. 60 33,00
	JM02161	<b>Niet in assortimentskist</b> Blokje voor JM02160	Nr. 61 50,00
	JM01480	<b>Niet in assortimentskist</b> BMW X2	Nr. 62 125,00
	JM01470	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO	Nr. 63 78,00
	JM02173	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO XC60	Nr. 64 84,00
	JM02174	<b>Niet in assortimentskist</b> FORD 6R80	Nr. 65 107,00
	JM02175	<b>Niet in assortimentskist</b> IVECO ZF 8	Nr. 66 120,00
	JM02176	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO	Nr. 67 120,00
	JM02177	<b>Niet in assortimentskist</b> BMW M3	Nr. 68 135,00
	JM02178	<b>Niet in assortimentskist</b> BMW M3	Nr. 69 120,00
	JM00994	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLKSWAGEN TIGUAN	Nr. 70 107,00
	JM00670A	<b>Niet in assortimentskist</b> DSG Audi Volkswagen	Nr. 71 152,80



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00190A	<b>Niet in assortimentskist</b> DSG 6 gear (POWERSHIFT) FORD,RANGE ROVER EVOQUE, VOLVO Nr. 72	152,80
	JM00191A	<b>Niet in assortimentskist</b> DSG MERCEDES Nr.73	152,80
	JM02180	<b>Niet in assortimentskist</b> MINI GA6F21AW Nr.74	125,00
	JM02182	<b>Niet in assortimentskist</b> RACCORDO VW 09S Nr.76	125,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>JC029415</p>	<p><b>Acculader</b></p> <p>De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.</p> <p>Levering inclusief 2x 2.5 meter 16 mm<sup>2</sup> kabels en muurbevestigingssteunen</p> <p><u>5 verschillende gebruiksmodes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden : voor 12V accu's (vloeibaar/AGM/gel) van 20 tot 1200 Ah.</li> <li>• Diag + : ondersteunt tot 100 A 12V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan.</li> <li>• Vervangen van de accu : compenseert de stroombehoeften van het voertuig om zo geheugenverlies tijdens het vervangen van de accu te voorkomen.</li> <li>• Power Supply : maakt van de lader een gestabiliseerde voeding, waarvan de Spanning en de maximale stroom in te stellen zijn.</li> <li>• Showroom : geeft de accu de nodige stroomcompensatie tijdens het gebruik van De elektrische onderdelen van een demonstratie-voertuig.</li> </ul> <p><u>Geavanceerde functies:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.</li> <li>• Controle en ijking van de kabels, de lader kan gebruikt worden met kabels tot 2x8 m in 16 mm<sup>2</sup>.</li> <li>• Mogelijkheid om de Showroom-module te vergrendelen om zo eventuele Verkeerde handelingen te voorkomen. Ideaal voor gebruik in garages en expositie-ruimtes.</li> <li>• 4 laadcurves beschikbaar, waaronder de curve «Easy».voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten lood-accu's.</li> <li>• Activeren en instellen van een laadcurve «Expert».</li> </ul> <p><u>100% automatisch laden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het laden en onderhoud in 9 stappen zonder toezicht verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van de accu.</li> <li>• De lader herstelt diep ontladen accu's &gt;2 V (SOS automatische Recovery).</li> </ul> <p><u>Zeer veilig in gebruik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.</li> <li>• Omwisselbare zekering, beschermt tegen verkeerde handelingen.</li> <li>• Temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.</li> <li>• Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.</li> <li>• De ijking geschiedt automatisch.</li> </ul> <p><a href="https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJaQIIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt">https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJaQIIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt</a></p>	<p>O P  A A N V R A A G</p>

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	11024	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 11/6 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) Uitvoering met 1 lade. Gewicht: 235 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1100 x 570 x 630 mm Binnenmaten: L x D x H = 870 x 430 x 464 mm	
	8701	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 6/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 340 kg. Buitenmaten: L x D x H = 600 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 516 x 483 x 1603 mm	
	8700	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 12/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 600 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1200 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 1116 x 483 x 1603 mm	
	8739	<b>Ventilator voor veiligheidskast</b> Ventilator FWF90 ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 Capaciteit: 50 – 200 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 35 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
	10963	<b>Ventilator voor veiligheidskast</b> Ventilator FWF90 SST UL ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 voorzien van actief kool filter. Volumestroombewaking. Controle van het verzadigingsniveau voor filter Capaciteit: 25 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 38 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
 			

O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G

# Welcome to *Filcar* world

## Werkplaatsmeubilair:

De Classic 2.0 en EVOLUTION produktlijnen van het Italiaanse design FILCAR zijn uniek in zijn soort en verandert alle functionele en esthetische standaard in de markt volledig. Classic 2.0 en EVOLUTION combineert perfect elegante lijnen. De heldere exclusieve gebruikte kleuren laat toe om zijn uniekheid verder te tonen. Garantie van houding en persoonlijkheid .

De EVOLUTIE lijn, een perfecte synergie tussen technologie en design. EVOLUTIE, ontworpen om te prikkelen!

De Classic 2.0 en EVOLUTION technische meubellijn omvat technische en ergonomische details in een elegant ontwerp met heldere kleuren, waardoor het uniek is.

Classic 2.0 en EVOLUTION revolutioneert alle functionele en esthetische normen die momenteel op de markt zijn en houdt bovenal werkplekken opgeruimder en veiliger!

U kunt Classic 2.0 en EVOLUTION maken zoals u wilt, zowel voor wat betreft de selectie van afzonderlijke modules van de compositie als voor welke kleur u kiest voor de technische kasten. Alle meubilair wordt volledig geassembleerd aangeleverd zodat u, indien gewenst, deze eenvoudig kunt installeren. Het meubilair dient slechts geplaatst, gekoppeld en gesteld te worden. (Hoogstelling tot 25mm). Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

De trolley heeft aan de bovenkant een bak bedekt met 2 mm reliëf PST, kras- en zuurbestendig. Innovatieve designladen om te kunnen profiteren van de beschikbare ruimte. Alle wielen zijn zwenkbaar uitgerust. De voorste bovendien met remmen. Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

Elke samenstelling kan volledig worden aangepast, inclusief de toevoeging van stopcontacten en persluchtkoppelingen en kleuraanpassing voor de modules.

Onze verkoopafdeling staat tot uw beschikking om aan elk specifiek verzoek om maatwerk te voldoen of om op maat gemaakte producten te maken.



*Classic 2.0*




*Evolution*



Werkbladen

Massief werkblad van 2 mm plaatstaal (met 2 mm PST-afdekking, krasbestendig, zuurbestendig en brandstof-bestendig) of in roestvrij staal met inwendig hout of massieve lamellair hout, met transparante verf aan alle kanten.



Adjustable feet from the inside.



Pivoting wheels.



Gas pistons.



Key locks.



Standard Soft Close Guides.

# Filcar

Made in Italy


TECHNOLOGY DESIGN



Separators and boxes.



Stainless steel handles.



Aluminum roller shutter.



Top cover in NBR.



Energy and power supply, LED lighting.



