

The background features a series of overlapping, wavy organic shapes in various shades of red, orange, and purple. In the upper-left quadrant, there is a grid of white plus signs (+) of varying opacity, some appearing as outlines and others as solid white.

10

BENZINE

₹



Inhoudsopgave

	Blz
Hand- en elektrische vatpompen	244
Mobiele gesloten reservoirs 55 en 110 liter met hand- en elektrische pompsets	245
Mobiele IBC 330 liter met elektrische pompset 12 Volt	245
Mobiele vacuümsystemen	246
Drumdollys	246
Elektrische pompen 12 en 230V met toebehoren	247
Pneumatische pomp en appendages	247
Filters en houders	248
Doorstroommeters	248
Slangen en pistolen	248
Registratieapparatuur MC en B.Smart met toebehoren	249

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Handbediende hevelpomp Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine.	
	EB00211	Type K00 ¾" aansluiting 0,10 liter/slag.	97,50
	EB00205	Type K0 ½" aansluiting 0,50 liter/slag.	111,00
	EB00206	Type K1 ¾" aansluiting 0,50 liter/slag.	124,50
	EB00207	Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag.	154,50
	EB00208	Type K3 1¼" aansluiting 1,00 liter/slag.	204,00
	EB00210	Type K4 1¼" aansluiting 1,00 liter/slag.	250,50
	EB00209	Type K5 1½" aansluiting 1,25 liter/slag.	295,50
	EB00212	Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	695,00
	BB00245	Handbediende doordraaipomp High-Speed aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop met 1300mm afgifteslang	194,00
	OP13044	Handbediende hevelpomp Pressol hevelpomp voor 50-200ltr vat. Opbrengst 0,4 liter/slag. Oïën SAE 50, diesel, petroleum, kerosine, benzine, glycerine, antivries onverdund. Veerbelaste voetklep en 2" bondelaansluiting. 1.5 meter afgifteslang ¾" met antiknikveer en gebogen uitloop	110,00
	OP13005	RVS Chemicaliën pomp RVS trek-hevelpomp Inox voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.6 ltr/slag. PTFE afdichtingen voor bijvoorbeeld alcoholen, logen en zuren. 2"- verstelbare vataansluiting Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	215,00
	F0037401A	Elektrische pompset Atex EX50 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - 4 mtr. ¾"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	808,00
	F0037601B	Elektrische pompset Atex EX50 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - K33 vloeistofmeter. Telling/afgifte en totaaltelling. - 4 mtr. ¾"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	1.108,00
	F00372010	Elektrische pompset Atex EX50 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - 4 mtr. ¾"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	775,00
	F0037501A	Elektrische pompset Atex EX50 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - Vatadapter 2"-bu.dr. met telescopische zuigbuis 1100mm - K33 vloeistofmeter. Telling/afgifte en totaaltelling. - 4 mtr. ¾"- slang, automatisch afslagpistool en pistoolhouder. - Water- vuilfilter met houder.	1.075,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	MT00100	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met handpomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Hand doordraaipomp ATEX - 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool	905,00
	MT00102	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met handpomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Hand doordraaipomp ATEX - 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool	955,00
	MT00120	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 12 Volts pomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX) Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool	1.410,00
	MT00122	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 12 Volts pomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 55 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX) Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter anti-statische slang met automatisch afslagpistool	1.555,00
	MT00130	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 12 Volts pomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX) Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter anti-statische slang met handbediende afgiftepistool - 4 meter aardekabel	1.460,00
	MT00132	Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 12 Volts pomp Verrijdbare benzine/ethanol vulapparaat 110 liter met 2 wielen. Volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp (ATEX) Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter anti-statische slang met automatisch afslagpistool - 4 meter aardekabel	1.605,00
	MT00210	Mobiële tank Carry 330 Carry-tank 330 liter met vrijstelling van ADR uit roto-molded polyethyleen (Wandikte 6.5mm) met versterkt afsluitbaar deksel, kunststof 2"-vuldop met ontluichtingsventiel, niveau-indicator, EX50 ATEX 12V pomp (40ltr./min). 4 mtr. antistatische slang ¾", brandstofpistool met automatische afslag, 4 mtr. accu- en aardingskabel met klemmen. Afmetingen: 1200 x 800 x H 650 mm. Leeggewicht inclusief pompset: Ca. 44 kg. NB.: Ook beschikbaar met inhoud 440 liter en alternatieve pompsets.	1.975,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45250	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat voor brandgevaarlijke vloeistoffen. Atex 94/9 II 3G c 100°C (T5) Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met 3 mtr. aardekabel, drukregelaar, vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560 en nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang. Zuig en persslang zijn omkeerbaar.	916,00
	OE45280	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat voor brandgevaarlijke vloeistoffen. Atex 94/9 II 3G c 100°C (T5) Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met 3 mtr. aardekabel, drukregelaar, vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560 en nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang. Zuig en persslang zijn omkeerbaar.	1.062,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	418,00
	F00580000	Elektrische brandstofpomp Atex EX50 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex Ex II 2 G. - Motor 230Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 50 ltr/min. - 1"-binnendraad.	567,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00390010	Elektrische brandstofpomp Atex EX100 230V Piusi volledig zelfaanzuigende drum-pomp EX100 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 1.035kW (IP55) met by-pass klep - Aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 100 ltr/min. - 1½" binnendraad en flens (Zuigzijde) / 1"-binnendraad en flens (Perszijde)	1.055,00
	F00395010	Elektrische brandstofpomp Atex EX140 230V Piusi volledig zelfaanzuigende drum-pomp EX100 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 230Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 140 ltr/min. - 1½" binnendraad en flens (Zuigzijde) / 1"-binnendraad en flens (Perszijde)	1.364,00
	F00371000	Elektrische brandstofpomp Atex EX50 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX50 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 50 ltr/min. - 1"-binnendraad en flensaansluiting.	472,00
	F00380000	Elektrische brandstofpomp Atex EX75 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp EX75 Atex II 2 G Ex d IIA T4 - Motor 12Volt, 0.24kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Capaciteit 75 ltr/min. - 1"-binnendraad en flensaansluiting.	543,00
	F1862600A	Kabelset voor 12 Volt pomp 12V kabelset AWG (4 m) met wartel.	53,00
	OE45200	Ecodora pompset Ecodora pneumatische plunjer pompset uit: - Pneumatische plunjerpomp. Drukverhouding 1:1 - Muurbeugel OE33115 - Aardekabel, lengte 3 meter - Atex (Zone 2) Atex (Zone 22)	440,00
	R09160000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	R08930000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F17190000	Adaptor Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	37,30
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	51,00
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	62,50
	R10824000	Piusi flenskit 90° Piusi flens 90° met 2x O-ring/ 2x M8x20/ 2x M8x30/ 2x M8-moer	14,10
	R12904000	Piusi flenskit Piusi flens met 1x ovale-ring / 2x M8x20 / 2x M8-moer	10,80
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Max. lengte 1000mm	10,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Max. lengte 1100mm	34,60
	F008934010	Zuigbuis Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1". Lengte 800mm	120,00
	F14640000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F14528000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F15743000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad. Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad	31,50
	F00611010	Brandstoffilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	44,00
	F00611020	Brandstoffilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	110,00
	F0057000A	Vloeistofmeter (ATEX) Piusi K33 mechanische vloeistofmeter II 2 G c IIB T6 Terugstelbaar 3-cijferig telwerk + 6-cijferig totaalwerk - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Werk- barstdruk 3,5 Bar- 28 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	261,00
	F00555A00	Vloeistofmeter (ATEX) Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) IEC/Ex met 4-cijferig telwerk voorzien van 0 stel knop en 7-cijferig totaalwerk - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 3,5 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	346,00
	F00408X00	Vloeistofmeter (ATEX) Piusi K24 elektronische vloeistofmeter II 2 G Ex ia IIB T4 Gb Terugstelbaar 5-cijferig telwerk + totaalwerk tot 999999 - Doorstroomcapaciteit 7-120 ltr/minuut (Calibreerbaar). - Werk- barstdruk 20 Bar- 100 Bar - Aansluitingen 1"-binnen/buitendraad.	378,00
	F00408Y00	Elektronische pulsgever (ATEX) Piusi K24 elektronische pulsgever II 2 G Ex ia IIB T4 Gb - Doorstroomcapaciteit 7-120 ltr/minuut - Pulsen per liter 92 pulsen/liter - Maximale werkdruk 20 Bar - Barstdruk 100 Bar - Aansluitingen 1"-binnen/buitendraad.	165,50
	F1815100A	Benzineslang Benzineslang 1" met opgeperste Parker koppelingen voorzien van 1"-buitendraad. Lengte 4 meter	79,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ES00703 ES00704	Brandstofslang Diesel of benzineslang ijkwezen goedgekeurd met 1-canvasinlage. Maximale werkdruk 16bar Slang ¾" Binnen- buitendiameter 19-31mm Slang 1" Binnen- buitendiameter 25-37mm	24,35/mtr 31,95/mtr
	ES00795 ES00798 ES00796 ES00797	2-delige schroefkoppeling voor slang. 2-delige schroefkoppeling voor ijkwezen slang ES00703 of ES00704 Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-buitendraad Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-binnendraad Koppeling voor 1"-slang met 1"-buitendraad Koppeling voor 1"-slang met 1"-binnendraad	39,75 52,50 39,75 52,50
	F00641130	Brandstofpistool Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	28,00
	F0065000A	Brandstofpistool Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	33,00
	F00613020	Brandstofpistool (ATEX) Piusi brandstofpistool ATEX met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit max. 60 ltr/minuut.	137,00
	EN00767	Brandstofpistool (ATEX) ZVA brandstofpistool ATEX met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit max. 60 ltr/minuut.	265,00
	F00599000	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties; - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599200	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 2 electrische apparaten (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.306,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00599010	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599060	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F22923000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart 45 stuks QR Codes (Economy Add-On benodigd bij gebruik codes)	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F1398000C	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.221,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1398005B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00
	F1398001B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 12 of 24 Volt. Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,50
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - Mastersleutel - Gebruiker sleutels (10 stuks)	821,00
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	R1249500A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	169,00
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	442,00
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F1271004B	WI-FI verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00702010	Bedieningsunit Piusi activeringsmodule Acces 85 230 Volt voor bijvoorbeeld brandstofpompen. - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop - 5 meter snoer met aangegoten steker	314,00