


The background features a gradient of red and purple hues with large, flowing, organic shapes. In the upper left, there is a cluster of white plus signs. In the bottom right corner, there is a white symbol resembling a stylized 'P' or a currency sign.

7

DIVERSEN

₹



Inhoudsopgave

	Blz
Ecodora kabelhaspels 230 en 400 Volt met en zonder rembeveiliging	162
Ecodora kabelhaspels met looplampen	163
Triens kabelhaspels 230 Volt	163
Ecodora aardinghaspels en klemmen	164
Ecodora gashaspels met enkele slang	165
Ecodora gashaspels met dubbele slang	166
Ecodora haspels met waarschuwingstape	166
Pressol vernevelaars / spuiten (Draagbaar)	167
Ecodora vernevelaars / spuiten (Mobiel en draagbaar)	167
Onderdelenreinigers	168
Piusi elektrische Bilgepompen 12, 24 en 230 Volt (Water, diesel, olie)	169
Versnellingsbakreiniger (ATF-machine)	171
Adapters voor versnellingsbakreiniger	171
Gyflash "slimme" acculader	176
Brand veiligheidskasten met ventilatie en toebehoren	177
Filcar Italiaans design werkplaatsmeubilair (Banken, tafels, kasten)	178

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE2315SC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1.5mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	300,00
	OE2315SFC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging Kabel 3 x 1.5mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	335,00
	OE2210C1 OE3210C1 OE2215C1 OE2225C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 Kabel 2 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	230,00 235,00 235,00 235,00
	OE2210FC1 OE3210FC1 OE2215FC1 OE2225FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	260,00 270,00 265,00 250,00
	OE2310C1 OE3310C1 OE2315C1 OE3315C1 OE2325C1 OE3325C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	240,00 250,00 250,00 255,00 260,00 285,00
	OE2310FC1 OE3310FC1 OE2315FC1 OE3315FC1 OE2325FC1 OE3325FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	270,00 280,00 285,00 285,00 295,00 305,00
	OE4410C1 OE4415C1 OE5415C1 OE4425C1 OE5425C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 4 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	280,00 285,00 324,00 305,00 300,00
	OE4410FC1 OE4415FC1 OE5415FC1 OE4425FC1 OE5425FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 4 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	315,00 325,00 335,00 335,00 335,00
	OE4510C1 OE4517C1 OE5515C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 5 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	290,00 295,00 310,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE4510FC1 OE4517FC1 OE5515FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 5 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	325,00 330,00 345,00
	OE2210F23C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 mm2 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 230V AC 11W (Exclusief transformator)	395,00
	OE2210F12C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2 x 1 mm2 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 12Volt DC 11W (Exclusief transformator)	453,00
	OE2210F24C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 24Volt DC 11W (Exclusief transformator)	425,00
	JH450002	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	171,00
	JH450000	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 15 meter.	244,00
	JH450004	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCM Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 20 meter	270,00
	JH450030	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	167,50
	JH450031	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 13 meter.	179,00
	JA00810	Stekker Geaarde rubberen stekker 230 Volt. Kabel maximaal 2,5mm2	7,95
	JH00811	Contrastekker Geaarde rubberen contrastekker 230Volt met afdekklep. Kabel maximaal 2,5mm2	11,90
	JH00814	Contrastekker 3-voudig Geaarde rubberen stekker 230 Volt met afdekkleppen. 3-voudig. Kabel maximaal 2,5mm2	57,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OEF230	Looplamp Ecodora PL-looplamp 230 V AC-50 Hz 11W E27-fitting	133,00
	OEF12	Ecodora PL-looplamp 12 V DC - 11W E27-fitting	155,00
	OEF24	Ecodora PL-looplamp 24 V DC - 11W E27-fitting	157,00
	OEL1224	Ecodora LED-looplamp 12/24 AC/DC – 3,6W (12 leds)	230,00
	JH450100	Triens looplamp Triens PL-looplamp 230 V AC-6A E27 - 18W	70,00
	JH450102	Triens LED-looplamp 230 V AC-6A - 7W	131,00
		Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier model 280 Aantal conductors: 1	
	OE1065	Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter.	317,00
	OE1161	Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter.	391,00
	OE1065P	Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter.	338,00
	OE1161P	Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter.	429,00
	OE1064P	Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	758,00
		Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier en rembeveiliging model 280 Aantal conductors: 1	
	OE1065F	Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter.	360,00
	OE1161F	Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter.	429,00
	OE1065PF	Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter.	378,00
	OE1161PF	Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter.	469,00
	OE1064PF	Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	798,00
	OH735000	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28 zonder kabel. Vaste muursteun en verstelbare arm. Maximaal 30 meter 16mm ² Aantal conductors: 1	350,00
	OH735131/ 60141	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 14,5 meter. Aantal conductors: 1	880,00
	OH735131/ 60261	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 26 meter. Aantal conductors: 1	959,00
	OH735131/ 60152	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	552,00
	OH735131/ 60252	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	657,00
	OH735141/ 60152	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm ² . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	476,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH735141/ 60252	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm ² . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	532,00
	OH735111	Ecodora aardingklem Standaard aardingklem 100A.	47,00
	OH735112	Ecodora aardingklem Standaard aardingklem 50A.	43,00
	OH30081	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 8 meter ø 8 x 15 mm. Aansluiting 3/8"	423,00
	OH30082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 10 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	455,00
	OH35082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 350 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 15 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	513,00
	OH43084	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 18 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	618,00
	OH53084	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 27 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	825,00
	OH54082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 540 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 30 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	968,00
	OH94908 OH94915 OH94920 OH94928 OH95910 OH95915 OH95918 OH95927 OH95930	Gas slangen NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20 Bar Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 8 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 20 meter Gasslang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 28 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 10 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 18 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 27 meter Gasslang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 30 meter	87,00 140,00 185,00 248,00 122,00 170,00 199,00 283,00 314,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559	
	OH43071 OH43072	2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 13 meter 2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	644,00 644,00
		Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559	
	OH53072	2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter	833,00
	OH53073	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 15 meter	798,00
	OH53074 OH53075	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter 2x slang ¾" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	850,00 804,00
		Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 54 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559	
	OH54073	2x slang ¼" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter	1.076,00
	OH54076	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter	1.102,00
	OH54078	2x slang ¾" met opgeperste koppelingen. Lengte: 25 meter	1.029,00
		Autogeen twin slangen SBR-EPDM opgeperste koppelingen EN559 20 Bar	
	OH99313	2 x ¼" Lengte 13 meter.	161,00
	OH99317	2 x ¼" Lengte 17 meter.	195,00
	OH99320	2 x ¼" Lengte 20 meter.	224,00
	OH99325	2 x ¼" Lengte 25 meter.	267,00
	OH99330	2 x ¼" Lengte 30 meter.	314,00
	OH99335	2 x ¼" Lengte 35 meter.	362,00
	OH99412	2x 5/16" Lengte 12 meter	159,00
	OH99415	2x 5/16" Lengte 15 meter	195,00
	OH99420	2x 5/16" Lengte 20 meter	247,00
	OH99425	2x 5/16" Lengte 25 meter	299,00
	OH99430	2x 5/16" Lengte 30 meter	346,00
	OH99435	2x 5/16" Lengte 35 meter	398,00
	OH99515	2x ¾" Lengte 15 meter	206,00
	OH99520	2x ¾" Lengte 20 meter	269,00
	OH99525	2x ¾" Lengte 25 meter	324,00
	OH99527	2x ¾" Lengte 27 meter	359,00
		Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
	OH42800010 OH42800028	Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
		Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
	OH42800020 OH42800029	Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	241,00
		Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00
	OH42840010 OH42840028	Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	283,00
		Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00
	OH42840020 OH42840029	Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	283,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Vernevelspuit Pressol industriële pompvernevelaar uit kunststof met FKM afdichtingen en veerbelaste klep in RVS. Verneveling bij indrukken en ontspanning. Afdichtingen in FKM	
	OP06232	500 ml zwart	19,50
	OP06235	1000 ml zwart	22,05
	OP06242	500 ml rood	19,50
	OP06245	1000 ml rood	22,05
	OP06902	Vernevelspuit Pressol industrie vernevelaar Pompaxx met polyethyleen reservoir (2 ltr.) voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar.	37,90
		Vernevelspuit Pressol industriële vernevelaar Sprayfixx met handpomp voorzien van overdrukventiel en ontluchtungsklep. HDPE reservoir met schaalindeling Kleurencodering op pomp en reservoir.	
	OP691201	1000ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water	34,40
	OP691215	1500ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water	36,50
	OP691101	1000ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton	37,15
	OP691115	1500ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton	40,60
	OP691111	1000ml Solvent Zwart Remmenreiniger	135,50
	OP691151	1500ml Solvent Zwart Remmenreiniger	139,50
	OP691301	1000ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7)	37,15
	OP691315	1500ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7)	39,25
	OP691401	1000ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	37,15
	OP691415	1500ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	39,25
		Nozzles Pressol nozzle-set (3 stuks) voor Sprayfixx vernevelaar Regulier- en zwenkbaar mondstuk met KFM dichtingen, kogelgewricht en verlengstuk met moer.	
	OP80688	Inclusief Classic nevelspuit	16,50
	OP80687	Inclusief Solvent nevelspuit	16,50
	OP80689	Inclusief Zuur nevelspuit	17,50
	OP80690	Inclusief Alkali nevelspuit	17,50
		Vernevelaar Pressol industrie vernevelaar Pompaxx voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar.	
	OP06905 OP06910	5 liter reservoir met spuitlans 10 liter reservoir met spuitlans	122,35 142,90
	OE22017	Nevelaar Ecodora draagbare nevelaar 16 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 10 bar - Nozzlelelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 10 bar	296,00
	OE22024	Nevelaar Ecodora draagbare nevelaar 24 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	321,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE23024	Nevelaar (RVS gespoten) Ecodora draagbare nevelaar 24 liter in gespoten RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	551,00
	OE23025	Nevelaar (RVS gepolijst) Ecodora draagbare nevelaar 24 liter uit gepolijst RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	608,00
	JR00410	Onderdelenreiniger Onderdelenreiniger geschikt voor 60 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 710 x 500 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	560,00
	JR00415	Uitvoering inclusief deksel	695,00
	JR00400	Onderdelenreiniger Onderdelenreiniger geschikt voor 200 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 1.150 x 750 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	645,00
	JR00405	Uitvoering inclusief deksel	790,00
	JR00420	Lekbak Lekbak 60ltr. Afm.: 1200 x 600 x 100mm	425,00
	JR00421	Lekbak Lekbak 200ltr. Afm.: 1200 x 1200 x 150mm	615,00
	JR00428	Wielenset Wielset 60ltr. reiniger (Gemonteerd)	300,00
	JR00429	Wielenset Wielset 200ltr. reiniger (Gemonteerd)	370,00
	JR00501	Pomp Pomp t.b.v. onderdelenreiniger.	87,50
	JR00503	Kwast Kwast t.b.v. onderdelenreiniger	24,50
	JR00510	Slangset Persslang met slangklemmen voor onderdelenreiniger.	29,50
	OE70365	Onderdelenreiniger. Ecodora mobiele perslucht te bedienen onderdelenreiniger met slang en borstel. - Tankcapaciteit 65 liter - Bakcapaciteit 50 liter - Maximale werkdruk 0,5 - Maximale hoeveelheid vloeistof 50 liter - Maximale druk blaaspistool 12 bar	976,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE70809	Onderdelenreiniger. Ecodora kwast voor onderdelen reiniging	18,00
	NMT450000A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 12 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450001A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 6 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450002A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT450003A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT460000A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar en 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00
	NMT460001A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00
	NMT450006	Electrische pomp 230 Volt water, diesel en olie Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 230 Volt, Max. 1,8 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	334,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT400000	Bilgepomp 12 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging voor voor zoet en zout water Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Motor: 12 Volt, Max. 13 A (IP65) Capaciteit: 32 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde ½"	214,00
	NMT400001	Bilgepomp 24 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water. Motor: 24 Volt, Max. 16 A (IP65) Capaciteit: 34 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde ½"	214,00
	NMT400003	Bilgepomp 230 Volt Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water. Motor: 230 Volt, Max. 1,5 A (IP65) Capaciteit: 30 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde ½"	306,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	MotorX ATF+ Evolution reinigings/ververs apparaat MotorX ATF+ Evolution spoel-, reinigings- en ververs machine. Volautomatische uitgevoerd voor zowel de versnellingsbak, de koppelomvormer, het kleppenhuus en de oliekoeler. - Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt met hoogwaardig filter - Elektronische weegschalen - Optisch- en akoestisch signaal voor en na elke procedure - Intern filter met manometer indicatie - Geïntegreerde printer - Hogedruk controleglas - Temperatuurbewaking - Kunststof doos met meest „universele adapterset“. - 1 stuks afgewerkte oliekan 20 liter - Bescherm/stofhoes - Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm.	5.285,00
	JM00112	Koffer met inleg. Koffer met gesneden inleg voor de standaard “universele” adapterset. (Kleur Rood)	230,00
	JM00113	Koffer met inleg. Koffer met gesneden inleg voor samen te stellen adapterset. (Kleur Zwart)	230,00
	JM00690	In assortimentskist BMW all series - VOLVO Serie C-S-V-XC - MERCEDES 7-traps Nr..1	97,00
	JM00650	In assortimentskist RANGE ROVER (Discovery-sport-freelander) - JAGUAR – ISUZU Nr. 2	83,50
	JM0051	In assortimentskist AUDI (Included 0AW e Multitronic – VOLKSWAGEN Nr. 3	28,00
	JM0089	In assortimentskist OPEL (oa. Insignia) – SUBARU –MAZDA – CITROEN – RENAULT – ALFA ROMEO – LANCIA Nr. 4	69,00
	JM0980ev	In assortimentskist BMW 8-traps Nr. 5	72,00
	JM0062	In assortimentskist MERCEDES – JEEP - FIAT – CHRYSLER Nr. 6	28,00
	JM0651	In assortimentskist MERCEDES 5-traps – HYUNDAI – KIA – SSANGYONG Nr. 7	42,00
	JM0085	In assortimentskist MERCEDES 5-traps –HYUNDAI –KIA – SSANGYONG Nr. 7L	42,00
	JM0106	In assortimentskist HYUNDAI-TOYOTA-KIA Nr. 8	28,00
	JM00670	In assortimentskist AUDI- VOLKSWAGEN – SKODA (DSG) Nr. 9	125,00
	JM00660	In assortimentskist FIAT – ALFA ROMEO – LANCIA – RENAULT – PEUGEOT – VOLVO (AISIN) Nr. 10	110,00
	JM0190	In assortimentskist DSG 6 gear FORD – RANGE ROVER – EVOQUE – VOLVO (POWERSHIFT) Nr. 11	125,00
	JM0191	In assortimentskist MERCEDES DSG A + B Klasse Nr. 12	125,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM0993	In assortimentskist AUDI 8 HP Nr. 13	110,00
	JM01720	In assortimentskist AUDI met wisselaar 0B5/0AW Nr. 14	61,00
	JM0680	In assortimentskist AUDI Q5 Q7 Nr. 15	97,00
	JM0860	In assortimentskist ZF 9HP zonder wisselaar LAND ROVER Nr. 17	83,00
	JM01460	In assortimentskist MERCEDES 9 G-TRONIC Nr. 21	42,60
	JM0970	In assortimentskist VOLKSWAGEN-PORSCHE –LEXUS – MITSUBISHI Nr. 23	72,00
	JM0301	In assortimentskist ATF HOSE KIT 10, 13 en 15mm Nr. 50	67,00
	JM0401	In assortimentskist LEVEL HOSE KIT Nr. 51	69,00
	JM01950	In assortimentskist ZF8HP JEEP Nr. 57	42,00
	JM00650BL	Niet in assortimentskist ALTERNATIEF LC0650 Nr. 1A	69,00
	JM02179	Niet in assortimentskist MERCEDES 7 gear Nr. 1m	97,00
	JM00690BL	Niet in assortimentskist ALTERNATIEF LC0690 Nr. 2A	69,00
	JM00980BL	Niet in assortimentskist ALTERNATIEF LC0980 Nr. 5A	69,00
	JM0063	In assortimentskist BMW – MERCEDES – LANDROVER Nr. 16	42,00
	JM00992	Niet in assortimentskist ZF 9HP Nr. 18	125,00
	JM02020	Niet in assortimentskist AUDI OCK Nr. 19	125,00
	JM0050	Niet In assortimentskist MERCEDES 5-traps – HIUNDAI- KIA - SSANGYONG Nr. 20	28,00
	JM0960	Niet in assortimentskist NISSAN-RENAULT-JEEP-MITSUBISHI Nr. 24	125,00
	JM0990	Niet in assortimentskist PEUGEOT – RENAULT – CITROEN (DP0) Nr. 25	110,00
	JM0880	Niet in assortimentskist MITSUBISHI Nr. 26	67,00
	JM01420	Niet in assortimentskist AISIN TF71SC Gate vertical Nr. 27	125,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM01420/1	Niet in assortimentskist AISIN TF71SC Gaten parallel	Nr. 28 125,00
	JM01420/2	Niet in assortimentskist AISIN TF71SC Tegenovergestelde gaten	Nr. 29 125,00
	JM01420/3	Niet in assortimentskist VOLVO AISIN TF 71-PEUGEOT	Nr. 30 125,00
	JM01520	Niet in assortimentskist FITTING FOR TRANSMISSION AISIN TG81 8 GEAR	Nr. 31 125,00
	JM01820	Niet in assortimentskist BMW SERIE 2 AISIN TG82	Nr. 32 125,00
	JM02130	Niet in assortimentskist MAZDA	Nr. 33 125,00
	JM02130/1	Niet in assortimentskist TOYOTA K311-K313	Nr. 34 125,00
	JM00991	Niet in assortimentskist TOYOTA IQ	Nr. 35 153,00
	JM01620	Niet in assortimentskist NISSAN – SUZUKI – MITSUBISHI	Nr. 36 125,00
	JM02140	Niet in assortimentskist NISSAN JUKE MR16DDT	Nr. 37 125,00
	JM02150	Niet in assortimentskist RENAULT LAGUNA III ESPACE IV	Nr. 38 125,00
	JM01920	Niet in assortimentskist SKODA	Nr. 39 139,00
	JM02120	Niet in assortimentskist KIA – OPEL – HUYNDAI – NISSAN – SUZUKI – JF404	Nr. 40 42,00
	JM0055	Niet in assortimentskist VOLVO	Nr. 41 28,00
	JM0058	Niet in assortimentskist OPEL-GM	Nr. 42 28,00
	JM0061	Niet in assortimentskist FIAT	Nr. 43 28,00
	JM00750	Niet in assortimentskist VW T4 - Golf 3 en 4 – FORD Galaxy AG4 ZF 4HP20	Nr. 44 106,00
	JM01430	Niet in assortimentskist LANDROVER FREELANDER JF506E	Nr. 45 61,00
	JM02160	Niet in assortimentskist ALFA STELVIO – FCA ZF8 HP	Nr. 46 83,00
	JM02170	Niet in assortimentskist Montage ZF 9HP zonder wisselaar.	Nr. 47 61,00
	JM00192	Niet in assortimentskist Peilstok ZF 9HP	Nr. 48 69,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM07276	Niet in assortimentskist PEILSTOK (DUBBEL) 722.6 - 722.8 Nr. 49	97,00
	JM02171	Niet in assortimentskist OD5 -OD6 Nr. 52	125,00
	JM00052	Niet in assortimentskist RACCORDO OPEL -GM Nr. 53	42,00
	JM02172	Niet in assortimentskist RACCORDO HONDA Nr. 54	111,00
	JM01930	Niet in assortimentskist AISIN PEUGEOT 8 MARCE Nr. 55	125,00
	JM01940	Niet in assortimentskist LEXUS TOYOTA A960 Nr. 56	125,00
	JM00980-18,5	Niet in assortimentskist ZF 8HP DIAM. 18,5 Nr. 58	72,00
	JM01969	Niet in assortimentskist HONDA ZF9HP Nr. 59	125,00
	JM01970	Niet in assortimentskist Peilstok 9 G-TRONIC Nr. 60	33,00
	JM02161	Niet in assortimentskist Blokje voor JM02160 Nr. 61	50,00
	JM01480	Niet in assortimentskist BMW X2 Nr. 62	125,00
	JM01470	Niet in assortimentskist VOLVO Nr. 63	78,00
	JM02173	Niet in assortimentskist VOLVO XC60 Nr. 64	84,00
	JM02174	Niet in assortimentskist FORD 6R80 Nr. 65	107,00
	JM02175	Niet in assortimentskist IVECO ZF 8 Nr. 66	120,00
	JM02176	Niet in assortimentskist VOLVO Nr. 67	120,00
	JM02177	Niet in assortimentskist BMW M3 Nr. 68	135,00
	JM02178	Niet in assortimentskist BMW M3 Nr. 69	120,00
	JM00994	Niet in assortimentskist VOLKSWAGEN TIGUAN Nr. 70	107,00
	JM00670A	Niet in assortimentskist DSG Audi Volkswagen Nr. 71	152,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00190A	Niet in assortimentskist DSG 6 gear (POWERSHIFT) FORD,RANGE ROVER EVOQUE, VOLVO Nr. 72	152,80
	JM00191A	Niet in assortimentskist DSG MERCEDES Nr.73	152,80
	JM02180	Niet in assortimentskist MINI GA6F21AW Nr.74	125,00
	JM02182	Niet in assortimentskist RACCORDO VW 09S Nr.76	125,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JC029415	Acculader De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's. Levering inclusief 2x 2.5 meter 16 mm² kabels en muurbevestigingssteunen <u>5 verschillende gebruikmodules:</u> • Laden : voor 12V accu's (vloeibaar/AGM/gel) van 20 tot 1200 Ah. • Diag + : ondersteunt tot 100 A 12V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan. • Vervangen van de accu : compenseert de stroombehoeften van het voertuig om zo geheugenverlies tijdens het vervangen van de accu te voorkomen. • Power Supply : maakt van de lader een gestabiliseerde voeding, waarvan de Spanning en de maximale stroom in te stellen zijn. • Showroom : geeft de accu de nodige stroomcompensatie tijdens het gebruik van De elektrische onderdelen van een demonstratie-voertuig. <u>Geavanceerde functies:</u> • «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen. • Controle en ijking van de kabels, de lader kan gebruikt worden met kabels tot 2x8 m in 16 mm². • Mogelijkheid om de Showroom-module te vergrendelen om zo eventuele Verkeerde handelingen te voorkomen. Ideaal voor gebruik in garages en expositie-ruimtes. • 4 laadcurves beschikbaar, waaronder de curve «Easy». voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten lood-accu's. • Activeren en instellen van een laadcurve «Expert». <u>100% automatisch laden</u> • Het laden en onderhoud in 9 stappen zonder toezicht verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van de accu. • De lader herstelt diep ontladen accu's >2 V (SOS automatische Recovery). <u>Zeer veilig in gebruik</u> • De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem. • Omwisselbare zekering, beschermt tegen verkeerde handelingen. • Temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica. • Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt. • De ijking geschiedt automatisch. https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJJaQIIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	11024	Veiligheidskast Veiligheidskast 11/6 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) Uitvoering met 1 lade. Gewicht: 235 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1100 x 570 x 630 mm Binnenmaten: L x D x H = 870 x 430 x 464 mm	O P A A N V R A A G
	8701	Veiligheidskast Veiligheidskast 6/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 340 kg. Buitenmaten: L x D x H = 600 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 516 x 483 x 1603 mm	
	8700	Veiligheidskast Veiligheidskast 12/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 600 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1200 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 1116 x 483 x 1603 mm	
	8739	Ventilator voor veiligheidskast Ventilator FWF90 ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 Capaciteit: 50 – 200 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 35 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
	10963	Ventilator voor veiligheidskast Ventilator FWF90 SST UL ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 voorzien van actief kool filter. Volumestroombewaking. Controle van het verzadigingsniveau voor filter Capaciteit: 25 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 38 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
 			

Welcome to *Filcar* world

Werkplaatsmeubilair:

De Classic 2.0 en EVOLUTION produktlijnen van het Italiaanse design FILCAR zijn uniek in zijn soort en verandert alle functionele en esthetische standaard in de markt volledig. Classic 2.0 en EVOLUTION combineert perfect elegante lijnen. De heldere exclusieve gebruikte kleuren laat toe om zijn uniekheid verder te tonen. Garantie van houding en persoonlijkheid.

De EVOLUTIE lijn, een perfecte synergie tussen technologie en design. EVOLUTIE, ontworpen om te prikkelen!

De Classic 2.0 en EVOLUTION technische meubellijn omvat technische en ergonomische details in een elegant ontwerp met heldere kleuren, waardoor het uniek is.

Classic 2.0 en EVOLUTION revolutioneert alle functionele en esthetische normen die momenteel op de markt zijn en houdt bovenal werkplekken opgeruimder en veiliger!

U kunt Classic 2.0 en EVOLUTION maken zoals u wilt, zowel voor wat betreft de selectie van afzonderlijke modules van de compositie als voor welke kleur u kiest voor de technische kasten. Alle meubilair wordt volledig geassembleerd aangeleverd zodat u, indien gewenst, deze eenvoudig kunt installeren. Het meubilair dient slechts geplaatst, gekoppeld en gesteld te worden. (Hoogtestelling tot 25mm). Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

De trolley heeft aan de bovenkant een bak bedekt met 2 mm reliëf PST, kras- en zuurbestendig. Innovatieve designladen om te kunnen profiteren van de beschikbare ruimte. Alle wielen zijn zwenkbaar uitgerust. De voorste bovendien met remmen. Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

Elke samenstelling kan volledig worden aangepast, inclusief de toevoeging van stopcontacten en persluchtkoppelingen en kleuraanpassing voor de modules.

Onze verkoopafdeling staat tot uw beschikking om aan elk specifiek verzoek om maatwerk te voldoen of om op maat gemaakte producten te maken.



Classic 2.0




Evolution



Werkbladen

Massief werkblad van 2 mm plaatstaal (met 2 mm PST-afdekking, krasbestendig, zuurbestendig en brandstof-bestendig) of in roestvrij staal met inwendig hout of massieve lamellair hout, met transparante verf aan alle kanten.



Adjustable feet from the inside.



Pivoting wheels.



Gas pistons.



Key locks.



Standard Soft Close Guides.



Separators and boxes.



Stainless steel handles.



Aluminum roller shutter.



Top cover in NBR.



Energy and power supply, LED lighting.



