

3

KOEL- EN RUITEN- SPROEIERVLOEISTOF

2



Inhoudsopgave

	Blz
Verrijdbare vulsystemen met pneumatische pompen voor 60 en 200 liter vaten	65
Oliebar, liquidstore en vulpompen	65
Veerbediende slanghaspels met bijhorende appendages	66
Electronische handvulmeters en afgiftepistolen	67
Aftappanelen, kranen en meters	68
Mengpompen en vulsystemen voor vaten of IBC's	68
Hevel-, roterende handpompen en adapters voor vaten	69
Gietkannen en trechters	70
Handbediende kranen voor 60 en 200 liter vaten	70
Verrijdbare opvang- en afzuigwagens met verstelbare trechters	71
Lage verrijdbare opvangbakken tot 150 liter	72
Verrijdbare drumdollys voor 60 en 200 liter vaten	72
Electrische-, plunjer- en membraan-pompen	73
Montage- aansluitsets, beugels en appendages voor pompen	74
Luchtverzorgingsets voor pompen	75
Slangen en appendages voor haspels	77
Stationaire meters en pulsgevers	78
Draaikoppelingen, slanghoezen, slangetjes en "non-drips" voor handvulmeters	78

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE34229	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“.	1.067,00
	OE34230	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter.	1.387,00
	OE34249	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“.	1.140,00
	OE34250	Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter.	1.460,00
	OE34219	Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“.	1.332,00
	OE34220	Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. - Squal drumdolly 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter.	1.652,00
	AO00900KVS	Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter voor opslag van koel- en ruitensproeiervloeistof. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur Frame : grijs (RAL 7015) - Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met deksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en een 2" sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster.	2.275,00
	AO00810KVSLIQ	RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)	985,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH30041EC1 OH30042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM werk- en koppelslang met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 8 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 12 meter ¾". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	488,00 546,00
	OH444041EC1 OH444042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste steun, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	493,00 542,00
	OH443041EC1 OH443042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	432,00 480,00
	OH43041EC1 OH43042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	498,00 572,00
	OH453041EC1 OH453042EC1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	660,00 708,00
	OH53041EC1 OH53042EC1	Ecodora veerbediende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	685,00 792,00
	OH443241EC1 OH443242EC1	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel (ABS) Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	528,00 633,00
	OH43241E OH43242E	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432/532 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	782,00 887,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH53241E OH53242E	Ecodora RVS veerbediende slanghaspel Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 432/532 Vaste RVS-steun met verstelbare arm, EPDM slangen met 1-textiel inlage Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.048,00 1.097,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	45,00 49,00 48,00 111,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	OE37762	Elektronische handmeter Ecodora elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip, draaikoppeling, productzeef en rubberen bescherming. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	349,00
	FM00710	Elektronische handmeter Badger elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met non-drip, draaikoppeling, productzeef en rubberen bescherming. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	475,00
	FM00720	Elektronische handmeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De laatste 5 transacties blijven in het geheugen opgeslagen. De 6 meest voorkomende hoeveelheden snel te selecteren. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met non-drip, draaikoppeling, productzeef en rubberen bescherming. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	880,00
	OE33445	Vulpistool Ecodora vulpistool met ½" draaikoppeling inclusief filter, gebogen uitloop. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	104,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FA00720	Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met 3/4"-bi.dr. en een gebogen uitloop voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	24,65
	FA00721	Vulpistool Zelfsluitende vulpistool met 3/4"-bi.dr, gebogen uitloop met messing „non-drip“ en messing verschroomde draaikoppeling voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	45,50
	P710443	Soknippel Messing soknippel 1/2" - 3/8"	4,40
	OE37690RSV	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster voorzien van 1 aftapkraan voor koel- of ruitensproeiervloeistof.	626,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	90,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	279,00
	OR24194	Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset in poedergecoate behuizing Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer.	2.925,00
	OR24198	Membraanpompset (Mix) Ecodora pneumatische mix- membraanpompset Serie 1/2" met slanghaspel en afgiftepistool in poedergecoate behuizing. Tevens lessenaar. Drukverhouding 1:1 Mengverhouding 1:1 Max. capaciteit: 60 liter per min. Werkdruk: 2-6 bar - Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling. - Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat) - Reduceerventiel met manometer.	3.650,00
	OR24180	Electriche pompset (Mix) Electriche mixpompset in pompkast. 400 Volt, 0.3kW Mengverhouding traploos 1:5 / 5:1 Max. capaciteit: 14 ltr/minuut. Maximale werkdruk: 4 bar - Dubbelkops membraan doseerpomp in afgesloten kast. - Controlepaneel vv manometer, controlelampen en hoofdschakelaar. - Laag-niveaubeveiligingen voor water en concentraat - Kunststof waterreservoir met automatische niveauregeling, - Mengvat. - 2 stuks zuigsets. - Aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker 16Amp	7.120,00
	FA00750	Venturi mix-apparaat Menginstallatie (Compleet) voor koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof met water. Menging door middel van venturisysteem variabel van 5 en 55%. Vataansluiting: 2" buitendraad. (Geschikt voor het vullen van bijvoorbeeld kannen)	325,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	Slang met uitloop Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp.	51,00
	BB07205	Kunststof adapters. Kunststof adapters voor Hill-pomp met TRI-SURE aansluiting.	5,65
	BB07199	Kunststof adapters voor Hill-pomp met MAUSER aansluiting.	5,65
	BB07209	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN51 aansluiting.	5,65
	BB07194	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN59 aansluiting.	5,65
	BB07195	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN61 aansluiting.	5,65
	BB07196	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN71 aansluiting.	5,65
	OP13005	RVS chemicaliënpomp RVS chemicaliën trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	233,00
	F00332A20	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 56x4 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A30	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met Buttress adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A50	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 2"-BSP adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A70	Handbediende doordraaipomp. RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 70x6 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BF00751	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BF00750	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	7,10 7,60 13,00
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	OP02360954	Trechterset Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	Trechterset Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	BA00108	Trechters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop.	7,00
	BA00109	Trechters Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel, flexibele uitloop en afsluitdop.	8,00
	BA00120	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan ¾"	2,30
	BA02001	Vatkraan Universele draaibare kunststof (HDPE) vatkraan ¾" met beluchting	7,45

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB02002	Vatkraan Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter 2" BSP	9,65
	BB02007	Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S56x4	9,65
	BB02153	Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S70x6	9,65
	BA00124	Kunststof vatkraan Universele kunststof (HDPE) vatkraan 2"	14,50
	BB09695	Dopkraan met kogelafsluiter Dop NV61 met verchroomde kogelafsluiter ¾" + slangtule 19mm	27,50
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Universele aluminium zelfsluitende vatkraan 2"	33,00
	BB07545	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 45	6,65
	BB07539	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51	6,65
	BB09693	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61	7,45
	BB02004	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 (Bidon)	11,55
	BB09739	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71	10,80
	BB09740	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 (Bidon)	18,85
	BB01019	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51	8,55
	BB01020	Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61	8,55
	BA00123	Jerrycan dopkraan Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Verlengde uitvoering.	17,25
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit DIN61 met ontluichtingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	OE46064	Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 65 liter - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1009 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.	777,00
	OE46114	Ecodora verrijdbare opvangwagen Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1500 mm. - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.	885,00
	OE46215	Ecodora verrijdbare opvang- wagen en afzuigapparaat 115ltr Ecodora verrijdbare opvangwagen 115 liter - Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen. - Scharnieren opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1560 mm. - Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. snelaansluiting - 6 stuks zuigsondes met sondehouder - Afneembare pluggenbak - Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.	1.412,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42070	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 780 x 630 x 235 mm. Lediging via een zuigbuis.	404,00
	OE42069	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak 50 liter 4 zwenkwielen, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklep. L x B x H = 780 x 630 x 235 mm. Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilek-klep.	427,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging via een zuigbuis. - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen	668,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging middels gemonteerde pneumatische pomp. - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklep. L x B x H = 1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel.	1.032,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklep. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen	992,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare opvangbak Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel.	1.650,00
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak. Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak. Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak. Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	108,00 109,00 133,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	95,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	119,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	737,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	482,00
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	418,00
	FE00440	Plus elektrische pomp Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomp 100 ltr/min Maximale capaciteit: 100 ltr/minuut. - 230Volt, 800W. (IP44) - Ingebouwde automatische thermische beveiliging. - RVS as en kunststof waaier. - Aansluitingen 1"-binnendraad	859,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33500	Membraanpomp Ecodora pneumatische vat-membraanpomp Serie ¾" inclusief bondelmoer voor water, koelvloeistof, oliën, dieselolie. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/minuut - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Uitgang: ¾" binnendraad	734,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B3/ 16117EA5	Membraanpomp Ecodora pneumatische membraanpomp 1:1 Serie ¾" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel- en ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuigzijde: ¾" binnendraad - Perszijde: ½" binnendraad	646,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B8/ 16117EA5	Membraanpomp (Mix) Ecodora pneumatische (meng) membraanpomp 1:1 Serie ¾" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel- en ruitensproeiervloeistof. - Max. capaciteit: 60 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuigzijde: 2x ¾" binnendraad - Perszijde: ½" binnendraad	670,00
	OE33360	Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 lt/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad. - Ingang: 1" binnendraad met 19mm pilaar.	805,00
	OE33396	Pneumatische RVS-pomp Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/minuut (vrij uitstromend) - Afdichting: Viton - Zuigbuis: Lengte 940 mm. - Drukverhouding: 1:1. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" binnendraad. - Uitgang: ½" binnendraad.	884,00
	VB00166KVS	Aansluitset Membraanpomp Ecodora aansluitset t.b.v. membraanpomp uit: - RVS zuigbuis Ø34mm. L= 940mm - Muursteen met bondelmoer en zuigbuis - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Montagenippels.	279,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00167	Aansluitset RVS-pomp (vat) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-vatpomp uit: - Zuigbuis 200 liter. - Kogelafsluiter ½". - Persslang ½", lengte 1 meter. - Div. montagenippels.	82,50
	VB00164	Aansluitset RVS-pomp (wand) Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-stubpomp. - Muursteun - RVS zuigbuis Ø34mm. L= 940mm - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Zuig met bondelmoer. - Montagenippels.	236,00
	OE33425	Aansluitset voor 1000 liter IBC Ecodora RVS zuigset voor 1000 liter IBC uit: - RVS zuigbuis (L= 1260mm) met 90° knie - Bondelring voorzien van 2"-binnendraad - Zuigslang	279,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	140,00
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtset ¼" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b. SMC luchtset ⅜" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b. SMC luchtset ½" uit reduceerventiel met manometer en waterafscheider. 0,5–10b.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,39 4,25 3,60
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 6,25
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang 1/4". Luchtslang 1/4". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen 1/4"-buitendraad. L= 1 meter Luchtslang 1/4". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen 1/4"-buitendraad. L= 1,5 meter	25,75 39,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep 1/2" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE33115	Muursteun Ecodora muursteun voor RVS-stubpomp serie 600 en 650.	15,00
	OE33590	Muursteun Muursteun voor montage membraanpompen serie 3/4".	41,00
	FT00100 FT00101	Trillingdemper Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm. Aansluiting 1" buitendraad	10,50
	F08934020 F08934010	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	34,60 120,00
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter ø 34 mm	31,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm	123,00
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep 1/2". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 3/4". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 17,50 22,35
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter. Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	76,00 88,00 100,00
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	VB00200 VB00201	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	9,45 14,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00210	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	11,90
	VB00211	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	20,35
	VB00212	Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	15,20
	VB00213	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	24,45
	VB00214	Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	36,90
	OE37683	Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	135,00
	OE33785	Meter t.b.v. aftappaneel. Ecodora lektronische doorstroommeter voor aftappaneel voor koel- en ruitensproeiervloeistof. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar	323,00
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½" t.b.v. haspel 500/600 serie.	49,50
		Slangen ½" (EPDM) Complete EPDM-slang met 1-canvasinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 10bar	
	OH163006	Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm)	25,75
	OH16301	Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)	27,50
	OH163015	Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm)	32,50
	OH16302	Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)	37,50
	OH16304	Lengte/diameter: 4 meter ½" (13mm)	57,75
	OH16306	Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)	77,75
	OH16308	Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)	97,75
	OH16310	Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)	118,00
	OH16315	Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)	168,25
	OH16320	Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)	218,25
	OH16325	Lengte/diameter: 25 meter ½" (13mm)	268,50
	PH08084	Montagenippel Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT	1,60
	PH06062	Montagenippel ¼" BSP - ¾" BSPT	3,05
	PH06061	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	2,00
	PH08082	Montagenippel ¾" BSP - ½" BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	2,65
	OE7944312	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½"	389,00
	OE7945312	Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½"	409,00
	OE7945301	Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"	409,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65.	257,00
	OE88630	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	66,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdst47,50tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00
	OE37785	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 - 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	258,00
	000483020	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Meetcapaciteit: 1 - 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	360,50
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	00044007A	Elektronische pulsgever Piusi elektronische doorstroommeter 1/2" K400 met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	358,50
	F0042000A	Elektronische pulsgever Piusi Turbo Inline elektronische pulsgever. - Meetcapaciteit: 1-40 ltr/minuut - Pulsen per liter: 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 20 Bar	250,00
	F09659000	Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20
	F09757000	Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20
	F09758000	Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20
	F09899000	Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20
	F09955000	Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20
	BU00746	Rechte draaikoppeling 1/2" binnen- en buitendraad.	23,50
	BU00747	Rechte draaikoppeling 3/4" binnen- en buitendraad.	28,50
	BU00771	Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BU03302	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,25
	OE38017	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad	13,00
	OE38015	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	6,20
	OE38016	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	6,45
	OE38115	Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	28,50
	OE38116	Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	17,50
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	19,50
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	33,50
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	47,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	47,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	46,15
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	74,35
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	55,50
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	21,50
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00
	BM00780	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter.	11,00
	BM00781	Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	13,00
	BM00782	Batterijen AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85
	BM00784	AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	4,25
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00