


The background features a gradient of red and purple hues with large, flowing, organic shapes. In the upper left, there is a cluster of small, light-colored plus signs. In the bottom right corner, there is a circular area with diagonal lines and a white symbol resembling a stylized 'p' or a currency sign.

7

DIVERSEN

₹



Inhoudsopgave



	Blz
Ecodora kabelhaspels 230 en 400 Volt met en zonder rembeveiliging _____	162
Ecodora kabelhaspels met looplampen _____	163
Triens kabelhaspels 230 Volt _____	163
Piusi verrijdbare elektrische olie- en diesel- reinigings apparatuur _____	164
Ecodora pneumatische remontlucht- en verversings apparaat _____	164
Pressol vernevelaars / spuiten (Draagbaar) _____	165
Ecodora vernevelaars / spuiten (Mobiel en draagbaar) _____	165
Onderdelenreinigers _____	166
Ecodora aardinghaspels en klemmen _____	167
Ecodora gashaspels met enkele slang _____	168
Ecodora gashaspels met dubbele slang _____	169
Ecodora haspels met waarschuwingstape _____	169
Piusi elektrische Bilgepompen 12, 24 en 230 Volt (Water, diesel, olie) _____	170
Adapters voor versnellingsbakreiniger _____	172
Gyflash "slimme" acculader _____	176
Brand veiligheidskasten met ventilatie en toebehoren _____	177
Filcar Italiaans design werkplaatsmeubilair (Banken, tafels, kasten) _____	178

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE2315SC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1.5mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	300,00
	OE2315SFC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging Kabel 3 x 1.5mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Inclusief steker en contrasteker (IP44)	335,00
	OE2210C1 OE3210C1 OE2215C1 OE2225C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 Kabel 2 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	230,00 235,00 235,00 235,00
	OE2210FC1 OE3210FC1 OE2215FC1 OE2225FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	260,00 270,00 265,00 250,00
	OE2310C1 OE3310C1 OE2315C1 OE3315C1 OE2325C1 OE3325C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280. Kabel 3 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	240,00 250,00 250,00 255,00 260,00 285,00
	OE2310FC1 OE3310FC1 OE2315FC1 OE3315FC1 OE2325FC1 OE3325FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	270,00 280,00 285,00 285,00 295,00 305,00
	OE4410C1 OE4415C1 OE5415C1 OE4425C1 OE5425C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 4 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	280,00 285,00 324,00 305,00 300,00
	OE4410FC1 OE4415FC1 OE5415FC1 OE4425FC1 OE5425FC1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging. Kabel 4 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	315,00 325,00 335,00 335,00 335,00
	OE4510C1 OE4517C1 OE5515C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280. Kabel 5 x 1 mm2 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 mm2 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	290,00 295,00 310,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 400 Volt met scharnier model 280 met rembeveiliging.	
	OE4510FC1	Kabel 5 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW)	325,00
	OE4517FC1	Kabel 5 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW)	330,00
	OE5515FC1	Kabel 5 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	345,00
	OE2210F23C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 mm2 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 230V AC 11W (Exclusief transformator)	395,00
	OE2210F12C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2 x 1 mm2 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 12Volt DC 11W (Exclusief transformator)	453,00
	OE2210F24C1	Ecodora kabelhaspel Ecodora kabelhaspel 230 Volt AC-50 Hz met scharnier model 280. Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter. Inclusief PL-looplamp 24Volt DC 11W (Exclusief transformator)	425,00
	JH450002	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	171,00
	JH450000	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 15 meter.	244,00
	JH450004	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model TCM Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 20 meter	270,00
	JH450030	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 10 meter.	167,50
	JH450031	Triens kabelhaspel Triens kabelhaspel 230 Volt met scharnier model SCS Kabel 3 x 1,5 mm2 – H05 VV-F. Lengte 13 meter.	179,00
	JA00810	Stekker Geaarde rubberen stekker 230 Volt. Kabel maximaal 2,5mm2	7,95
	JH00811	Contrastekker Geaarde rubberen contrastekker 230Volt met afdekklep. Kabel maximaal 2,5mm2	11,90
	JH00814	Contrastekker 3-voudig Geaarde rubberen stekker 230 Volt met afdekkleppen. 3-voudig. Kabel maximaal 2,5mm2	57,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OEF230 OEF12 OEF24 OEL1224	Looplamp Ecodora PL-looplamp 230 V AC-50 Hz 11W E27-fitting Ecodora PL-looplamp 12 V DC - 11W E27-fitting Ecodora PL-looplamp 24 V DC - 11W E27-fitting Ecodora LED-looplamp 12/24 AC/DC – 3,6W (12 leds)	133,00 155,00 157,00 230,00
	JH450100 JH450102	Triens looplamp Triens PL-looplamp 230 V AC-6A E27 - 18W Triens LED-looplamp 230 V AC-6A - 7W	70,00 131,00
	F00506000	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeerolie en diesel - Elektrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: 230V, 350W - Water/vuifilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en persslang. - Zuigbuis met voetklep.	1.250,00
	F0050606A	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeerolie en diesel - Elektrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: 12V, 300W - Water/vuifilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en persslang. - Zuigbuis met voetklep.	1.250,00
	F00506010	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar water/vuifilterapparaat voor smeerolie en diesel. - Elektrische pomp 230V, 750W (IP55) met aan/uit schakelaar Capaciteit: 25 liter/minuut - Filtering 1 ^{ste} Fase 30µ - Filtering 2 ^{de} Fase 5µ - Vacuummeter. - 3 meter transparante zuigslang met buis, voetklep en zeef. - 3 meter transparante persslang.	1.409,00
	EF011294	Filterhuis met houder en reinigbaar filter Plus filterhouder met huis en reinigbaar filter. Aansluitingen: 2x 1"-binnendraad Hoogte: 170mm Lengte: 100 mm	97,50
	OE10705	Ecodora pneumatische remontluchter Ecodora ontlufter met 3 kamers voor ontluften/verversen van rem en koppelingssystemen. Ook geschikt voor systemen met ABS tot 1 bar. De druk op de olikamer is instelbaar. Maximum 2 bar op de olikamer. Maximum 10 bar op de persluchtkamer. Tankinhoud van 5 liter. Inclusief 2 remolieopvangtankjes met afvoerslangen v.v. rubber nippels, vultrechter en manometer.	485,00
	OE11000/D	Adapter Ecodora adapter 11000/D type D 43 (ATE)	13,30
	OE11001	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/A/D/F/I/T en universeel plug 11000/W	132,30
	OE11002	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/B/C/E/G/H/K/L/M/P/R/U/X/Y/Z	295,40

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE11004	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11003/1/2/3/4/5/6/7/8/9 en drukpluggen serie 11003	196,00
	OE10801	Fles Reservoir t.b.v. remvloeistof inclusief inclusief slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	16,25
	OE10802	Slang Slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	6,75
	OP06905 OP06910	Vernevelaar Pressol industrie vernevelaar Pompaxx voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar. 5 liter reservoir met spuitlans 10 liter reservoir met spuitlans	122,35 142,90
	OE22017	Nevelaar Ecodora draagbare nevelaar 16 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 10 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 10 bar	296,00
	OE22024	Nevelaar Ecodora draagbare nevelaar 24 liter voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	321,00
	OE23024	Nevelaar (RVS gespoten) Ecodora draagbare nevelaar 24 liter in gespoten RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	551,00
	OE23025	Nevelaar (RVS gepolijst) Ecodora draagbare nevelaar 24 liter uit gepolijst RVS voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie. Inclusief vultrechter, veiligheidsventiel en inhoudsindicator. - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar	608,00
	OP06232 OP06235 OP06242 OP06245	Vernevelsput Pressol industriële pompvernevelaar uit kunststof met FKM afdichtingen en veerbelaste klep in RVS. Verneveling bij indrukken en ontspanning. Afdichtingen in FKM 500 ml zwart 1000 ml zwart 500 ml rood 1000 ml rood	19,50 22,05 19,50 22,05
	OP06902	Vernevelsput Pressol industrie vernevelaar Pompaxx met polyethyleen reservoir (2 ltr.) voor cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. Werkdruk maximaal 3 Bar.	37,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Vernevelsuijt Pressol industriële vernevelaar Sprayfixx met handpomp voorzien van overdrukventiel en ontluichtingsklep. HDPE reservoir met schaalindeling Kleurencodering op pomp en reservoir.	
	OP691201	1000ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water	34,40
	OP691215	1500ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water	36,50
	OP691101	1000ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton	37,15
	OP691115	1500ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton	40,60
	OP691111	1000ml Solvent Zwart Remmenreiniger	135,50
	OP691151	1500ml Solvent Zwart Remmenreiniger	139,50
	OP691301	1000ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7)	37,15
	OP691315	1500ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7)	39,25
	OP691401	1000ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	37,15
	OP691415	1500ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	39,25
		Nozzles Pressol nozzleset (3 stuks) voor Sprayfixx vernevelaar Regulier- en zwenkbaar mondstuk met KFM dichtingen, kogelgewricht en verlengstuk met moer.	
	OP80688	Inclusief Classic nevelsuijt	16,50
	OP80687	Inclusief Solvent nevelsuijt	16,50
	OP80689	Inclusief Zuur nevelsuijt	17,50
	OP80690	Inclusief Alkali nevelsuijt	17,50
	JR00410	Onderdelenreiniger Onderdelenreiniger geschikt voor 60 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 710 x 500 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	560,00
	JR00415	Uitvoering inclusief deksel	695,00
	JR00400	Onderdelenreiniger Onderdelenreiniger geschikt voor 200 liter vat Afmeting: L x B x Werkhoogte = 1.150 x 750 x 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	645,00
	JR00405	Uitvoering inclusief deksel	790,00
	JR00420	Lekbak Lekbak 60ltr. Afm.: 1200 x 600 x 100mm	425,00
	JR00421	Lekbak Lekbak 200ltr. Afm.: 1200 x 1200 x 150mm	615,00
	JR00428	Wielenset Wielset 60ltr. reiniger (Gemonteerd)	300,00
	JR00429	Wielenset Wielset 200ltr. reiniger (Gemonteerd)	370,00
	JR00501	Pomp Pomp t.b.v. onderdelenreiniger.	87,50
	JR00503	Kwast Kwast t.b.v. onderdelenreiniger	24,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JR00510	Slangset Persslang met slangklemmen voor onderdelenreiniger.	29,50
	OE70365	Onderdelenreiniger. Ecodora mobiele perslucht te bedienen onderdelenreiniger met slang en borstel. - Tankcapaciteit 65 liter - Bakcapaciteit 50 liter - Maximale werkdruk 0,5 - Maximale hoeveelheid vloeistof 50 liter - Maximale druk blaaspistool 12 bar	976,00
	OE70809	Onderdelenreiniger. Ecodora kwast voor onderdelen reiniging	18,00
	OE1065 OE1161 OE1065P OE1161P OE1064P	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier model 280 Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	317,00 391,00 338,00 429,00 758,00
	OE1065F OE1161F OE1065PF OE1161PF OE1064PF	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel met scharnier en rembeveiliging model 280 Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	360,00 429,00 378,00 469,00 798,00
	OH735000	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28 zonder kabel. Vaste muursteun en verstelbare arm. Maximaal 30 meter 16mm ² Aantal conductors: 1	350,00
	OH735131/ 60141	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 14,5 meter. Aantal conductors: 1	880,00
	OH735131/ 60261	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 26 meter. Aantal conductors: 1	959,00
	OH735131/ 60152	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	552,00
	OH735131/ 60252	Ecodora aardingshaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 6 mm ² . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	657,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH735141/ 60152	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm ² . Lengte 15 meter. Aantal conductors: 1	476,00
	OH735141/ 60252	Ecodora aardinghaspel Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Vaste muursteun en verstelbare arm. Inclusief kabel 1 x 7 mm ² . Lengte 25 meter. Aantal conductors: 1	532,00
	OH735111	Ecodora aardingklem Standaard aardingklem 100A.	47,00
	OH735112	Ecodora aardingklem Standaard aardingklem 50A.	43,00
	OH30081	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 8 meter ø 8 x 15 mm. Aansluiting 3/8"	423,00
	OH30082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 300 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 10 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	455,00
	OH35082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 350 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 15 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	513,00
	OH43084	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 18 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	618,00
	OH53084	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 27 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	825,00
	OH54082	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Model 540 Vaste muursteun met verstelbare arm. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559. Slanglengte: 30 meter ø 10 x 17 mm. Aansluiting 3/8"	968,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH94908	Gas slangen NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20 Bar Gas slang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 8 meter	87,00
	OH94915	Gas slang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter	140,00
	OH94920	Gas slang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 20 meter	185,00
	OH94928	Gas slang 5/16" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 28 meter	248,00
	OH95910	Gas slang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 10 meter	122,00
	OH95915	Gas slang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 15 meter	170,00
	OH95918	Gas slang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 18 meter	199,00
	OH95927	Gas slang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 27 meter	283,00
	OH95930	Gas slang 3/8" NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20. Lengte 30 meter	314,00
	OH43071	Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 430 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang 1/4" met opgeperste koppelingen. Lengte: 13 meter	644,00
	OH43072	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	644,00
	OH53072	Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 530 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang 1/4" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter	833,00
	OH53073	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 15 meter	798,00
	OH53074	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 20 meter	850,00
	OH53075	2x slang 3/8" met opgeperste koppelingen. Lengte: 12 meter	804,00
	OH54073	Ecodora zelfoprollende Twin-haspel Ecodora veerbediende twin-slanghaspel. Model 54 Vaste muursteun en verstelbare arm, Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Werk- en koppelslang NBR/EPDM Standard EN559 2x slang 1/4" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter	1.076,00
	OH54076	2x slang 5/16" met opgeperste koppelingen. Lengte: 35 meter	1.102,00
	OH54078	2x slang 3/8" met opgeperste koppelingen. Lengte: 25 meter	1.029,00
	OH99313	Autogeen twin slangen SBR-EPDM opgeperste koppelingen EN559 20 Bar 2 x 1/4" Lengte 13 meter.	161,00
	OH99317	2 x 1/4" Lengte 17 meter.	195,00
	OH99320	2 x 1/4" Lengte 20 meter.	224,00
	OH99325	2 x 1/4" Lengte 25 meter.	267,00
	OH99330	2 x 1/4" Lengte 30 meter.	314,00
	OH99335	2 x 1/4" Lengte 35 meter.	362,00
	OH99412	2x 5/16" Lengte 12 meter	159,00
	OH99415	2x 5/16" Lengte 15 meter	195,00
	OH99420	2x 5/16" Lengte 20 meter	247,00
	OH99425	2x 5/16" Lengte 25 meter	299,00
	OH99430	2x 5/16" Lengte 30 meter	346,00
	OH99435	2x 5/16" Lengte 35 meter	398,00
	OH99515	2x 3/8" Lengte 15 meter	206,00
	OH99520	2x 3/8" Lengte 20 meter	269,00
	OH99525	2x 3/8" Lengte 25 meter	324,00
	OH99527	2x 3/8" Lengte 27 meter	359,00
	OH42800010	Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
	OH42800028	Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
	OH42800020	Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape Ecodora zelfoprollende haspel met scharnier model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	206,00
	OH42800029	Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	241,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH42840010 OH42840028	Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Rood/Wit. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00 283,00
	OH42840020 OH42840029	Ecodora zelfoprollende haspel met waarschuwingstape en rembeveiliging Ecodora zelfoprollende haspel met met scharnier en rembeveiliging model 280 Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 16 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm Waarschuwingstape Geel/Zwart. Lengte 28 meter. Breedte: 40mm. dikte 1.5mm	247,00 283,00
	NMT450000A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 12 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450001A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 6 A (IP65) Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	242,00
	NMT450002A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT450003A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	273,00
	NMT460000A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar en 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 12 Volt, Max. 19 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00
	NMT460001A	Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 24 Volt, Max. 10 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	293,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT450006	Electrische pomp 230 Volt water, diesel en olie Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp met aan/uit schakelaar. Pompkamer en tandrad uit brons voor water, diesel en/of olie. Motor: 230 Volt, Max. 1,8 A (IP65) Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Zuig- en perszijde 3/8"	334,00
	NMT400000	Bilgepomp 12 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging voor voor zoet en zout water Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Motor: 12 Volt, Max. 13 A (IP65) Capaciteit: 32 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde 1/2"	214,00
	NMT400001	Bilgepomp 24 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water. Motor: 24 Volt, Max. 16 A (IP65) Capaciteit: 34 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde 1/2"	214,00
	NMT400003	Bilgepomp 230 Volt Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier voor zoet en zout water. Motor: 230 Volt, Max. 1,5 A (IP65) Capaciteit: 30 ltr/minuut Max druk 1 bar Zuig- en perszijde 1/2"	306,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00690	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW all series - VOLVO Serie C-S-V-XC - MERCEDES 7-traps Nr..1	97,00
	JM00650	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat RANGE ROVER (Discovery-sport-freelander) - JAGUAR - ISUZU Nr. 2	83,50
	JM0051	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI (Included OAW e Multitronic - VOLKSWAGEN Nr. 3	28,00
	JM0089	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat OPEL (oa. Insignia) - SUBARU - MAZDA - CITROEN - RENAULT - ALFA ROMEO - LANCIA Nr. 4	69,00
	JM0980ev	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW 8-traps Nr. 5	72,00
	JM0062	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES - JEEP - FIAT - CHRYSLER Nr. 6	28,00
	JM0651	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES 5-traps - HYUNDAI - KIA - SSANGYONG Nr. 7	42,00
	JM0085	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES 5-traps - HYUNDAI - KIA - SSANGYONG Nr. 7L	42,00
	JM0106	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat HYUNDAI-TOYOTA-KIA Nr. 8	28,00
	JM00670	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI- VOLKSWAGEN - SKODA (DSG) Nr. 9	125,00
	JM00660	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA - RENAULT - PEUGEOT - VOLVO (AISIN) Nr. 10	110,00
	JM0190	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat DSG 6 gear FORD - RANGE ROVER - EVOQUE - VOLVO (POWERSHIFT) Nr. 11	125,00
	JM0191	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES DSG A + B Klasse Nr. 12	125,00
	JM0993	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI 8 HP Nr. 13	110,00
	JM01720	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI met wisselaar OB5/OAW Nr. 14	61,00
	JM0680	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI Q5 Q7 Nr. 15	97,00
	JM0860	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ZF 9HP zonder wisselaar LAND ROVER Nr. 17	83,00
	JM01460	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES 9 G-TRONIC Nr. 21	42,60
	JM0970	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLKSWAGEN-PORSCHE -LEXUS - MITSUBISHI Nr. 23	72,00
	JM0301	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ATF HOSE KIT 10, 13 en 15mm Nr. 50	67,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM0401	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat LEVEL HOSE KIT Nr. 51	69,00
	JM01950	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ZF8HP JEEP Nr. 57	42,00
	JM00650BL	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ALTERNATIEF LC0650 Nr. 1A	69,00
	JM02179	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES 7 gear Nr. 1m	97,00
	JM00690BL	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ALTERNATIEF LC0690 Nr. 2A	69,00
	JM00980BL	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ALTERNATIEF LC0980 Nr. 5A	69,00
	JM0063	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW – MERCEDES – LANDROVER Nr. 16	42,00
	JM00992	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ZF 9HP Nr. 18	125,00
	JM02020	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AUDI OCK Nr. 19	125,00
	JM0050	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MERCEDES 5-traps – HIUNDAI- KIA - SSANGYONG Nr. 20	28,00
	JM0960	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat NISSAN-RENAULT-JEEP-MITSUBISHI Nr. 24	125,00
	JM0990	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat PEUGEOT – RENAULT – CITROEN (DP0) Nr. 25	110,00
	JM0880	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MITSUBISHI Nr. 26	67,00
	JM01420	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AISIN TF71SC Gaten vertical Nr. 27	125,00
	JM01420/1	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AISIN TF71SC Gaten parallel Nr. 28	125,00
	JM01420/2	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AISIN TF71SC Tegenovergestelde gaten Nr. 29	125,00
	JM01420/3	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLVO AISIN TF 71-PEUGEOT Nr. 30	125,00
	JM01520	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat FITTING FOR TRANSMISSION AISIN TG81 8 GEAR Nr. 31	125,00
	JM01820	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW SERIE 2 AISIN TG82 Nr. 32	125,00
	JM02130	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MAZDA Nr. 33	125,00
	JM02130/1	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat TOYOTA K311-K313 Nr. 34	125,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00991	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat TOYOTA IQ Nr. 35	153,00
	JM01620	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat NISSAN – SUZUKI – MITSUBISHI Nr. 36	125,00
	JM02140	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat NISSAN JUKE MR16DDT Nr. 37	125,00
	JM02150	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat RENAULT LAGUNA III ESPACE IV Nr. 38	125,00
	JM01920	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat SKODA Nr. 39	139,00
	JM02120	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat KIA – OPEL – HUYNDAI – NISSAN – SUZUKI – JF404 Nr. 40	42,00
	JM0055	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLVO Nr. 41	28,00
	JM0058	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat OPEL-GM Nr. 42	28,00
	JM0061	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat FIAT Nr. 43	28,00
	JM00750	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VW T4 - Golf 3 en 4 – FORD Galaxy AG4 ZF 4HP20 Nr. 44	106,00
	JM01430	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat LANDROVER FREELANDER JF506E Nr. 45	61,00
	JM02160	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ALFA STELVIO – FCA ZF8 HP Nr. 46	83,00
	JM02170	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat Montage ZF 9HP zonder wisselaar. Nr. 47	61,00
	JM00192	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat Peilstok ZF 9HP Nr. 48	69,00
	JM07276	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat PEILSTOK (DUBBEL) 722.6 - 722.8 Nr. 49	97,00
	JM02171	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat OD5 -OD6 Nr. 52	125,00
	JM00052	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat RACCORDO OPEL –GM Nr. 53	42,00
	JM02172	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat RACCORDO HONDA Nr. 54	111,00
	JM01930	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat AISIN PEUGEOT 8 MARCE Nr. 55	125,00
	JM01940	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat LEXUS TOYOTA A960 Nr. 56	125,00
	JM00980-18,5	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat ZF 8HP DIAM. 18,5 Nr. 58	72,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM01969	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat HONDA ZF9HP Nr. 59	125,00
	JM01970	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat Peilstok 9 G-TRONIC Nr. 60	33,00
	JM02161	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat Blokje voor JM02160 Nr. 61	50,00
	JM01480	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW X2 Nr. 62	125,00
	JM01470	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLVO Nr. 63	78,00
	JM02173	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLVO XC60 Nr. 64	84,00
	JM02174	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat FORD 6R80 Nr. 65	107,00
	JM02175	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat IVECO ZF 8 Nr. 66	120,00
	JM02176	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLVO Nr. 67	120,00
	JM02177	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW M3 Nr. 68	135,00
	JM02178	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat BMW M3 Nr. 69	120,00
	JM00994	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat VOLKSWAGEN TIGUAN Nr. 70	107,00
	JM00670A	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat DSG Audi Volkswagen Nr. 71	152,80
	JM00190A	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat DSG 6 gear (POWERSHIFT) FORD, RANGE ROVER EVOQUE, VOLVO Nr. 72	152,80
	JM00191A	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat DSG MERCEDES Nr. 73	152,80
	JM02180	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat MINI GA6F21AW Nr. 74	125,00
	JM02182	Adapter voor versnellingsbak spoelapparaat RACCORDO VW 09S Nr. 76	125,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JC029415	Acculader De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's. Levering inclusief 2x 2.5 meter 16 mm² kabels en muurbevestigingssteunen <u>5 verschillende gebruikmodules:</u> • Laden : voor 12V accu's (vloeibaar/AGM/gel) van 20 tot 1200 Ah. • Diag + : ondersteunt tot 100 A 12V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan. • Vervangen van de accu : compenseert de stroombehoeften van het voertuig om zo geheugenverlies tijdens het vervangen van de accu te voorkomen. • Power Supply : maakt van de lader een gestabiliseerde voeding, waarvan de Spanning en de maximale stroom in te stellen zijn. • Showroom : geeft de accu de nodige stroomcompensatie tijdens het gebruik van De elektrische onderdelen van een demonstratie-voertuig. <u>Geavanceerde functies:</u> • «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen. • Controle en ijking van de kabels, de lader kan gebruikt worden met kabels tot 2x8 m in 16 mm². • Mogelijkheid om de Showroom-module te vergrendelen om zo eventuele Verkeerde handelingen te voorkomen. Ideaal voor gebruik in garages en expositie-ruimtes. • 4 laadcurves beschikbaar, waaronder de curve «Easy». voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten lood-accu's. • Activeren en instellen van een laadcurve «Expert». <u>100% automatisch laden</u> • Het laden en onderhoud in 9 stappen zonder toezicht verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van de accu. • De lader herstelt diep ontladen accu's >2 V (SOS automatische Recovery). <u>Zeer veilig in gebruik</u> • De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem. • Omwisselbare zekering, beschermt tegen verkeerde handelingen. • Temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica. • Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt. • De ijking geschiedt automatisch. https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJaQIIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	11024	Veiligheidskast Veiligheidskast 11/6 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) Uitvoering met 1 lade. Gewicht: 235 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1100 x 570 x 630 mm Binnenmaten: L x D x H = 870 x 430 x 464 mm	O P A A N V R A A G
	8701	Veiligheidskast Veiligheidskast 6/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 340 kg. Buitenmaten: L x D x H = 600 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 516 x 483 x 1603 mm	
	8700	Veiligheidskast Veiligheidskast 12/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 600 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1200 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 1116 x 483 x 1603 mm	
	8739	Ventilator voor veiligheidskast Ventilator FWF90 ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 Capaciteit: 50 – 200 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 35 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
	10963	Ventilator voor veiligheidskast Ventilator FWF90 SST UL ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 voorzien van actief kool filter. Volumestroombewaking. Controle van het verzadigingsniveau voor filter Capaciteit: 25 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 38 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
 			

Welcome to *Filcar* world

Werkplaatsmeubilair:

De Classic 2.0 en EVOLUTION produktlijnen van het Italiaanse design FILCAR zijn uniek in zijn soort en verandert alle functionele en esthetische standaard in de markt volledig. Classic 2.0 en EVOLUTION combineert perfect elegante lijnen. De heldere exclusieve gebruikte kleuren laat toe om zijn uniekheid verder te tonen. Garantie van houding en persoonlijkheid.

De EVOLUTIE lijn, een perfecte synergie tussen technologie en design. EVOLUTIE, ontworpen om te prikkelen!

De Classic 2.0 en EVOLUTION technische meubellijn omvat technische en ergonomische details in een elegant ontwerp met heldere kleuren, waardoor het uniek is.

Classic 2.0 en EVOLUTION revolutioneert alle functionele en esthetische normen die momenteel op de markt zijn en houdt bovenal werkplekken opgeruimder en veiliger!

U kunt Classic 2.0 en EVOLUTION maken zoals u wilt, zowel voor wat betreft de selectie van afzonderlijke modules van de compositie als voor welke kleur u kiest voor de technische kasten. Alle meubilair wordt volledig geassembleerd aangeleverd zodat u, indien gewenst, deze eenvoudig kunt installeren. Het meubilair dient slechts geplaatst, gekoppeld en gesteld te worden. (Hoogtestelling tot 25mm). Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

De trolley heeft aan de bovenkant een bak bedekt met 2 mm reliëf PST, kras- en zuurbestendig. Innovatieve designladen om te kunnen profiteren van de beschikbare ruimte. Alle wielen zijn zwenkbaar uitgerust. De voorste bovendien met remmen. Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

Elke samenstelling kan volledig worden aangepast, inclusief de toevoeging van stopcontacten en persluchtkoppelingen en kleuraanpassing voor de modules.

Onze verkoopafdeling staat tot uw beschikking om aan elk specifiek verzoek om maatwerk te voldoen of om op maat gemaakte producten te maken.



Classic 2.0




Evolution



Werkbladen

Massief werkblad van 2 mm plaatstaal (met 2 mm PST-afdekking, krasbestendig, zuurbestendig en brandstof-bestendig) of in roestvrij staal met inwendig hout of massieve lamellair hout, met transparante verf aan alle kanten.



Adjustable feet from the inside.



Pivoting wheels.



Gas pistons.



Key locks.



Standard Soft Close Guides.



Separators and boxes.



Stainless steel handles.



Aluminum roller shutter.



Top cover in NBR.



Energy and power supply, LED lighting.



